

MAJLIS BANDARAYA DIRAJA KLANG

KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENINGGIKAN ARAS JALAN DI SEBAHAGIAN PERSIARAN SUNGAI KERAMAT DAN SEBAHAGIAN PERSIARAN BATU BELAH, BANDAR BUKIT RAJA, KLANG UTARA SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DENGANNYA

Pendahuluan :

1. Kerja yang diliputi dalam kontrak ini mengandungi peruntukan oleh kontraktor dengan risiko dan kosnya sendiri bagi semua bahan-bahan, peranca-peranca, peralatan, loji, pekerja, pengangkutan air dan lain-lain perkara yang perlu untuk pembinaan dan penyiapan kerja di atas mengikut spesifikasi, pelan dan kelulusan sepenuhnya oleh Pegawai Penguasa.
2. Sebarang butiran yang di hargakan hendaklah mengambilkira keperluan untuk melaksanakan kerja pada waktu malam dan juga penyediaan laporan kawalan kualiti.
3. Kontraktor adalah **DIGALAKKAN** membuat lawatan sendiri ke tapak bina dan membaca syarat-syarat kontrak bersama-sama pelan dan spesifikasi kerja untuk memastikan sendiri skop kerja yang terlibat sebelum memperhargakan sebutharganya. Sebarang tuntutan harga tambahan berhubung dengan perkara di atas **tidak akan dipertimbangkan**.
4. Majlis berhak mengubah mana-mana kuantiti yang tercatat di dalam Ringkasan **Sebutharga/Tender** yang dinyatakan.
5. Kuantiti yang tercatat di dalam Ringkasan **Sebutharga/Tender** ini adalah kuantiti sementara sahaja.
6. Singkatan-singkatan adalah seperti berikut :-

M - METER PANJANG
NO - BILANGAN

M2 - METER PERSEGI
J.P. - JUMLAH PUKAL

M3 - METER PADU
P.S. - PROVISIONAL SUM

| Bil | Keterangan Kerja | Unit | Kuantiti | Kadar (RM) | Jumlah (RM) |
|-----|--|------|----------|------------|-------------|
| | Nota: | | | | |
| 1. | Kontraktor dikehendaki menjalankan kerja di atas dengan sistematik dan tidak merosakkan harta benda lain yang berdekatan dengannya. | - | - | - | - |
| 2. | Kontraktor juga bertanggungjawab terhadap segala pembersihan di tapak semasa dan selepas menjalankan kerja mengikut arahan P.P. | - | - | - | - |
| 3. | Kontraktor dikehendaki menyediakan keselamatan terhadap orang awam dan pekerja-pekerja secukupnya. | - | - | - | - |
| 4. | Kontraktor adalah bertanggungjawab membaiki jalan-jalan, parit, bangunan atau yang berkaitan sekiranya berlaku kerosakan semasa atau selepas pembinaan dijalankan kepada keadaan sediaada. | - | - | - | - |
| 5. | Kontraktor hendaklah mengisi segala butiran di dalam dokumen ini dengan lengkap seperti di dalam ruangan Maklumat Petender, Borang Kontrak, Senarai Kuantiti dan sebagainya. Kegagalan Pemborong mematuhi syarat-syarat yang diterangkan seperti di dalam Arahan Kepada Petender dan lain-lain yang berkaitan, maka Majlis BERHAK MENOLAK tawarannya. | - | - | - | - |
| 6. | Sebarang butiran yang tidak di hargakan adalah dianggap telah dimasukkan ke dalam harga butiran lain. | - | - | - | - |

MBDK.JKEJ.600-13/1/148 (2024)

| Bil | Keterangan Kerja | Unit | Kuantiti | Kadar (RM) | Jumlah (RM) |
|----------|--|--|---|--|-------------|
| A | <u>PERMULAAN</u> | | | | |
| 1 | Penyediaan untuk garenti dan insuran-insuran seperti yang disenaraikan mengikut syarat-syarat kontrak : - a) Bon Perlaksanaan b) Pampasan Pekerja c) Insuran Kerja Dan Liabiliti Awam sebanyak RM200,000.00 atau "Contractor All Risk". | Item | - | - | |
| 2 | Penyediaan papan tanda projek mengikut spesifikasi MBDK dan dipasang pada lokasi yang ditentukan oleh P.P. serta dibuka selepas tamat tempoh kecacatan . | No | 1 | | |
| 3 | Pengambilan gambar projek berwarna saiz 4R yang jelas bagi sebelum , semasa dan selepas kemajuan projek sehingga siap sebanyak 2 salinan di hantar ke Majlis. | Item | - | - | |
| 4 | Penyediaan papantanda trafik bagi penyediaan lencongan -lencongan sementara mengikut Arahan Teknik (Jalan) 2C/85 (Pindaan 2017) " Manual On Traffic Devices Temporary Sign and Work Zone Control " sepertimana dalam pelan yang disertakan dan diserahkan kepada Majlis selepas kerja siap dalam keadaan baik adalah seperti berikut:- Nota : (Semua papantanda hendaklah di hantar ke stor Jabatan kejuruteraan selepas kerja siap dilaksanakan) a) T.1 - ' Advance Warning Sign ' b) T.4 - AWAS c) T.2 - 'Road Works' d) Kon Keselamatan e) T.8 - ' Speed Limit ' f) T.9a - ' Keep Left ' g) T.15a - ' Warning Sign ' h) T.15f - ' Warning Sign ' i) T.15n - ' Warning Sign ' k) ' Flagman ' | No No No No No No No No No J.P. | 2 2 2 10 2 2 2 2 2 - | - - | |
| 5 | Kerja-kerja membuat ujian bahan , sampel dan ketukangan di tapak dan makmal yang bertauliah mengikut arahan P.P dan disahkan oleh Jurutera Bertauliah seperti berikut ; a) Ujian ketebalan (Coring test) setiap 500 m ² mengikut keluasan turapan b) Ujian ketumpatan (Density test, bitumen content , Sieve Analysis) untuk ujian purata coring. Nota : a) Keputusan ujian yang asal hendaklah diserahkan kepada Pegawai Penguasa untuk rekod dan simpanan b) Makmal Pengujian mestilah mempunyai persijilan ISO 17025 | Bil. Bil. | 66 66 | | |
| 6 | Peruntukan untuk ' mobilisation ' dan ' demobilisation ' untuk pekerja, jentera, peralatan dan keperluan keperluan lain yang berkaitan untuk melaksanakan kontrak dan kos kos perbelanjaan lain yang berkaitan seperti disebutkan di dalam kerja PERMULAAN - BAHAGIAN A . Pihak kontraktor harus mengambil kira pemindahan jentera dari satu lokasi (chainage) ke lokasi yang lain di kawasan yang sama mengikut arahan P.P. | Item | - | - | |
| | KE KOLEKSI | | | | 0.00 |

MBDK.JKEJ.600-13/1/148 (2024)

| Bil | Keterangan Kerja | Unit | Kuantiti | Kadar (RM) | Jumlah (RM) |
|----------|--|----------------|----------|------------|-------------|
| B | <u>KERJA PEMBERSIHAN</u> | | | | |
| 1 | Membekal segala peralatan, jentera termasuk Mechanical Broom , pekerja dan lain-lain bagi kerja-kerja membersihkan parit erong, jalan dan bahu jalan dan memindahkan segala bahan yang tidak dikehendaki ke tempat buangan kontraktor sendiri mengikut spesifikasi kerja dan arahan Pegawai Penguasa. | Item | - | - | |
| C | <u>KERJA-KERJA JALAN</u> | | | | |
| 1 | Membekal, menghampar, merata dan memadatkan 'crusher run' 300mm tebal minima hingga 600mm di padat mengikut spesifikasi JKR yang ditetapkan atau seperti yang diarahkan oleh P.P | M ² | 32,980 | | |
| 2 | Kerja-kerja membersihkan permukaan seterusnya membekal dan menyembur "Prime Coat" (RS-0K) pada kadar 1.00 liter/m2 menggunakan "Mechanical Hand Sprayer" | M ² | 32,980 | | |
| 3 | Membekal, menghampar, merata dan memadatkan satu lapisan premix 'asphaltic concrete binder course' (AC28) setebal 50mm (ketebalan selepas dipadatkan) sehingga mencapai aras jalan sediaada semuanya mengikut spesifikasi kerja dan arahan P.P. | M ² | 32,980 | | |
| 4 | Kerja-kerja membersihkan permukaan seterusnya membekal dan menyembur "Tack Coat" (RS-1K) pada kadar 0.55 liter/m2 menggunakan "Mechanical Hand Sprayer" | M ² | 32,980 | | |
| 5 | Membekal, menghampar, merata dan memadatkan satu lapisan premix 'Asphaltic concrete Wearing Course' (AC14) setebal 50mm (ketebalan selepas dipadatkan) dengan menggunakan ' Paving set " mengikut spesifikasi kerja dan arahan P.P. - mengikut Lukisan No: Marris 004 (Suhu premix tidak kurang dari 140 darjah celcius sebelum dihampar) - DO di hantar ke MBDK dalam masa tempoh 1 hari) - (Sila rujuk Spesifikasi) | M ² | 32,980 | | |
| | <p>Nota :</p> <p>a) Ujian ketebalan pada mana-mana keluasan turapan setiap 500m² yang tidak mengikut spesifikasi ditetapkan WAJIB membuat kerja "Turapan semula" termasuk ujian ketebalan merujuk kepada Garis Panduan Kerja Jalan JKR/SPJ/2008-S4 Section 4 (4.5.2)</p> <p>b) Semua kuantiti adalah provisional</p> <p>c) Kerja-kerja menurap premix hendaklah menggunakan jentera " Paver "</p> <p>d) Lapisan premix hendaklah dipadatkan menggunakan " Steel Wheel & "Pneumatic roller dan hendaklah dipadatkan mengikut " Rolling pattern ' (2-2-10-2) mengikut spesifikasi JKR sehingga tidak berlaku pergerakan pada permukaan turapan.</p> <p>e) Memajukan sesalinan " Design Mix " yang disahkan oleh pembekal.</p> <p>f) ' Trial Lay ' di tapak perlu di jalankan sekurang-kurangnya 20 Tan " Asphaltic Concrete Wearing Course " (AC - 14mm) termasuk segala pengujian di tapak/makmal. " Job mix Formula (JMF) dan program kerja perlu dikemukakan sebelum mula kerja. Pengiraan untuk tuntutan bayaran adalah berdasarkan Design Mix yang telah dikemukakan oleh kontraktor.</p> <p>g) Pihak kontraktor perlu mendapatkan bekalan premix dari senarai semasa kuari terkini yang lulus audit kuari (diiktiraf layak menghasilkan asphalt) oleh JKR SELANGOR sahaja.</p> | | | | |
| | KE KOLEKSI | | | | 0.00 |

MBDK.JKEJ.600-13/1/148 (2024)

| Bil | Keterangan Kerja | Unit | Kuantiti | Kadar (RM) | Jumlah (RM) |
|-----|--|----------------|----------|------------|-------------|
| C | KERJA-KERJA JALAN (SAMBUNGAN) Nota : h) Dilarang menurap semasa waktu hujan i) Pihak kontraktor di kehendaki menyediakan seorang penyelia tapak yang memiliki sijil ' KURSUS KUALITI DALAM KERJA PENURAPAN JALAN ' JKR SELANGOR dan telah lulus (40% dan keatas) semasa kerja dijalankan di tapak. j) Setiap kerja yang mahu dilakukan ditapak perlu mendapat kebenaran dari P.P. Jika tiada makluman kepada P.P nilai kerja tersebut tidak akan dibayar oleh pihak Majlis. | | | | |
| 4 | Melantik jurukur berlesen untuk kemuka " As Built Drawing " tapak berwarna menggunakan kertas A1 (2 Salinan) Lengkap dengan luas yang telah diukur dan di tunjukkan pada pelan ukur. (Scale 1: 20) | J.P. | - | - | |
| D | KERJA-KERJA MEMBINA PEREDA TRAFIK | | | | |
| 1 | Membekal semua bahan-bahan, pekerja-pekerja, peralatan dan jentera yang diperlukan untuk menyediakan dan menyapu 1 lapisan cat jalan dari jenis ' Thermoplastic ' (Reflectorised Screed Grade B.S.3262 - Part 1) mengikut pelan, spesifikasi kerja dan arahan P.P. | | | | |
| | a) Garisan Berhenti (Stop Line) (3mm tebal) - mengikut Arahan Teknik (Jalan) 2D/85 | M ² | 12 | | |
| | b) Garisan Tepi (edge line) (3mm tebal) - mengikut Arahan Teknik (Jalan) 2D/ 85 | M | 7,875 | | |
| | c) Garisan Tengah (Centre Line) (100mm x 3mm tebal) - mengikut Arahan Teknik (Jalan) 2D/85 | M | 875 | | |
| | d) Anak Panah tunjuk arah - mengikut Arahan Teknik (Jalan) 2D/85 | | | | |
| | i) Single Arrow | No. | 39 | | |
| | ii) Double Arrow | No. | 12 | | |
| | e) Logo Basikal (3mm tebal) | No. | 12 | | |
| | f) Garisan Chevron (3mm Tebal) mengikut Arahan teknik (jalan) 2D/86 | M ² | 22 | | |
| | g) Yellow Box (600mm lebar x 3mm tebal) mengikut lukisan No. Marris 005 | M ² | 55 | | |
| | a. Kontraktor hendaklah membuat garisan jalan putih pantulan cahaya sementara untuk Bonggol dan garisan tengah selepas kerja premix siap di tapak pada hari yang sama. | | | | |
| | b) Bayaran ganti rugi dikenakan sebanyak RM3.90/hari bagi Tempat Letak Kenderaan yang tidak di cat selepas tarikh tamat tempoh kontrak. | | | | |
| | KE KOLEKSI | | | | - |

MBDK.JKEJ.600-13/1/148 (2024)

| Bil | Keterangan Kerja | Unit | Kuantiti | Kadar (RM) | Jumlah (RM) |
|----------|--|----------------|----------|------------|-------------|
| E | <u>KERJA-KERJA INTERLOCKING</u> | | | | |
| 1 | Kerja-kerja memotong jalan dan pepulau 'median' sediada, memecah jalan (premix) dan mengorek jalan sediada dan batu bebendul dengan teliti pada purata kedalaman 580mm termasuk membuang sisa korekan dari tapak ke tapak penyebutharga sendiri. | M ² | 900 | | |
| 2 | Membekal bahan, alat jentera dan pekerja untuk kerja menghampar, merata dan memadat 450mm tebal minima 'crusher run' menggunakan 8 tan 'road roller' mengikut spesifikasi dan arahan P.P. | M ² | 900 | | |
| 3 | Membekal, menghampar, merata dan memadat pasir 50mm tebal mampat mengikut kecerunan yang dikehendak semuanya mengikut spesifikasi kerja dan arahan P.P. | M ² | 900 | | |
| 4 | Membekal dan memasang 80mm tebal 'heavy duty interlocking paver' disusun di atas lapisan pasir setebal 50mm dan ruang di antara unit susunan diisi dengan pasir halus termasuk sambungan di antara 'interlocking' dengan premix sediada dengan campuran konkrit G25 dengan lebar 100mm semuanya mengikut spesifikasi dan arahan P.P. | M | 900 | | |
| E | <u>KERJA-KERJA PENANAMAN RUMPUT</u> | | | | |
| 1 | Membekal dan memadatkan tanah 'top soil' purata ketebalan 250mm tebal termasuk penanaman rumput 'cow grass' secara 'close turfing' semuanya mengikut arahan P.P. | M ² | 5,110 | | |
| | KE KOLEKSI | | | | - |

SK(5)

MBDK.JKEJ.600-13/1/148 (2024)

MAJLIS BANDARAYA DIRAJA KLANG

KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENINGGIKAN ARAS JALAN DI SEBAHAGIAN PERSIARAN SUNGAI KERAMAT DAN SEBAHAGIAN PERSIARAN BATU BELAH, BANDAR BUKIT RAJA, KLANG UTARA SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DENGANNYA

| KOLEKSI | JUMLAH (RM) |
|---------------------------|-------------|
| SK (1) | - |
| SK (2) | |
| SK (3) | |
| SK (4) | |
| SK (5) | |
| JUMLAH DI BAWA KE KOLEKSI | |

RINGGIT MALAYSIA :

.....

.....

TEMPOH SIAP :MINGGU (Tidak Lebih..... Minggu)

Nama KONTRAKTOR :

.....

.....

Nama SAKSI :

.....

.....

Alamat :

.....

.....

.....

Alamat :

.....

.....

.....

No. Kad Pengenalan :

No. Kad Pengenalan :

No. Telefon :

No. Telefon :

Tandatangan Kontraktor dan Cop :

Tandatangan Saksi :

.....

.....

Tarikh :

Tarikh :