

## JADUAL KADAR HARGA

BIL	HURAIAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
	<b><u>(Q) LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN</u></b>		
	<b><u>KERJA-KERJA PAPAN TANDA</u></b>		
A	Membekal dan memasang papan tanda jenis <i>plastic (Perspex sheet)</i> setebal <b>4mm</b> tulisan jenis cat atau daripada " <i>colour sticker</i> " ( 1 muka )	M2	393.30
B	sda (2 muka)	M2	786.60
C	-sda-Jenis kepingan " <i>Zink</i> " atau " <i>G.I</i> " <i>Sheetings</i> dengan <i>3M light refletive self adhesive stickers</i> pada sebelah permukaan sahaja. Ketebalan plate <b>2.5mm</b>	M2	806.10
D	-sda-Jenis berlampu (dalam) dengan kotak " <i>extruded aluminium</i> " serta " <i>coloured sticker</i> "(sebelah) -sda-	M2	922.60
E	-sda (dua belah)	M2	1,845.20
F	-sda-Jenis berlampu ( dalam ) lengkap dengan kotak " <i>extruded alluminium</i> " serta " <i>Acrylic Sheet</i> " dengan tulisan daripada <i>3M-Coloured Sticker</i> pada kedua-dua belah permukaan -sda-	M2	1,845.20
	Membekal dan memasang papantanda yang dinyatakan dibawah, ianya perlu memamtuhi: i. bahan pelekat : <b>High Intensity Grade Prismatic Reflective Sheeting</b> ii. <i>ASTM D4956-09 Type III and Type IV, ASTM 4956-07 Type X standards.</i> iii. <i>Specification for retroreflective sign face (1st rev) MS 1216:2003</i> iv. Kod warna rujuk kepada spesifikasi Arahan Teknik (Jalan) v. papanmuka dari bahan jenis GRP ( <i>glass reinforced polyster</i> ) mengikut piawai BS : 773 vi. Tiang jenis 'galvenised iron pole'		
	<b>Jenis papan tanda :</b>		
G	i) Papan tanda panduan - kawasan parkir OKU, kereta, sikal	NOS	630.00
H	ii) Papan tanda tunjuk arah ( jalan / bangunan kerajaan / kawasan / perumahan / kampung.	NOS	630.00
J	a) 2 tiang 75mm diameter - tapak konkrit 200mm x 200mm - 300mm min dalam.	NOS	1,680.00
K	b) 2 tiang 100mm diameter - tapak konkrit 500mm x 600mm - 600mm min dalam.	NOS	1,800.00
L	c) 3 tiang 150mm diameter - bingkai 100mm diameter - tapak konkrit 1000mm x 1500mm - 1200mm min dalam.	NOS	2,000.00
M	d) 3 tiang 200mm diameter - bingkai 150mm diameter - tapak konkrit 1200mm x 1500mm - 1500mm min dalam.	NOS	2,200.00

## JADUAL KADAR HARGA

BIL	HURAIAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
	<b><u>KERJA-KERJA RAWATAN ANAI-ANAI</u></b>		
A	Membuat rawatan anai-anai dengan cara " <i>Sport Treatment</i> " atau " <i>Chemical Treatment</i> " dengan cara suntikan racun serbuk ke dalam laluan sarang anai-anai ATAU penyemburan bahan kimia pada lokasi-lokasi yang terlibat seperti bingkai-bingkai tingkap & pintu, kayu bumbung serta lantai-lantai parquet bagi seunit rumah panjang.	NOS	157.30
B	Membuat rawatan anai-anai dengan cara " <i>Corrective Soil Treatment</i> " iaitu rawatan anai-anai bawah tanah, lubang-lubang bergaris pusat 18mm digerudi menembusi lantai bangunan pada jarak dari satu lubang ke satu lubang adalah 60cm di sebelah dalam dan luar bangunan serta semua lubang yang gerusi hendaklah disimen semula, bagi satu unit rumah panjang.	NOS	613.50
	<b><u>LAPISAN KALIS LEMBAP (LANTAI / BUMBUNG KONKRIT)</u></b>		
C	Kerja-kerja "konkrit kalis air" campuran 1:2:2 – 100 mm dan 50 mm tebal.	M2	125.80
D	Kerja-kerja menuang cecair lapisan kalis lembap, cecair bitumen 3mm tebal.	M2	39.90
E	Kerja-kerja mengikis dan menanggal lapisan kalis air sediaada yang telah rosak dan membuang dari tempat kerja termasuk membersihkan permukaan bumbung dan lain-lain kerja yang berkaitan.	M2	18.90
F	Kerja-kerja membekal dan memasang ' <i>angle fillet</i> ' berukuran 30mm x 30mm di semua sambungan antara ' <i>RC Floor</i> ' dan dinding guna ' <i>cement mortar</i> '	M2	14.20
G	Kerja-kerja membekal dan menampal semula kerosakan dan keretakan menggunakan bahan khas ' <i>bostik joint sealant</i> '	M2	14.20
H	Kerja-kerja membekal dan memasang satu lapisan ' <i>Atlaskote 103 Bituminous Primer</i> ' di sekeliling lantai ' <i>skirting</i> ' sehingga tertutup dan kemasan lain yang berkaitan.	M2	39.40
J	Membekal dan menyapu 2 lapisan ' <i>PU waterproofing coating T-200</i> ' termasuk membersihkan permukaan dan lain-lain sehingga sempurna.	M2	20.76
K	Kerja-kerja membekal dan memasang lapisan kemasan ' <i>Profex Torchseal 3P Mineral</i> ' diatas permukaan lantai dan ' <i>skirting</i> ' sehingga tertutup dan lain-lain kerja berkaitan.	M2	30.80
L	Kerja-kerja memeriksa dan membaikpulih kebocoran pada dinding dan lantai menggunakan ' <i>hydraulic cement</i> ' dan ' <i>PU</i>	M2	276.10
M	Kerja-kerja bekal dan hampar lapisan ' <i>westox CR25 high strength cementitious water proofing coating</i> ' pada dinding	M2	51.90
N	Kerja-kerja bekal dan hampar 3mm ' <i>bithuthene water proofing membrane</i> ' yang dipasang di permukaan konkrit.	M2	36.30

## JADUAL KADAR HARGA

BIL	HURAIAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
	<b><u>UNIT TERBAKAR</u></b>		
	<b>PERHATIAN : Semua perkara di bawah tajuk ini termasuk membersihkan sisa kebakaran keluar daripada tapak ke tempat pelupusan sampah</b>		
A	Kerja-kerja meroboh unit kebakaran termasuk struktur kayu pada dinding, lantai dan bumbung (tidak termasuk konkrit)	M2	125.10
	<b><u>KEMASAN PERMUKAAN</u></b>		
B	Buang, bekal dan pasang kemas lantai jenis karpet termasuk kelengkapan bersesuaian sehingga sempurna.	M2	71.50
C	-Sda- kemas 'parquet'	M2	147.70
D	-Sda- Kemas 'timber strip'	M2	215.20
E	-Sda- kemas tikar getah gulung	M2	32.50
F	-Sda- Kemas 'laminated timber floor'	M2	215.20
G	-Sda- Kemas bitumen sintetik	M2	202.70
H	-Sda- Kemas Rubber Mat	M2	104.00
J	-Sda- Kemas 'Pebble Wash'	M2	104.00
K	-sda- kemas 'decorative stone' untuk dinding	M2	104.00
L	Membekal dan memasang lapisan lantai sukan sintetik jenis ' <b>TARAFLEX ACTION SPORT 5.0</b> ' atau setaraf dengan ketebalan 5.0 mm sehingga sempurna	M2	273.00
M	Membekal dan memasang lapisan asas ketebalan 5mm berfungsi sebagai ' <i>fast setting self levelling compound</i> '	M2	46.80
N	Kerja-kerja membekal pelapik kanvas	M2	45.50
P	Menampal permukaan kaca dengan <i>silicon</i> (jenis adalah bersesuaian mengikut arahan pegawai penyelia)	M2	4.80
Q	Menyediakan dan menyapu 2 lapisan cat lantai gelanggang jenis ' <i>Seamaster paint Tora</i> ' atau setarafnya dengan campuran pasir halus pada kemas gelanggang	M2	32.00
R	Menyediakan dan menyapu 2 lapisan cat garisan gelanggang jenis ' <i>Seamaster paint Tora</i> ' atau setarafnya dengan campuran pasir halus pada kemas gelanggang	M2	15.00
S	Kikis cat-cat lama dari permukaan gelanggang sediaada dan dibasuh (ukuran rata)	M2	10.00
T	Kerja-kerja mencuci cat lantai gelanggang dengan menggunakan paint removal petrol	M2	15.00

## JADUAL KADAR HARGA

BIL	HURAIAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
	<b><u>DINDING, TANGGA, DAPUR DAN TINGKAP</u></b>		
A	Membekal dan memasang dinding jenis "sandwich panel"	M2	55.90
B	Membekal dan memasang papan lapis biasa (4mm) tebal untuk dinding dan sekatan seperti yang dikehendaki	M2	23.50
C	Membekal dan memasang wardrobe, cabinet dari jenis melamine termasuk cabinet handle dan cabinet hinge stainless steel	M2	544.00
D	Membuka yang lama, membekal dan memasang baru wardrobe, cabinet	M2	590.00
E	Membekal dan memotong formika termasuk kerja-kerja memotong dan menampal dengan gam	M2	95.00
F	Membekal dan memasang dinding panel kedap bunyi (acustex carpet) atau yang setaraf sehingga sempurna.	M2	325.00
	<b>KERJA-KERJA 'PARTITION'</b>		
G	Membuka, membersihkan tapak dan membawa keluar sekatan dinding dari jenis 'gypsum board' termasuk rangka aluminium.	M2	48.10
H	Membina sekatan dinding dari 'gypsum board' dengan 'wall paper' termasuk rangka aluminium jenis biasa hingga ke paras siling saiz 12mm tebal.	M2	125.20
J	Membina sekatan dinding separuh cermin dari jenis 4mm tebal clear glass termasuk kerangka aluminium jenis biasa hingga ke paras siling saiz 12mm tebal.	M2	229.70
K	Membina sekatan dinding cermin penuh dari jenis 4mm tebal clear glass termasuk kerangka aluminium jenis biasa hingga ke paras siling saiz 12mm tebal.	M2	229.70
L	Menanggal cermin muka bersiku ditepi lama dan membekal serta memasang baru 4mm tebal dilapik dengan papan lapis 4mm tebal lengkap dengan bingkai aluminium 550mm x 400mm.	M2	243.90
M	Membuka dan memasang kertas dinding (wall paper)	M2	91.90
N	Membuka dan memasang 'tinted'	M2	182.00
P	Membuka dan memasang 'work station' lengkap dengan	M2	192.40
Q	Membekal dan memasang rak besi dengan kelengkapan yang sesuai.	M2	192.40
R	Membekal dan memasang pelapik 'partition' dari jenis getah.	M	2.60
S	Membekal dan memasang pelapik jenis alumunium.	M	26.00

## JADUAL KADAR HARGA

BIL	HURAIAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
<b>KERJA-KERJA 'PARTITION' (SAMB.)</b>			
A	Kerja-kerja membuka dan membersihkan tapak, membina sekatan dinding lama dan jenis papan lapis.	M2	29.80
B	Membekal dan memasang ' <i>vertical</i> ', ' <i>roll</i> ', ' <i>horizontal blind</i> ' lengkap dengan aksesori pemasangan yang berkaitan.	M2	214.50
C	Membekal dan memotong formika termasuk kerja-kerja memotong, menampal dengan gam.	M2	77.20
D	Kerja-kerja membuka dan membersihkan tapak, membina sekatan dinding lama dan jenis papan lapis.	M2	29.80
E	Membekal dan memasang ' <i>Vertical Blind</i> ' lengkap dengan 'aluminium rail'.	M2	157.30
<b><u>TANGGA</u></b>			
F	Membekal dan membina tangga dan batu bata pejal siap dengan lepaan simen dan dilicinkan untuk tangga rumah panjang.	M2	404.30
G	Merobohkan tangga kayu lama dan bina baru tangga batu bata berlepa 2 tingkat dan <b>900mm</b> lebar	M2	295.90
<b><u>DAPUR</u></b>			
H	Membina baru papak lantai rak dapur ukuran <b>600mm x 1200mm x 75mm</b> tebal daripada konkrit bertetulang dan tembok	M2	185.90
<b><u>TINGKAP</u></b>			
J	Mengganti tingkap jenis kerangka aluminium dan cermin panel <b>5mm</b> tebal termasuk menampal semula bahagian-bahagian yang rosak serta dicat.	M2	331.50
K	Mengganti tingkap jenis ' <i>powder coated frame</i> ' dan cermin panel <b>5mm</b> tebal termasuk menampal semula bahagian-bahagian yang rosak serta dicat.	M2	345.90
L	Membekal dan memasang kaca tingkap ram NACO-Adjustable fix louvres <b>150mm</b> lebar <b>6.25mm</b> tebal untuk tingkap sedia ada ( cermin jenis ' <i>frosted</i> '/' <i>clear</i> ' )	M2	77.90
M	Membuka dan memasang kerangka tingkap ram naco jenis aluminium	M2	183.20
N	Membuka cermin lama dan membekal satu keping "Cermin-Tingkap <b>5mm</b> Clear" untuk "Tingkap Panel" lengkap dengan "Putty" Ditepi rangka termasuk getah pelapik.	M2	75.00
P	Membekal dan memasang dawai BRC lama serta membekal dan memasang dawai jaring <i>BRC-Gauge</i> 10 baru untuk tingkap.	M2	57.90

## JADUAL KADAR HARGA

BIL	HURAIAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
	<b><u>TINGKAP (SAMB.)</u></b>		
A	Membekal dan memasang besi keselamatan lama serta membekal dan memasang "Besi Keselamatan M.S. Bar 16mm diameter baru untuk tingkap <i>NACO-Adjustable Louvres/Fixed Louvres</i> .	M	11.70
B	-sda-"Daun-Pintu Kayu" siap dengan <i>beading</i> ditepi rangka.	M2	65.30
C	Membekal dan mengganti mengikut ikut saiz sedia ada cermin untuk tingkap besi dan kayu cermin <b>5mm</b> jenis 'clear' atau 'frosted'	M2	83.90
D	Membekal dan mengganti mengikut ikut saiz sedia ada cermin untuk tingkap besi dan kayu cermin <i>Half-Tinted'</i>	M2	118.80
E	Membekal dan memasang tingkap kesmen aluminium termasuk kelengkapan dan memasang bingkai di kemas dengan ' <i>Bult mastic sealer</i> ' atau yang setara.	M2	348.80
F	Membekal, mencantum dan memasang 1.0 mm bingkai keluli lembut untuk tingkap dan pintu.	M	26.70
	<b><u>INJAP DAN KEPALA PAIP DAN LAIN-LAIN</u></b>		
	<u>Injap valve jenis <i>stainless steel</i> pada paip jenis keluli atau kumprum :</u>		
G	12mm (diameter dalam)	NOS	55.30
H	20mm (diameter dalam)	NOS	66.30
J	25mm (diameter dalam)	NOS	79.60
K	50mm (diameter dalam)	NOS	195.90
	<b><u>PERTUKANGAN PAIP</u></b>		
	<u>Besi braket / pendakap paip :</u>		
L	12mm (diameter dalam)	NOS	5.50
M	20mm (diameter dalam)	NOS	6.50
N	25mm (diameter dalam)	NOS	7.80
P	38mm (diameter dalam)	NOS	9.40
Q	50mm (diameter dalam)	NOS	11.20
R	60mm (diameter dalam)	NOS	13.40
S	80mm (diameter dalam)	NOS	16.10
T	100mm (diameter dalam)	NOS	19.40

## JADUAL KADAR HARGA

BIL	HURAIAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
	<b><u>KELENGKAPAN PERALATAN TANDAS OKU</u></b>		
A	<i>Railing jenis stainless steel diameter 50mm</i>	SET	806.00
B	<i>Railing jenis stainless steel diameter 75mm</i>	SET	1,053.00
	<b><u>KELENGKAPAN PERALATAN TANDAS</u></b>		
C	<i>Floor trap jenis stainless steel</i>	NOS	136.50
D	<i>Soap dispenser</i>	NOS	162.50
E	<i>Pemegang tisu jenis stainless steel</i>	NOS	364.00
F	<i>Pemegang tisu jenis plastik</i>	NOS	123.50
G	<i>Braket / Pendakap tangki pembersih jenis tinggi atau rendah</i>	NOS	28.60
H	<i>Hos Paip jenis plastik</i>	NOS	37.70
J	<i>Penyangkut hos paip</i>	NOS	14.30
	<b><u>PERALATAN PEMASANGAN PINTU KACA</u></b>		
K	<i>Set Handle pintu jenis stainless steel</i>	SET	156.00
L	<i>Set Floor Hinge</i>	SET	234.00
M	<i>Set Shower Hinge</i>	SET	214.50
N	<i>Set Hydraulic Patch Fitting</i>	SET	278.50
P	<i>Set Patch Fitting</i>	SET	338.00
Q	<i>Set Lock Bahagian Bawah ( pintu jenis tempered glass )</i>	SET	182.00
R	<i>Set Door Lock with Lever Handle</i>	SET	244.40
S	<i>Set Door Knobs</i>	SET	143.00
	<b><u>KERJA TANAM POKOK (1500MM TINGGI DARI ARAS TANAH)</u></b>		
T	<i>Pokok jenis Busida Buciras</i>	NOS	292.50
U	<i>Pokok jenis Tabebuai Pentaphylla / tecoma</i>	NOS	292.50
V	<i>Pokok jenis Cinnamomum Inners</i>	NOS	292.50
W	<i>Pokok jenis Filicium Decipeins</i>	NOS	292.50
X	<i>Pokok jenis Plumeria rubra / kemboja</i>	NOS	292.50
	<b><u>PINTU</u></b>		
A	<i>Pintu jenis aluminium beserta kelengkapan pemasangan.</i>	M2	624.00
B	<i>Pintu kaca jenis sliding door lengkap dengan pemasangan kerangka dan railing.</i>	M2	234.00

## JADUAL KADAR HARGA

BIL	HURAIAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
<b><u>PEMASANGAN METER AIR</u></b>			
A	Membekal dan memasang baru termasuk kelengkapan seperti <i>stand meter, valve</i> dan lain-lain serta berurusan dengan pihak berkuasa air melalui tukang paip berdaftar untuk mendapatkan bekalan air termasuk pembayaran fee kepada pihak SYABAS.	NOS	3,900.00
B	Kerja-kerja membekal dan memasang meter air termasuk kelengkapan berkaitan sehingga sempurna seperti arahan Pegawai Penguasa atau wakilnya.	NOS	253.00
C	Kerja-kerja berurusan dengan pihak berkuasa air melalui tukang paip berdaftar untuk proses pertukaran nama bil bekalan air (pembayaran fee oleh pihak Majlis, sekiranya ada) sehingga sempurna seperti arahan Pegawai Penguasa atau wakilnya.	NOS	1,200.00
<b><u>KEMASAN LANTAI</u></b>			
D	Kerja-kerja melicinkan permukaan lantai jubin dengan menggunakan peralatan / mesin bersesuaian.	M2	71.50
E	Kerja-kerja melicinkan permukaan <i>parquet</i> dengan menggunakan peralatan / mesin bersesuaian. ( pengilat <i>parquet</i> dikira berasingan ).	M2	52.00
F	Kerja-kerja membersihkan dan memasang semula karpet yang terjejas akibat lembapan / kebocoran.	M2	240.50
<b><u>LAIN-LAIN</u></b>			
G	Membekal dan memasang <i>aluminium L - channel</i> .		
	i) 25mm x 25mm	M	13.00
	ii) 50mm x 50mm	M	21.00
H	Membekal, hampar dan padatkan <i>cold premix</i> .	Kg	6.00
J	Membekal dan memasang jaring lapangan / gelanggang termasuk peralatan pemasangan.	M2	13.00
K	Membekal dan memasang <i>wire safety invisible grille</i> termasuk peralatan pemasangan.		
	i) 2mm tebal	M	6.00
	ii) 3mm tebal	M	7.00
L	Membekal dan memasang "Checker Plate Sheet"-4mm tebal termasuk kerja-kerja membengkok, mengimpal dan menyediakan permukaan	M2	312.00
M	Membekal dan memasang 'grating' jenis FRP 25mm tebal termasuk merangka, memotong dan lain-lain sehingga sempurna.	M2	220.00
N	Membekal dan memasang <i>expanded metal mesh</i> .		
	i) 12.7mm x 30.48mm	M2	30.20
	ii) 23.44mm x 50.8mm	M2	43.70
	iii) 25.4mm x 60.96mm	M2	51.80
	iv) 33.78mm x 76.2mm	M2	70.70



## JADUAL KADAR HARGA

BIL	HURAIAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
	<b><u>KADAR UPAH BURUH DAN JENTERA</u></b>		
	<b><u>HARGA BAHAN-BAHAN BINAAN</u></b>		
	Batu baur (Granit)		
A	20mm	M3	33.30
B	25mm	M3	34.20
C	38mm	M3	35.10
D	6mm	M3	30.50
	Batu baur (Limestone)		
E	20mm	M3	39.60
F	25mm	M3	39.60
G	38mm	M3	39.50
H	6mm	M3	39.50
	Simen		
J	Simen (Ordinary)	50 kg/bag	19.00
K	Simen (Merah)	50 kg/bag	119.20
L	Simen (Putih)	50 kg/bag	63.90
	Ready Mix Concrete		
M	Grade 15	M3	177.80
N	Grade 20	M3	196.00
P	Grade 25	M3	204.30
Q	Pasir	M3	60.10
	Kepingan Jejaring (BRC)		
R	No A6 (A 142)	M2	17.10
S	No B6 (B 283)	M2	12.60
T	No B7 (B 385)	M2	15.50
U	No C5 (C 1896)	M2	8.60
V	No C6 (C 283)	M2	11.80
W	No A9 (C 318)	M2	41.70
X	No A10 (A 393)	M2	29.80
	Bar Keluli Tegangan Tinggi		
Y	10mm diameter	TAN	4,319.50
Z	12mm diameter	TAN	4,340.50
AA	16mm diameter	TAN	4,152.50
AB	20mm diameter	TAN	3,706.20
AC	25mm diameter	TAN	
	Bar Keluli Lembut		
AD	10mm diameter	TAN	3,980.20
AE	12mm diameter	TAN	3,930.60
AF	16mm diameter	TAN	4,098.30
AG	20mm diameter	TAN	4,073.90
AH	25mm diameter	TAN	4,016.50

## JADUAL KADAR HARGA

BIL	HURAIAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
	Batu-bata		
A	Batu bata (Tanah liat)	NOS	0.40
B	Batu bata (Simen)	NOS	0.30
C	Batu bata (Fireclay)	NOS	0.50
	Batu Muka (Facing Brick)		
D	Standard	NOS	1.00
E	Muka sebelah	NOS	1.60
F	Muka Dua Belah	NOS	1.90
	Tetulang batu-bata		
G	76mm lebar	M	0.90
H	Lapisan Kalis lembap bitumen mematuhi BS 8215	M2	5.90
	Blok Konkrit		
J	Blok Konkrit berongga 100mm tebal	NOS	1.50
K	Precast vent block	NOS	1.60
	Paip Tembikar Tidak Bergilap		
L	100mm diameter	M	5.00
M	150mm diameter	M	9.30
	Cawang Tembikar Bergilap		
N	100mm diameter	NOS	8.10
P	150mm diameter	NOS	9.30
Q	225mm diameter	NOS	14.90
R	300mm diameter	NOS	20.60
	Paip Besi Tuangan		
S	50mm diameter	M	46.90
T	75mm diameter	M	31.40
U	100mm diameter	M	35.70
V	150mm diameter	M	57.90
	Sesiku Besi Tuangan (95 Degree)		
W	50mm diameter	NOS	14.30
X	75mm diameter	NOS	19.50
Y	100mm diameter	NOS	20.80
Z	150mm diameter	NOS	53.30
	Sesiku Besi Tuangan (berpintu periksa)		
AA	100mm diameter	NOS	13.60
AB	150mm diameter	NOS	46.80
	Cawangan Besi Tuangan		
AC	100mm diameter	NOS	18.50
AD	150mm diameter	NOS	57.30
	Cawangan Besi Tuangan (berpintu periksa)		
AE	100mm diameter	NOS	20.30
AF	150mm diameter	NOS	61.60
	Tangki Najis Jenis Konkrit Pra Tuang		
AG	0.86m <sup>3</sup> (7 orang)	NOS	470.60
AH	1.23m <sup>3</sup> (10 orang)	NOS	564.50
AJ	1.72m <sup>3</sup> (15 orang)	NOS	650.90

## JADUAL KADAR HARGA

BIL	HURAIAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
A	2.19m <sup>3</sup> (22 orang)	NOS	774.00
B	2.47m <sup>3</sup> (30 orang)	NOS	813.10
C	3.42m <sup>3</sup> (45 orang)	NOS	1,010.50
D	4.39m <sup>3</sup> (80 orang)	NOS	1,109.10
E	5.56m <sup>3</sup> (100 orang)	NOS	1,229.90
F	Penutup Lurang Besi Tuangan saiz 600mm X 450mm (25kg)	NOS	60.40
	Sesiku Tembikar Gilap		
G	100mm diameter	NOS	4.50
H	150mm diameter	NOS	7.40
J	225mm diameter	NOS	10.60
K	300mm diameter	NOS	17.50
	Paip Tembikar Gilap		
L	100mm diameter	M	7.60
M	150mm diameter	M	8.30
N	225mm diameter	M	13.10
P	300mm diameter	M	15.30
Q	Genting Bumbung 'Marseilles	NOS	3.60
R	Genting Bumbung Konkrit Memanca	NOS	1.80
S	Bumbung Simen Asbestos Berombak		
T	Standard	M2	11.30
U	Six	M2	12.60
V	Berwarna dan kelabu	M2	13.50
	Perabung Simen Asbestos		
W	Separuh Bulatan	NOS	8.80
X	Separuh Bulatan (warna)	NOS	9.70
	Kepingan Alminium Berombak		
Y	0.40mm tebal	M2	28.30
Z	0.45mm tebal	M2	29.90
AA	0.50mm tebal	M2	36.60
AB	Awning (Datar)	M2	33.30
	Kepingan Besi Berombak Tergalvani		
AC	0.30mm tebal	M2	10.20
AD	0.40mm tebal	M2	10.60
AE	0.45mm tebal	M2	12.70
AF	0.55mm tebal	M2	15.70
	Kepingan Besi Rata Tergalvani		
AG	0.40mm tebal	M2	16.20
AH	0.45mm tebal	M2	17.90
AJ	0.55mm tebal	M2	22.00
AK	0.70mm tebal	M2	22.00
AL	0.90mm tebal	M2	23.80
AM	<i>Polycarbonate roofing</i>	M2	73.00
	Atap cerah bergelugor		
AN	1.50mm tebal	M2	63.50

## JADUAL KADAR HARGA

BIL	HURAIAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
A	Kepingan Bumbung Bitumin Berombak 0.33mm tebal	M2	17.60
B	Kayu Tidak Berketam S.G 1 & S. G 2	M3	3,277.00
C	S.G 3 & S. G 4	M3	3,298.00
D	S.G 5 & S. G 6	M3	3,157.00
E	Papan Lapis 3.4mm tebal	M2	19.40
F	5.0mm tebal	M2	28.20
G	6.0mm tebal	M2	44.00
H	9.0mm tebal	M2	49.00
J	12.0mm tebal	M2	40.20
K	Plasterglass ceiling 9mm plain finish	M2	66.70
L	Bidai Venetian Aluminium saiz 15mm	M2	47.50
M	saiz 25mm	M2	45.90
N	Vertical blind (medium range) saiz 89mm	M2	58.70
P	saiz 127mm	M2	53.60
Q	Pintu PVC Saiz 675mm x 2000mm x 28mm tebal	NOS	106.40
R	Saiz 875mm x 2000mm x 38mm tebal	NOS	183.00
S	Pintu PVC (gelangsar dan berlipat) Saiz 775mm x 2125mm x 28mm tebal	NOS	135.50
T	Saiz 875mm x 2125mm x 28mm tebal	NOS	149.20
U	Pintu Panel (33" x 83" S.G 1 & S. G 2	NOS	761.00
V	S.G 3 & S. G 4	NOS	560.80
W	S.G 5 & S. G 6	NOS	295.10
X	Jaring Nyamuk		
Y	Aluminium	M2	7.90
Z	Galvanised steel	M2	8.10
AA	Green iron	M2	6.80
AB	PVC	M2	7.10
AC	Jubin Mosaic 150mm x 150mm Separuh gilap	M2	32.20
AD	Jubin Seramik 200mm x 200mm x 7mm (Non slip)	NOS	1.20
AE	300mm x 300mm x 8mm (Non slip)	NOS	2.50
AF	Jubin Homogenous 200mm x 200mm x 7mm	NOS	2.30
AG	300mm x 300mm x 8mm	NOS	5.40

## JADUAL KADAR HARGA

BIL	HURAIAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
A	Jubin Homogenous Jenis Porselin 200mm x 200mm x 7mm	NOS	3.00
B	300mm x 300mm x 8mm	NOS	6.80
C	Jubin Kuari 150mm x 150mm x 12mm	NOS	0.90
D	200mm x 200mm x 16mm	NOS	1.30
E	Jubin Terrazo 200mm x 200mm (putih)	NOS	1.50
F	300mm x 300mm (putih)	NOS	3.70
G	Jubin Vinyl 300mm x 300mm x 1.6mm thk	M2	19.60
H	300mm x 300mm x 2.0mm thk	M2	29.20
J	300mm x 300mm x 2.5mm thk	M2	38.80
K	Jubin Dinding Bergelap (Putih) 200mm x 200mm x 6mm	NOS	0.80
L	200mm x 250mm x 6mm	NOS	1.10
M	300mm x 300mm x 7mm	NOS	1.60
N	Jubin Dinding Bergelap (Berwarna) 200mm x 200mm x 6mm	NOS	1.00
P	200mm x 250mm x 6mm	NOS	1.40
Q	300mm x 300mm x 7mm	NOS	1.60
R	Lantai parquet	M2	56.00
S	Ubinan Konkrit Memanca 225mm x 112.5mm x 60mm thk	NOS	0.80
T	225mm x 112.50mm x 80mm thk	NOS	1.00
U	Paip UPVC 150mm diameter pipe	M	26.30
V	150mm diam. Gutter	M	12.30
W	150mm diam.down spout head	NOS	73.90
X	150mm diam.elbow	NOS	46.80
Y	150mm diam. end stop	NOS	16.00
Z	150mm diam. Gutter (half round)	NOS	32.70
AA	150mm diam.Joiner For gutter	NOS	8.30
AB	150mm diam. Spout joint	NOS	39.60
AC	150mm diam. Elbow for downpipe	NOS	34.40
AD	Paip Keluli Sederhana keras bergalvani Kelas B 12mm diameter	M	6.10
AE	20mm diameter	M	8.00
AF	25mm diameter	M	11.50
AG	32mm diameter	M	14.10
AH	38mm diameter	M	16.80
AJ	50mm diameter	M	22.90
AK	57mm diameter	M	30.80

## JADUAL KADAR HARGA

BIL	HURAIAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
	Paip Keluli Sederhana Keras Bergalvani Kelas C		
A	12mm diameter	M	7.70
B	20mm diameter	M	10.40
C	25mm diameter	M	13.10
D	32mm diameter	M	15.40
E	38mm diameter	M	18.40
F	50mm diameter	M	27.50
G	57mm diameter	M	37.00
	Injap Bebola plastik lengkap dengan penimbul polythene		
H	12mm diameter	NOS	21.10
J	20mm diameter	NOS	28.30
K	25mm diameter	NOS	35.20
	Injap Bebola pengimbang dengan penimbul bebola tembaga dan		
L	25mm diameter	NOS	206.90
M	38mm diameter	NOS	450.70
N	50mm diameter	NOS	890.00
	Kepingan Kaca Cerah		
P	3mm tebal	M2	41.50
Q	4mm tebal	M2	50.00
R	5mm tebal	M2	69.90
S	6mm tebal	M2	82.30
	Kepingan Kaca Cerah Lampong		
T	6mm tebal	M2	90.80
	Kepingan Kaca Kabur		
U	6mm tebal	M2	46.10
	Kepingan Kaca Gelap		
V	6mm tebal	M2	115.20
	Kepingan Kaca Serapan Haba		
W	6mm tebal	M2	136.30
	Cat		
X	Primer Kayu Alminium	LITER	15.70
Y	Cat Berasaskan Simen	KG	5.20
Z	Cat Emulsi	LITER	8.90
AA	Cat Emulsi Tahan Cuaca	LITER	18.70
AB	Cat arkrilik (oil based/solvent based)	LITER	24.50
AC	Cat asas logam plumbum oksida merah	LITER	14.20
AD	Varnis	LITER	13.20
AE	Wall sealer	LITER	11.20
AF	Cat garisan jalan	LITER	5.00
AG	Granite Block	M3	47.00
AH	Limestone Block	M3	43.40
	Paip Konkrit Pratuang Kelas S		
AJ	900mm diameter	M	189.60
AK	1200mm diameter	M	280.80
AL	1500mm diameter	M	422.30

## JADUAL KADAR HARGA

BIL	HURAIAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
	Paip Konkrit Pratuang Kelas X		
A	450mm diameter	M	86.30
B	525mm diameter	M	105.90
C	600mm diameter	M	117.90
D	675mm diameter	M	151.60
E	750mm diameter	M	162.50
F	900mm diameter	M	218.50
G	1050mm diameter	M	270.90
H	1200mm diameter	M	335.70
J	1500mm diameter	M	496.70
	Paip Konkrit Pratuang Kelas Z		
K	450mm diameter	M	103.40
L	525mm diameter	M	118.60
M	600mm diameter	M	135.80
N	675mm diameter	M	163.60
P	750mm diameter	M	185.40
Q	900mm diameter	M	273.70
R	1050mm diameter	M	336.30
S	1200mm diameter	M	416.50
T	1500mm diameter	M	642.60
	PVC Coated Wire Gabion		
U	1m x 1m x 1m	NOS	188.70
V	2m x 2m x 2m	NOS	169.60
W	3m x 3m x 3m	NOS	254.50
	Basin Basuh Tangan		
X	500mm x 400mm Basin tangan dari tanah liat bergilap putih mempunyai satu pili 12mm C.P, satu salur keluar 32mm C.P sedia dengan penyumbat rantai dan sepasang pendakap besi bercat mengikut B.S 1188	NOS	222.10
Y	565mm x 415mm Sda	NOS	317.40
Z	500mm x 400mm Basin basuh tangan dari tanah liat bergilap (berwarna) mempunyai satu pili 12mm C.P, satu salur keluar 32mm C.P sedia dengan penyumbat rantai dan sepasang pendakap besi bercat mengikut B.S 1188	NOS	296.60
AA	565mm x 415mm Sda	NOS	385.00
AB	355mm x 355mm x 2230mm Sink dari tanah liat bakar putih mengikut B.S 1206 mempunyai salur melimpah, salur keluar 38mm C.P lengkap dengan penyumbat, rantai dan sepasang pendakap besi bercat.	NOS	172.40
AC	560mm x 355mm x 230mm Sda	NOS	270.10
AD	457mm x 915mm Sink mangkuk tunggal dari keluli tahan karat serta dengan satu bidang saluran dan dilengkapi dengan segala alat-alat pembuang kotor, penyumbat dan rantai.	NOS	107.60
AE	457mm x 1067mm Sda	NOS	143.70
AF	500mm x 1500mm Sink mangkuk ganda dari keluli tahan karat serta dengan dua bidang saluran dan dilengkapi dengan alat-alat pembuang kotor, penyumbat dan rantai.	NOS	298.80

## JADUAL KADAR HARGA

BIL	HURAIAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
A	500mm x 1520mm Sink mangkuk tunggal dari keluli tahan karat serta dengan dua bidang saluran dan dilengkapi dengan alat-alat pembuang kotor, penyumbat dan rantai.	NOS	126.40
B	500mm x 1820mm Sink mangkuk ganda dari keluli tahan karat serta dengan dua bidang saluran dan dilengkapi dengan segala alat-alat pembuang kotor, penyumbat dan rantai.	NOS	188.80
C	456mm x 1060mm Sink mangkuk tunggal dari alumunium serta dengan satu bidang saluran dan dilengkapi dengan segala alat-alat pembuang kotor, penyumbat dan rantai.	NOS	43.70
D	Pendakap basin dari keluli	SET	13.80
E	32mm Perangkap jenis botol bersalut krom	NOS	19.50
F	38mm Perangkap jenis botol bersalut krom	NOS	46.00
G	32mm Perangkap jenis botol dibuat dari plastik	NOS	11.50
H	38mm Perangkap jenis botol dibuat dari plastik	NOS	10.40
J	<u>Tandas</u> Tempat duduk berensel di atas tandas dari plastik mengikut BS 1254	NOS	9.80
K	-Sda dengan penutup	NOS	11.50
L	Tandas (W.C) dari tanah liat kilat putih mengikut BS 1213 dengan tempat duduk berensel mengikut BS 1254.	NOS	170.20
M	Tandas (W.C) jenis cangkung dari tembikar putih dengan perangkap dan sepasang keping pemijak.	NOS	187.20
N	Tandas (W.C) sda (berwarna) dengan perangkap dan sepasang keping pemijak	NOS	189.90
P	-Sda tanpa perangkap dan sepasang keping pemijak	NOS	87.00
Q	250mm x 125mm keping Pemijak	NOS	31.10
R	9 Liter tangki air dan paras tinggi dari tanah liat kilat putih mengikut BS 1125 sedia bercat mempunyai sepasang pendakap untuk mengetatkannya ke dinding.	NOS	176.80
S	9 Liter tangki (cistern) air plastik paras tinggi termasuk pendakap yang diskru pada dinding.	NOS	46.00
T	-Sda paras rendah	NOS	53.00
U	9 Liter tangki air automatik buatan plastik	NOS	34.50
V	13.5 Liter sda	NOS	53.00
W	Rantai bersadur zing dan direntangkan pada tangki paras tinggi	NOS	5.80
X	-Sda mengandungi tuas	NOS	8.00



## JADUAL KADAR HARGA

BIL	HURAIAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
A	125mm Diameter sesendat tangki saifan	NOS	3.50
B	Saifan plastik untuk tangki (cistern) paras rendah	NOS	17.30
C	Sda untuk tangki paras tinggi	NOS	17.30
D	32mm Diameter paip pembersih (flush) buatan plastik untuk tangki paras rendah termasuk siku dan nut yang perlu	NOS	7.50
E	Sda untuk tangki paras tinggi	NOS	6.90
F	Concealed flush valve	NOS	643.60
G	Exposed flush valve	NOS	383.40
H	Dual flush cistern	NOS	149.60
J	Pemegang gulungan kertas tandas yang diskrukan ke dinding.	NOS	74.70
K	Pemegang gulungan kertas tandas 'semi recessed' dari tanah liat putih.	NOS	51.00
L	Penggelek plastik hanya untuk pemegang gulungan kertas tandas	NOS	2.80
M	Penutup tangki (cistern) paras rendah dari tanah liat kilat putih.	NOS	69.00
N	25mm Diameter injap bebola pengimbang dengan penimbul bebola tembaga dan kelengkapan lain yang berkaitan.	NOS	201.30
P	38mm Diameter sda	NOS	437.20
Q	50mm Diameter sda	NOS	517.80
R	20mm Diameter injap bebola plastik lengkap dengan penimbul polythene	NOS	28.70
S	Tempat Pembuangan Air Kecil Mangkuk pembuang air kecil bersedudut dari bentuk asas dan diperbuat dari tembikar putih	NOS	218.60
T	Dinding pembahagi mangkuk pembuangan air kecil diperbuat dari tembikar putih	NOS	144.80
U	9 Liter tangki mangkuk pembuangan air kecil automatik lengkap dengan alat-alat saifan dan pendakap tersembunyi	NOS	258.80
V	Basin Mandi 1500mm x 750mm basin mandi dari tembikar putih mempunyai 2 bil pemegang bersadur krom lengkap dengan 'bath mixer' set pancuran mandi dan pendakap dinding, dan 38mm pengadang air dan perangkap P	NOS	1,035.40
W	100mm x 100mm Pemegang sabun dari tanah liat kilat putih (semi recessed)	NOS	28.70
X	100mm x 100mm Pemegang sabun dari tanah liat kilat (berwarna) (semi recessed)	NOS	34.50

## JADUAL KADAR HARGA

BIL	HURAIAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
A	Kolah mandi PVC bertakungan 30 gelen	NOS	80.60
B	Lain-lain Kelengkapan Kebersihan 550mm x 400mm Cermin muka bersiku ditepi	NOS	73.70
C	610mm x 140mm x 6mm Para kaca	NOS	23.00
D	675mm x 140mm Para Kaca beserta pendakap-pendakap bersadur kromium	NOS	23.00
E	Penyidai tuala bersadur kromium 610mm panjang beserta pendakap berbibir	NOS	68.00
F	32mm Diameter penyumbat getah dan rantai besi dan tempat rantai untuk besin pencuci tangan	NOS	6.30
G	38mm Diameter sda	NOS	6.30
H	32mm Diameter penyumbat getah	NOS	6.30
J	38mm Diameter sda	NOS	6.30
K	12mm Diameter sesendat dari getah untuk pengunci bebibir atau penahan	NOS	1.10
L	20mm Diameter sda	NOS	1.40
M	125mm Diameter kepala pili mandi dari logam bersadur kromium, lubang-lubangnya pula bergarispusat 6mm	NOS	56.80
N	63mm Diameter kepala pili mandi dari logam bersadur kromium yang boleh dianjak-anjak dan lubang-lubangnya bergarispusat	NOS	35.30
P	Kepala Paip 12mm Diameter kepala paip injap turus ( <i>pillar tap</i> ) bersadur kromium mengikut BS 1010	NOS	38.90
Q	20mm Diameter sda	NOS	51.70
R	12mm Diameter kepala paip injap berbibir ( <i>bip tap</i> ) bersadur kromium mengikut BS 1010	NOS	39.60
S	12mm Diameter injap penyekat ( <i>stop cock</i> ) diperbuat dari loyang kasar mengikut BS 1010	NOS	19.50
T	20mm Diameter sda	NOS	28.70
U	12mm Diameter kepala paip injap tengkok angsa bersadur kromium mengikut BS 1010	NOS	53.60

## JADUAL KADAR HARGA

BIL	HURAIAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
A	Tiang pagar ( <i>angle post</i> ) - 50mm x 50mm x 6mm x 1m)	NOS	6.00
B	Kerja-keja bekal dan pasang kerusi stadium berwarna jenis polietilena ketumpatan tinggi (HDPE) atau setaraf dengannya dan rekabentuk ditentukan oleh Pegawai Penguasa termasuk semua aksesori yang diperlukan untuk dipasang ke permukaan konkrit atau lain mengikut spesifikasi pengeluar.	NOS	232.00
C	Kerja-kerja bekal dan pasang set <i>FRP Fiberglass Table Top 42" x 27" x 1"</i> , 4 seat <i>FRP Fiberglass Round Chair Top 15" diameter</i> lengkap dengan kerangka besi 1.5mm Thickness, Square Rod 2" x 2" bercat powder coating dan kelengkapan berkaitan.	SET	1,040.00
D	Membekal dan memasang alas tempat duduk kerusi medan selera.	NOS	84.00
E	Membekal dan memasang kerangka besi tempat duduk medan selera.	SET	600.00
<b>KELENGKAPAN KESELAMATAN BANGUNAN</b>			
F	Kerja membekal dan memasang <i>Reboundable post (flexibel post)</i> . Height : 750mm, pole diameter : 80mm.	NOS	91.00
G	Membekal dan memasang 'Corner Guard Rubber' jenis <i>black colour with yellow reflective sheet</i> .	NOS	55.00
H	Membekal <i>Reflective sheet tape stick</i> .	NOS	36.00
J	Membekal dan memasang <i>Rubber car stopper Dimension : 300mm x 85mm x 75mm</i>	NOS	72.00
K	Membekal dan memasang <i>Convex Mirror (Traffic Mirror) including mounting bracket and all necessary all fixing</i> .	NOS	600.00
L	Membekal dan memasang kelengkapan 'Manual Boom Barrier' mengikut spesifikasi berikut 'prefabricated MS 100mm x 50mm with height 1500mm (1m above ground) dan supported post – M.S pipe dia. 60mm, height 1500mm (1m above ground). Coating white epoxy with reflective red.	SET	1,500.00
<b>KELENGKAPAN KEMUDAHAN OKU</b>			
<b>TANDAS OKU</b>			
M	Membekal dan memasang <i>Flip-Up Grab Bar</i> termasuk kelengkapan pemasangan.	SET	180.00
N	Membekal dan memasang <i>Grab Bar Handle</i> jenis Up – down termasuk kelengkapan pemasangan.	SET	2,500.00
P	Membekal dan memasang pintu tandas dari sebarang jenis (mengikut jenis sediada di tapak) bersaiz 1000mm lebar x 2100mm tinggi termasuk kelengkapan pemasangan.	SET	1,800.00
Q	Membekal dan memasang kepala paip jenis <i>Lever</i> yang panjang untuk kegunaan tandas OKU.	SET	150.00

## JADUAL KADAR HARGA

BIL	HURAIAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
	<b>TEMPAT PERHENTIAN BAS, LALUAN PEJALAN KAKI, RAMP DAN LAIN-LAIN LOKASI</b>		
A	Kerja-kerja membekal dan memasang Permukaan Laluan Bertekstur ( <i>Tactiles</i> ) ' <i>Warning Block</i> ' untuk kemudahan OKU di laluan <i>kerb ramp</i> , tangga, lintasan pejalan kaki, <i>platform</i> keretapi dan lain-lain lokasi yang bersesuaian.	M	55.00
B	Kerja-kerja membekal dan memasang permukaan laluan bertekstur ( <i>Tactiles</i> ) ' <i>Directional Block</i> ' untuk kemudahan OKU di laluan <i>kerb ramp</i> , tangga, lintasan pejalan kaki, <i>platform</i> keretapi dan lain-lain lokasi yang bersesuaian.	M	40.00
C	Kerja-kerja membekal dan memasangkan kemudahan <i>handrail</i> . <i>Handrail</i> perlu disediakan mengikut spesifikasi supaya mudah digenggam dan untuk sokongan: i) Ukurlilit: 45mm ii) Ketinggian: 900mm dan <i>lower profile handrail</i> : (700mm untuk kanak-kanak). Perlu disediakan di: i) Tangga ii) Laluan pejalan kaki berkecerunan iii) 'Ramp' iv) 'Lift Car'	M	100.00
D	Kerja membekal dan memasang 'indoor tactile flooring' jenis <i>rubber material</i> untuk kemudahan OKU.	NOS	55.00
E	Kerja membekal dan memasang 'outdoor tactile flooring' jenis PE material untuk kemudahan OKU.	NOS	55.00
F	Kerja membekal dan memasang 'outdoor tactile flooring' jenis <i>tactile</i> untuk kemudahan OKU.	NOS	55.00

Berdasarkan kepada kadar harga yang dinyatakan di dalam Jadual Kadar Harga, pihak saya/kami telah bersetuju dengan kadar tawaran diskaun sebanyak \* \_\_\_\_\_ % (dengan perkataan : \_\_\_\_\_ ) kepada pihak Majlis Bandaraya Subang Jaya.

**(dibawa ke Borang Sebut Harga).**

\_\_\_\_\_  
(Tandatangan Kontraktor)

Nama :  
No. KP :  
Atas Sifat :  
Cop & Alamat Syarikat :

\_\_\_\_\_  
(Tandatangan Saksi)

Nama :  
No. KP :  
Alamat :

\* *sila potong mana yang tidak berkenaan*

\*\* *sila isikan peratus yang ditawarkan kepada dua titik perpuluhan. (e.g 20.20)*