

BIL	HURAIAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
	<b>KADAR UPAH TENAGA KERJA , TUNGGU SEDIA, PENGUJIAN &amp; KERJA-KERJA PELBAGAI</b>		
A	Menyediakan tenaga pekerja seperti tenaga kerja mahir/separa mahir untuk kerja-kerja tunggu sedia bagi kerja-kerja KECEMASAN, PROGRAM RASMI atau lain-lain perkara yang berkaitan apabila diperlukan mengikut arahan Pegawai Penguasa. (Selepas waktu pejabat, cuti hujung minggu, cuti kelepasan am)	ORANG	200.00
B	Menyediakan tenaga pekerja seperti tenaga kerja mahir/separa mahir bagi menghadiri setiap aduan kerosakan yang diterima arahan Pegawai Penyelia. (alat-alat ganti dan upah mencari kerosakan dikira berasingan)	ORANG	100.00
C	Kerja-kerja pengujian dan berurusan dengan pihak TNB untuk mendapatkan bekalan elektrik ke atas pemasangan elektrik, menyelia dan menghantar ujian untuk mendapatkan bekalan elektrik. ( Meter jenis 1 FASA) Lengkap dengan lukisan skematik	SET	2,500.00
D	Kerja-kerja pengujian dan berurusan dengan pihak TNB untuk mendapatkan bekalan elektrik ke atas pemasangan elektrik, menyelia dan menghantar ujian untuk mendapatkan bekalan elektrik. ( Meter jenis 3 FASA ) Lengkap dengan lukisan skematik.	SET	3,125.00
E	Menyediakan 1 orang Penjaga Jentera Kompetan ( <i>Chargeman A4</i> ) Sepenuh Masa untuk tempoh 1 tahun yang belum didaftarkan pada mana-mana bangunan mengikut Peraturan Suruhanjaya Tenaga.	BULANAN	5,000.00
F	Menyediakan 1 orang Penjaga Jentera Kompetan ( <i>Chargeman A4</i> ) untuk Lawatan Pemeriksaan dan penyediaan laporan berkaitan pemasangan dan kelengkapan elektrik mengikut Peraturan Suruhanjaya Tenaga.	HARI	700.00
G	Menyediakan 1 orang Jurutera Perkhidmatan Elektrik atau Jurutera Elektrik yang Kompetan untuk Lawatan Pemeriksaan, penyediaan laporan dan Endorsan berkaitan pemasangan dan kelengkapan elektrik mengikut Peraturan Suruhanjaya Tenaga.	HARI	1,200.00
H	Menyediakan perancah ( <i>scaffolding</i> ) untuk kerja-kerja melibatkan ruang tinggi.	HARI	797.00
J	Menyediakan <i>Aerial Work Platforms/Boom Lift</i> untuk kerja-kerja melibatkan ruang tinggi.	HARI	1,500.00
K	Sewaan lori RORO 5 tan untuk kerja-kerja yang berkaitan.	HARI	700.00
L	Menyediakan jentera <i>Crane / Lorry crane/ Auger</i> untuk kerja-kerja yang berkaitan.	HARI	1,200.00

BIL	HURAIAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
	<b>KADAR UPAH TENAGA KERJA , TUNGGU SEDIA, PENGUJIAN &amp; KERJA-KERJA PELBAGAI (SAMB)</b>		
A	Menyediakan kenderaan seperti <i>Skylift</i> sehingga 12 meter dan lain-lain keperluan untuk melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan meliputi perkara-perkara seperti rondaan dan pemeriksaan lampu, gear kawalan lampu, tiang, <i>feeder pillar</i> , kabel dan pendawaian serta sistem pembumian.	HARI	969.00
B	Menyediakan <i>skylift</i> melebihi 15 meter hingga 45 meter dan lain-lain keperluan untuk melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan lampu <i>highmast</i> atau kerja -kerja yang berkaitan.	HARI	3,300.00
C	Penyewaan jentera kaut ( <i>Backhoe</i> ) termasuk pekerja yang mengendalikan jentera.	HARI	825.00
D	Kerja-kerja ujitatah ( <i>calibration</i> ) untuk MSB beserta laporan pengujian untuk EF/OF <i>relay</i> IDMT/DTL termasuk kerja-kerja servis, pembersihan, memeriksa pendawaian, <i>insulation</i> dan <i>bus bar</i> bilik MSB/LV serta mengemukakan laporan ujian yang disahkan oleh orang kompeten dan kerja -kerja yang berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	SET	1,500.00
E	<i>To Test and Re-Calibrate Control Panel Starter Board</i> termasuk semua komponen dan pendawaian elektrik pada sistem penghawa dingin, sistem ventilasi dan sistem pam oleh Orang Kompeten.	SET	1,500.00
F	Kerja-kerja servis dan membaikpulih set generator seperti membuka, membersihkan, memeriksa bateri, minyak <i>oil filter</i> dan peralatan lain serta mengemukakan laporan ujian yang disahkan oleh orang yang kompeten dan kerja-kerja yang berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P	SET	1,000.00
G	Kerja-Kerja Pengujian Sistem Perlampuan <i>Neon</i> 15000V atau <i>RGB/White</i> LED termasuk pembaikan pada tiub kaca <i>neon</i> , lampu LED termasuk <i>test cabel</i> , <i>test transformer high voltage</i> seperti yang diarahkan Pegawai Penguasa	SET	1,500.00
H	Kerja-Kerja Pengujian Sistem Pembumian seperti yang diarahkan dan mengemukakan laporan kepada Pegawai Penguasa	SET	500.00
J	Kos bagi urusan pendaftaran pemasangan elektrik/genset ke Suruhanjaya Tenaga	SET	1,500.00

BIL	HURAIAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
	<b>KADAR UPAH TENAGA KERJA , TUNGGU SEDIA &amp; KERJA-KERJA SEWAAN</b>		
A	<p>Kerja-Kerja penyewaan kelengkapan yang berkaitan untuk khemah bagi upacara rasmi termasuk upah tenaga kerja mahir dan kompeten untuk membekal, memasang peralatan-peralatan dan pendawaian kabel lengkap seperti berikut: (Untuk tempoh penggunaan sehingga 48 jam) (Harga tidak termasuk kabel Sub-main dari punca bekalan Genset/tiang lampu/Feeder Pillar dan dikira berasingan.)</p> <p>2 nos Lengkapan LED 1 x 4FT l/d mentol LED T8 2 Pin G13 per khemah</p> <p>2 x 13A soket keluar kuasa per khemah</p> <p>1 no Kipas siling per khemah</p> <p>Kerja - kerja penyewaan Peti Agihan Mudah Alih (<i>Portable Distribution Box Weather Proof</i>) dengan ukuran lengkap dengan komponen dalaman asas seperti Comando Plug 16/32a , suis soket keluar kuasa 13Amp, Fuse Complete Set &amp; l/d Pemutus Litar Kecil (MCB) berkadaran sehingga 32A, Neutral Bar, Earthing Bar, serta pendawaian kabel dan sebagainya mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa :- (Untuk tempoh penggunaan sehingga 48 jam)</p>	KHEMAH	500.00
B	SPN 60A	NOS	900.00
C	TPN 60A	NOS	1,800.00
D	<p>Kerja - Kerja Penyewaan <i>EcoFlow RIVER 2 PRO Portable Power Station 800W</i> atau setaraf dengannya serta pendawaian kabel dan sebagainya mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa. (Untuk tempoh penggunaan sehingga 48 jam)</p>	NOS	1,500.00
E	<p>Kerja - Kerja Penyewaan Speaker Mudah alih (<i>Portable Speaker</i>) JBL portable speaker dan setaraf dengannya beserta <i>Wireless Microphone</i> x2 (Untuk tempoh penggunaan sehingga 48 jam)</p>	NOS	800.00
F	<p>Penyewaan kipas industrial, kipas pengudaraan (aircooler) untuk majlis rasmi termasuk pemasangan, pengangkutan dan yang berkaitan. Harga di kira satu (1)unit/hari</p>	SET	1,000.00

BIL	HURAIAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
	<b>PENYELENGGARAAN SISTEM PENGHAWA DINGIN SPLIT UNIT</b>		
	<b>Penghawa Dingin Split Unit</b>		
A	Kerja-kerja penyelenggaraan penghawa dingin <i>split unit</i> jenis <i>Wallmounted, ceiling expose dan Cassette type</i> (1.0Hp – 5.0Hp) di dalam bangunan pejabat / aset MBSJ.( Kerja-kerja melibatkan membersihkan filter, fan blower, flushing drainage pipe, dan aksesori kecil, skru, bolt, gasket dan sebagainya termasuk memeriksa tekanan gas dan ampere (Amp) compressor .	SET	80.00
B	Kerja-kerja penyelenggaraan sistem penghawa dingin jenis <i>Air Handling Unit AHU</i> di dalam bangunan pejabat / aset MBSJ.	SET	200.00
C	Kerja-kerja penyelenggaraan penghawa dingin split unit jenis <i>Air cooled package Type</i> seperti <i>AHU/FCU</i> (7.5Hp – 15.0Hp) di dalam bangunan pejabat / aset MBSJ.(Kerja-kerja penyelenggaraan seperti membersihkan filter, fan blower, flushing drainage pipe, motor blower dan aksesori kecil seperti skru, bolt, gasket dan sebagainya.)	SET	180.00
	<b>Ekzos Fan &amp; Air Curtain</b>		
D	Kerja-kerja penyelenggaraan pada ekzos <i>fan</i> dan <i>air curtain</i> di dalam bangunan pejabat / aset MBSJ.(Kerja-kerja penyelenggaraan seperti membersihkan <i>filter, fan blower</i> , dan aksesori kecil seperti skru, bolt, gasket dan sebagainya.)	SET	60.00
	<b>Fan Coil Unit (FCU)</b>		
E	Kerja-kerja penyelenggaraan sistem penghawa dingin jenis <i>Fan Coil Unit</i> di dalam bangunan pejabat / aset MBSJ.(Kerja-kerja penyelenggaraan seperti membersihkan <i>filter, fan blower</i> , minyak gris pada motor, <i>flushing drainage pipe, motor blower</i> dan aksesori kecil seperti skru, bolt, gasket dan sebagainya.	SET	230.00
F	Kerja-kerja pembersihan untuk Diffuser Grill supply air atau return air Grill saluran udara di dalam bangunan pejabat / aset MBSJ.	SET	40.00
G	Kerja-kerja pembersihan dan selenggara Drain Water Pump penghawa dingin split unit termasuk menanggal dan memasang semula di dalam bangunan pejabat / aset MBSJ.	SET	50.00
	<b>Chemical cleaning Condenser Unit :</b>		
H	1.0HP / 1.5HP / 2.0HP / 2.5HP	SET	120.00
J	3.0HP / 3.5HP / 4.0HP / 5.0HP	SET	160.00
K	6.0HP / 7.0HP / 8.0HP / 10HP / 12.5HP / 15.0Hp	SET	250.00
	<b>Chemical Cleaning Evaporator Coil ( Indoor Unit ) :</b>		
L	1.0HP / 1.5HP / 2.0HP / 2.5HP	SET	120.00
M	3.0HP / 3.5HP / 4.0HP / 5.0HP	SET	160.00
N	6.0HP / 7.0HP / 8.0HP / 10HP / 12.5HP / 15.0Hp	SET	350.00

BIL	HURAIAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
	<b>PENYELENGGARAAN SISTEM PENGHAWA DINGIN SPLIT UNIT (SAMB)</b>		
	Membekal dan memasang <i>Compressor penghawa dingin l/d welding and flaring works</i> untuk:- Jenis R22 atau R410A atau R32		
A	1.0Hp / 1.5Hp	SET	1,000.00
B	2.0Hp / 2.5Hp	SET	1,700.00
C	3.0Hp / 3.5Hp	SET	2,500.00
D	4.0Hp / 5.0Hp	SET	4,000.00
E	6.0Hp / 7.5Hp	SET	7,000.00
F	10Hp / 12.5Hp	SET	9,000.00
G	15.0Hp	SET	12,500.00
H	20.0Hp	SET	15,000.00
J	25.0Hp	SET	16,000.00
K	<i>To Replace New Electronic Remote Control Acson/York (1.0 Hp - 5.0 Hp)</i>	SET	150.00
	<i>To Replace Condenser Fan Motor for Split / Ducted Split</i>		
L	1.0Hp / 1.5Hp	SET	700.00
M	2.0Hp / 2.5Hp	SET	800.00
N	3.0Hp / 3.5Hp	SET	1,200.00
P	4.0Hp / 5.0Hp	SET	1,600.00
Q	6.0Hp / 7.5Hp	SET	1,800.00
R	10Hp / 12.5Hp	SET	2,000.00
S	15.0Hp	SET	2,400.00
T	<i>To Rewind Condenser Motor for Split / Ducted Split 7.5Hp – 15.0Hp</i>	SET	2,800.00
	<i>To Rewind The Startor Coil And Renewing The Bearing For Motors :</i>		
U	1.0 Hp - 5.0H p	SET	550.00
V	5.5Hp - 10.0 Hp	SET	950.00
W	10.5Hp - 15.0 Hp	SET	1,050.00
X	Menukar <i>cabl sensor</i> suhu pada <i>indoor coil</i>	SET	300.00
Y	<i>Replace Electronic PC Board Acson/York ( 1.0Hp hingga 5.0Hp )</i>	SET	600.00
Z	Memasang <i>Wired Controller</i> atau <i>Thermostate Controller</i>	SET	400.00

BIL	HURAIAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
	<b>PENYELENGGARAAN SISTEM PENGHAWA DINGIN SPLIT UNIT (SAMB)</b>		
	<i>To Supply and Install Copper Pipe and Armaflex insulation c/w fitting work ( per meter) :</i>		
A	Diameter 1/4"	M	18.00
B	Diameter 3/8"	M	30.00
C	Diameter 1/2"	M	60.00
D	Diameter 5/8"	M	70.00
E	Diameter 3/4"	M	73.00
F	Diameter 7/8"	M	80.00
G	Diameter 1 1/8"	M	96.00
H	Diameter 1 1/4"	M	110.00
J	Memasang <i>Armaflex insulation</i> pada paip gas penghawa dingin termasuk menggunakan perekat pada sambungan <i>insulation</i> dan menanggalkan <i>insulation</i> sedia ada :	M	35.00
K	<i>To Replace and Install New Condenser Fan Blade</i>	SET	500.00
	<i>To Replace PVC Drain Pipe (expose/hacking) :</i>		
L	Diameter 1/2"	M	15.00
M	Diameter 3/4"	M	18.00
N	Diameter 1"	M	35.00
P	Diameter 1 1/2"	M	38.00
	<i>To Supply and Install Filter Drier :</i>		
Q	3/8"	SET	60.00
R	5/8"	SET	105.00
S	3/4"	SET	140.00
T	1/2"	SET	150.00
U	1"	SET	250.00

BIL	HURAIAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
	<b>PENYELENGGARAAN SISTEM PENGHAWA DINGIN SPLIT UNIT (SAMB)</b>		
	<i>To Supply and Install New Blower Fan Motor</i>		
A	1.0Hp – 2.5Hp	SET	700.00
B	3.0Hp – 5.0Hp	SET	900.00
	<i>To Replace Blower Fan Bearing ( Roller Ball Bearing )</i>		
C	1.0Hp – 2.5Hp	SET	250.00
D	3.0Hp – 5.0Hp	SET	350.00
E	7.5Hp – 10.0Hp	SET	430.00
F	12.5Hp – 20.0Hp	SET	500.00
	<i>To Rewind Blower Fan Motor (Ducted Unit)</i>		
G	7.5Hp – 10.0Hp	SET	1,200.00
H	12.5Hp – 20.0Hp	SET	1,600.00
	Membekal dan Mengisi Gas Jenis R22 atau R410A atau R32 Sehingga Mencukupi :		
J	1.0Hp / 1.5Hp	SET	70.00
K	2.0Hp / 2.5Hp	SET	90.00
L	3.0Hp / 3.5Hp	SET	120.00
M	4.0Hp / 5.0HP / 6.0HP	SET	180.00
N	7.5Hp / 10.0HP / 12.5HP / 15 HP	SET	250.00
	<i>Menukar terminal wire-compressor :</i>		
P	1.0Hp / 1.5Hp / 2.0Hp / 2.5Hp / 3.0Hp / 3.5Hp	SET	100.00
Q	4.0Hp / 5.0HP / 6.0HP	SET	120.00
R	7.5Hp / 10.0HP / 12.5HP / 15 HP	SET	250.00
s	<i>To Replace Capillary Tube Split Unit 1.0HP hingga 5.0HP</i>	SET	250.00
	<i>To Refrigerant Test Repair by Vacuum Pump c/w system flushing &amp; vacuuming, welding and top up gas Jenis R22 atau R410A atau R32, testing &amp; commissioning (for copper pipe leaking) :</i>		
T	1.0Hp – 1.5Hp	SET	200.00
U	2.0Hp – 3.0Hp	SET	300.00
V	4.0Hp – 5.0Hp	SET	400.00
W	7.5Hp – 15.0Hp	SET	500.00
X	<i>To Replace Air Filter Split Unit : 1.0Hp – 5.0Hp (Wallmounted / Ceiling Expose / Ceiling Cassate)</i>	SET	100.00
Y	<i>To Replace Disposable Cardboard Air Filter F7 Merv 13 Disposable Cardboard (Ducted Type)</i>	SET	250.00
Z	<i>To Replace Washable Air Filter F3 Merv 7 Aluminium Frame (Ducted Type)</i>	SET	300.00
AA	<i>To Replace Air Filter F7 Merv 13 Aluminium Frame (Ducted</i>	SET	350.00

BIL	HURAIAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
	<b>PENYELENGGARAAN SISTEM PENGHAWA DINGIN SPLIT UNIT (SAMB)</b>		
A	Membekal dan memasang <i>High/Low Pressure Switch</i> jenis manual <i>reset switch</i> untuk <i>condenser</i> unit 3.0HP hingga 15HP	SET	400.00
	<i>To Replace Single Phase DOL Air-Cond Starter Brand Kawa (Metal Clad) :</i>		
B	16A	SET	200.00
C	18A	SET	280.00
D	<i>To Replace 3 Phase DOL Air-Cond Starter Brand Kawa (Metal Clad) : 20A</i>	SET	350.00
	<i>To Replace Capacitor (compressor/ fan motor) :</i>		
E	0.1uf – 18.0uf	SET	40.00
F	20.0uf – 50.0uf	SET	70.00
	<i>To Supply, Replace, Install Autotrans System air-cond Switchboard c/w electrical component and wiring :</i>		
G	1 x 5.0Hp	SET	3,000.00
H	1 x 7.5Hp	SET	4,000.00
J	1 x 10.0Hp	SET	5,000.00
K	1 x 12.5Hp	SET	6,000.00
L	1 x 15.0Hp	SET	7,000.00
	<i>To Replace Electrical Component ( Air-cond switchboard spare parts) c/w interconnecting PVC wiring, label, etc</i>		
	<i>HRC Fuse :</i>		
M	6A – 32A	SET	10.00
N	40A – 75A	SET	26.00
P	6A – 32A	SET	30.00
	<i>Magnetic Contactor :</i>		
Q	4KW - 7.5KW (MC-9B) (MC-12B) (MC-18B)	SET	210.00
R	11KW - 22KW (MC-22B) (MC-32a) (MC-40a) (MC-50a)	SET	300.00
	<i>Thermal Overload :</i>		
S	18A - 32A	SET	90.00
	<i>Contactors type Motor Protection Curcuit Breaker combine On-Off Button and Thermal Overload</i>		
T	1 Amp – 6.3 Amp	SET	280.00
U	9 Amp – 18 Amp	SET	500.00



BIL	HURAIAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
	<b>PENYELENGGARAAN SISTEM PENGHAWA DINGIN SPLIT UNIT (SAMB)</b>		
	<i>Auto Transformer</i>		
A	3.75kW – 5.5kW	SET	380.00
B	7.5kW	SET	630.00
C	12.5kW	SET	800.00
D	15kW	SET	1,000.00
E	45kW	SET	1,200.00
F	100kW	SET	1,500.00
G	210kW	SET	1,800.00
H	<i>8pins 240 VAC Relay</i>	SET	95.00
J	<i>8pins 24 VDC Relay</i>	SET	65.00
K	<i>8pins 240 VAC Timer Relay</i>	SET	78.00
L	<i>8pins 240 VAC Relay</i>	SET	90.00
M	<i>60 sec timer</i>	SET	80.00
N	<i>60 min timer</i>	SET	150.00
P	<i>Hager 24 Hours Timer</i>	SET	250.00
Q	<i>To Replace SoleNOSid Valve Control</i>	SET	150.00
	<i>To Replace Components at Control Panel Switch Board :</i>		
R	<i>ToggleSwitch</i>	SET	20.00
S	<i>Indicating Light</i>	SET	30.00
T	<i>Ammeter</i>	SET	130.00
U	<i>Voltmeter</i>	SET	130.00
V	<i>Selector Switch</i>	SET	150.00
W	<i>Start/Stop Push Button</i>	SET	40.00
X	<i>Impulse Power Relay Switch 2 pole 240V / 24 VAC</i>	SET	300.00

BIL	HURAIAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
	<b>PENYELENGGARAAN SISTEM PENGHAWA DINGIN SPLIT UNIT (SAMB)</b>		
	<i>To Replace Isolator Switch :</i>		
A	30A	SET	60.00
B	60A	SET	85.00
C	100A	SET	120.00
D	<i>To Supply and Install Thermostat Control with wiring system (Thermostat ET)</i>	SET	150.00
E	<i>To Supply &amp; Install Diffuser 2" x 2"</i>	SET	100.00
F	<i>To Supply &amp; Install Flexible Duct (per meter)</i>	SET	50.00
G	<i>To Supply &amp; Install Complete Ducting</i>	SET	90.00
H	<i>To Supply &amp; Install G.I Braket for Duct Support</i>	SET	75.00
J	<i>To Supply &amp; Install G.I Braket for Condenser Unit ( any model )</i>	SET	50.00
	<i>To Supply &amp; Install Metal Clad Trunking :</i>		
K	1" x 2"	M	7.00
L	2" x 2"	M	8.00
M	2" x 4"	M	9.00
N	3" x 4"	M	11.00
	<i>To Dismantling the existing split unit (indoor &amp; outdoor) air conditioning/drain water pump :</i>		
P	1.0Hp – 2.5Hp	SET	500.00
Q	3.0Hp – 7.5Hp	SET	700.00
R	10.0Hp – 15Hp	SET	1,200.00
	<i>To Complete installation the split unit air conditioning c/w copper pipe, drainage piping, wiring indoor-outdoor. (Untuk jarak tidak lebih 1 meter indoor ke outdoor)</i> (Jarak melebihi 1 meter tambahan harga mengikut kerja berkaitan untuk copper pipe dan kabel)		
S	1.0Hp – 2.5Hp	SET	500.00
T	3.0Hp – 7.0Hp	SET	700.00
U	10.0Hp – 15Hp	SET	2,000.00
V	Membekal dan memasang Drain Water Pump untuk penghawa dingin jenis Split Unit Wallmounted atau Ceiling Exposed	SET	800.00
W	Membekal dan memasang Motor Drain Pump untuk penghawa dingin jenis Cassette Type	SET	520.00
X	<i>To Dismantling and reinstallation the Indoor Unit (Cooling Coil Unit) c/w charge in gas Jenis R22 atau R410A, vacuuming, pump down and test run. (1.0Hp - 6.0Hp)</i>	SET	480.00
Y	<i>To Dismantling and reinstallation the condenser unit c/w charge in gas Jenis R22 atau R410A, vacuuming, pump down and test run. (1.0Hp - 6.0Hp)</i>	SET	400.00
Z	Membekal dan memasang sangkar besi untuk unit outdoor penghawa dingin 1.0HP hingga 5.0HP	SET	1,000.00

BIL	HURAIAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
	<b>PENYELENGGARAAN SISTEM PENGHAWA DINGIN SPLIT UNIT (SAMB)</b>		
	<i>Fabricate, Supply, Replace, Install Softstarter, inverter, Autotrans System air-cond Switchboard c/w electrical component and wiring :</i>		
A	1 unit hingga 3 unit x 4.0Hp hingga 7.5Hp	SET	8,000.00
B	4 unit hingga 6 unit x 4.0Hp hingga 7.5Hp	SET	10,000.00
C	1 x 10.0Hp hingga 15.0Hp	SET	8,000.00
D	Penyewaan kipas industrial, kipas pengudaraan ( <i>aircooler</i> ) untuk majlis rasmi termasuk pemasangan, pengangkutan dan yang berkaitan. Harga di kira satu (1)unit/hari	SET	1,000.00
E	<i>Replace Air Filter pada indoor unit 1.0HP hingga 6.0HP Wallmounted, Ceiling Expose, Cassette Type</i>	SET	100.00
F	<i>Replace Steel Frame Air Filter c/w frame and media air filter (washable)panel indoor unit AHU/FCU</i>	NOS	300.00
G	<i>Replace Valve Stop suction / discharge</i>	NOS	480.00
H	<i>Install Hand Valve Refrigerant Pipe</i>	NOS	400.00
J	Membekal dan pasang <i>Jet Diffuser / Linear Diffuser / Round Diffuser / Square Diffuser</i> termasuk kerja berkaitan.	NOS	800.00
K	Memotong siling plaster berukuran 2ft x 2ft untuk pemasangan semula kemas siling jenis gentian mineral untuk membuat laluan <i>sevice door</i> termasuk <i>braket</i> yang digunakan dan cat kemas.	SET	130.00
L	Menyediakan jentera <i>Crane / Lorry crane</i> untuk kerja-kerja yang melibatkan pemunggaran barang.	Hari	1,800.00
	<i>Split Unit Wallmounted (Wireless Controller) (Acson atau yang setaraf dengannya) (indoor &amp; outdoor units) Jenis R22 atau R410A atau R32 :</i>		
M	1.0H.p	SET	2,000.00
N	1.5H.p	SET	2,600.00
P	2.0H.p	SET	3,900.00
Q	2.5H.p	SET	4,500.00
R	3.0H.p	SET	6,000.00
	<i>Split Unit Wallmounted ( Wireless Controller ) (Acson atau yang setaraf dengannya) (indoor units only) Jenis R22 atau R410A atau R32 :</i>		
S	1.0H.p	SET	950.00
T	1.5H.p	SET	1,100.00
U	2.0H.p	SET	1,500.00
V	2.5H.p	SET	1,800.00
W	3.0H.p	SET	2,210.00

BIL	HURAIAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
	<b>PENYELENGGARAAN SISTEM PENGHAWA DINGIN SPLIT UNIT (SAMB)</b>		
	<i>Split Unit Wallmounted ( CCL Wired Controller ) (Acson atau yang setaraf dengannya) (indoor &amp; outdoor units) Jenis R22 atau R410A atau R32 :</i>		
A	1.0H.p	SET	2,200.00
B	1.5H.p	SET	2,800.00
C	2.0H.p	SET	4,100.00
D	2.5H.p	SET	4,700.00
E	3.0H.p	SET	5,600.00
	<i>Split Unit Wallmounted ( CCL Wired Controller ) (Acson atau yang setaraf dengannya) (indoor units only) JR22 atau R410A atau R32 :</i>		
F	1.0H.p	SET	1,100.00
G	1.5H.p	SET	1,260.00
H	2.0H.p	SET	1,700.00
J	2.5H.p	SET	1,800.00
K	3.0H.p	SET	2,400.00
	<i>Split Unit Ceiling Expose ( Wireless Controller ) (Acson atau yang setaraf dengannya) (indoor &amp; outdoor unit only) JR22 atau R410A atau R32 :</i>		
L	2.0H.p	SET	4,900.00
M	2.5H.p	SET	5,400.00
N	3.0H.p	SET	6,600.00
P	3.5H.p	SET	8,500.00
Q	4.0H.p	SET	8,900.00
R	5.0H.p	SET	9,700.00
S	6.0Hp	SET	11,000.00
	<i>Split Unit Ceiling Expose ( Wireless Controller ) (Acson atau yang setaraf dengannya) (indoor unit only) R22 atau R410A atau R32</i>		
T	2.0H.p	SET	2,600.00
U	2.5H.p	SET	2,800.00
V	3.0H.p	SET	3,200.00
W	3.5H.p	SET	3,300.00
X	4.0H.p	SET	3,700.00
Y	5.0H.p	SET	3,800.00
Z	6.0H.p	SET	4,200.00

BIL	HURAIAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
	<p><b>KERJA MEMBEKAL ALAT PENGHAWA DINGIN TERMASUK UPAH MEMASANG. (Harga Tidak Termasuk Pendawaian Kabel Elektrik, Copper Pipe dan Ducting/Trunking)</b></p> <p><i>Split Unit Ceiling Expose (CCL Wired Controller) (Acson atau yang setaraf dengannya) (indoor &amp; outdoor units) R22 atau R410A atau R32 :</i></p>		
A	2.0H.p	SET	5,000.00
B	2.5H.p	SET	5,500.00
C	3.0H.p	SET	6,600.00
D	3.5H.p	SET	8,500.00
E	4.0H.p	SET	9,000.00
F	5.0H.p	SET	9,800.00
G	6.0H.p	SET	11,000.00
	<p><i>Split Unit Ceiling Expose (CCL Wired Controller) (Acson atau yang setaraf dengannya) (indoor unit only) R22 atau R410A atau R32 :</i></p>		
H	2.0H.p	SET	2,700.00
J	2.5H.p	SET	3,000.00
K	3.0H.p	SET	3,400.00
L	3.5H.p	SET	3,500.00
M	4.0H.p	SET	3,800.00
N	5.0H.p	SET	3,900.00
P	6.0H.p	SET	4,400.00

BIL	HURAIAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
	<b>KERJA MEMBEKAL ALAT PENGHAWA DINGIN TERMASUK UPAH MEMASANG. (Harga Tidak Termasuk Pendawaian Kabel Elektrik, Copper Pipe dan Ducting/Trunking)</b>		
	<i>Split Unit Ceiling Cassette (Wireless Controller) (Acson atau yang setaraf dengannya) (indoor &amp; outdoor units) R22 atau R410A atau R32 :</i>		
A	1.0H.p	SET	3,500.00
B	1.5H.p	SET	3,800.00
C	2.0H.p	SET	6,000.00
D	2.5H.p	SET	7,400.00
E	3.0H.p	SET	9,000.00
F	3.5H.p	SET	11,200.00
G	4.0H.p	SET	11,600.00
H	5.0H.p	SET	12,400.00
	<i>Split Unit Ceiling Cassette (Wireless Controller) (Acson atau yang setaraf dengannya) (indoor units only) R22 atau R410A atau R32 :</i>		
J	1.0H.p	SET	2,300.00
K	1.5H.p	SET	2,500.00
L	2.0H.p	SET	3,680.00
M	2.5H.p	SET	3,750.00
N	3.0H.p	SET	3,800.00
P	3.5H.p	SET	4,000.00
Q	4.0H.p	SET	4,320.00
R	5.0H.p	SET	4,560.00
	<i>Split Unit Ceiling Cassette (CCL Wired Controller) (Acson atau yang setaraf dengannya) (indoor &amp; outdoor units) R22 atau R410A atau R32 :</i>		
S	1.0H.p	SET	3,840.00
T	1.5H.p	SET	4,440.00
U	2.0H.p	SET	6,100.00
V	2.5H.p	SET	7,500.00
W	3.0H.p	SET	9,100.00
X	3.5H.p	SET	11,300.00
Y	4.0H.p	SET	11,700.00
Z	5.0H.p	SET	12,500.00

BIL	HURAIAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
	<b>KERJA MEMBEKAL ALAT PENGHAWA DINGIN TERMASUK UPAH MEMASANG. (Harga Tidak Termasuk Pendawaian Kabel Elektrik, Copper Pipe dan Ducting/Trunking)</b>  <i>Split Unit Ceiling Cassette (CCL Wired Controller) (Acson atau yang setaraf dengannya) (indoor units only) R22 atau R410A atau R32 :</i>		
A	1.0H.p	SET	3,400.00
B	1.5H.p	SET	2,600.00
C	2.0H.p	SET	3,700.00
D	2.5H.p	SET	3,800.00
E	3.0H.p	SET	3,900.00
F	3.5H.p	SET	4,200.00
G	4.0H.p	SET	4,400.00
H	5.0H.p	SET	4,680.00
	<i>Split Unit (Outdoor Units only) (Acson atau yang setaraf dengannya) R22 atau R410A atau R32 :</i>		
J	1.0H.p	SET	1,560.00
K	1.5H.p	SET	2,040.00
L	2.0H.p	SET	2,750.00
M	2.5H.p	SET	3,300.00
N	3.0H.p	SET	3,800.00
P	3.5H.p	SET	5,600.00
Q	4.0H.p	SET	5,800.00
R	5.0H.p	SET	6,600.00
S	6.0 H.p	SET	6,700.00
T	7.5H.p (model : 75C)	SET	8,500.00
U	10.0H.p (model : 100B)	SET	9,100.00
V	12.5H.p (model : 125B)	SET	10,500.00
W	15.0H.p (model : 150C)	SET	16,500.00
	<i>Air-Cooled Ducted Split (Acson only) (indoor &amp; outdoor units) c/w accessories (Harga tidak termasuk pendawaian elektrik, copper pipe dan ducting/trunking) R22 atau R410A atau R32 :</i>		
X	<i>Indoor Model (ADB 75B) Outdoor Model (ALC 75C)</i>	SET	12,000.00
Y	<i>Indoor Model (ADB 100B) Outdoor Model (ALC 100B)</i>	SET	14,400.00
Z	<i>Indoor Model (ADB 125B) Outdoor Model (ALC 125B)</i>	SET	18,000.00
AA	<i>Indoor Model (ADB 150B) Outdoor Model (AMC 150C)</i>	SET	22,800.00

BIL	HURAIAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
	<p><b>KERJA MEMBEKAL ALAT PENGHAWA DINGIN TERMASUK UPAH MEMASANG. (Harga Tidak Termasuk Pendawaian Kabel Elektrik, Copper Pipe dan Ducting/Trunking)</b></p> <p><i>Air-Cooled Ducted Split (Acson only) (indoor &amp; Blower units) c/w accessories (Harga tidak termasuk pendawaian elektrik, copper pipe dan ducting/trunking) R22 atau R410A atau R32 :</i></p>		
A	Indoor Model (ADB 75B)	SET	6,000.00
B	Indoor Model (ADB 100B)	SET	7,440.00
C	Indoor Model (ADB 125B)	SET	8,400.00
D	Indoor Model (ADB 150B 1)	SET	9,600.00
E	Indoor Model (ADB 150B 2)	SET	10,800.00
F	Indoor Model (ADB 200B 2)	SET	12,000.00
G	Supply and Install Air Curtain (Acson atau yang setaraf		
H	Model : ACA 308 D (Saiz Length 3FT x Air Throw 8 FT)	SET	1,200.00
J	Model : ACA 408 D (Saiz Length 4FT x Air Throw 8 FT)	SET	1,300.00
K	Model : ACA 310 D (Saiz Length 3FT x Air Throw 10 FT)	SET	1,250.00
L	Model : ACA 410 D (Saiz Length 4FT x Air Throw 10 FT)	SET	1,350.00
M	Model : ACA 412 D (Saiz Length 3FT x Air Throw 12 FT)	SET	1,400.00
N	Model : ACA 412 D (Saiz Length 4FT x Air Throw 12 FT)	SET	1,450.00
	<p><i>Supply Portable Air- conditioning Jenis R22 atau R410A atau R32 :</i></p>		
P	1.0 HP	SET	2,500.00
Q	1.5 HP	SET	4,000.00
	<p><i>Split Unit Ceiling Concealed SLM Wired c/w diffuser, return bracket, Y-Joint, Discharge Adaptor, Flexible Round Duct, Return Grille &amp; Adaptor, Filter</i></p> <p><i>(Acson atau yang setaraf dengannya) (indoor &amp; outdoor unit only) Jenis R22 atau R410A :</i></p>		
R	2.5H.p	SET	10,000.00
S	3.0H.p	SET	12,000.00
T	4.0H.p	SET	14,000.00
U	6.0H.p	SET	17,000.00
V	Ceiling Cassette Front Panel c/w filter( Model APLCKEN / APLCKCN / APLCKEW / APLCKW )	SET	800.00
W	Membuka, membaiki dan memasang compressor untuk kerja-kerja overhaul seperti <i>rewind compressor motor coil</i> , menukar <i>compressor gasket</i> , menukar <i>connecting rod</i> (6 pcs), menukar <i>valve plate</i> , <i>remachine compressor shaft</i> dan kerja-kerja berkaitan. Model : 30HK065 Carrier @KOMPLEKS 3C	SET	13,000.00



BIL	HURAIAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
	<b>PENYELENGGARAAN PERALATAN &amp; KOMPONEN PENGHAWA DINGIN DAN PERALATAN MEKANIKAL &amp; ELEKTRIKAL.</b>		
A	Membekal dan memasang Kipas ekzos 10" sehingga 12") termasuk membuat lubang pada dinding/siling dan kerja kemas.	SET	400.00
B	60A TPN Contactor dari jenama ABB/Mitsubishi/Fuji atau yang setaraf dengannya.	NOS	300.00
C	30A SPN Contactor dari jenama ABB/Mitsubishi/Fuji atau yang setaraf dengannya.	NOS	200.00
D	100A TPN Contactor dari jenama ABB/Mitsubishi/Fuji atau yang setaraf dengannya.	NOS	500.00
E	Soft Starter ABB 25 A , IP20, 11 kW, 600 V atau yang setaraf dengannya.	SET	1,900.00
F	Soft Starter ABB 30 A , IP20, 15 kW, 600 V atau yang setaraf dengannya.	NOS	2,500.00
G	Pemutus Litar Kecil MCB kutub tunggal berkadar sehingga 32A / 6kA	SET	35.00
H	Time Switch Daily Cycle With Reserve Switch dari jenama Hager atau yang setaraf dengannya.	NOS	250.00
J	Digital Time Switches Multifunction daily or weekly program dari jenama Legrand atau yang setaraf dengannya.	NOS	430.00
K	Suis Water Heater, dwi kutub dengan lampu penunjuk.20A lengkap dengan kotak PVC	SET	40.00
L	Kabel Kord boleh lentur (Tri-core) teranyam benang PVC 3 x 2.5mm persegi	M	35.00
M	Kabel Kord boleh lentur (Tri-core) teranyam benang PVC 3 x 4mm persegi	M	45.00
N	Membekal dan memasang kabel PVC 2 x 2.5mm persegi l/d pengalir perlindungan.	M	35.00
P	Membekal dan memasang kabel PVC 2 x 4mm persegi l/d pengalir perlindungan.	M	45.00
Q	Mata soket penghawa dingin l/d suis water heater 20A menggunakan kabel: 2 x 2.5mm persegi	SET	250.00
R	Mata soket penghawa dingin l/d suis water heater 20A menggunakan kabel: 2 x 4.0mm persegi	SET	350.00
S	Mata kipas exzos l/d suis kutub tunggal 10A, dan bingkai kayu pelekap 1.3mm x 8mm yang bercat. (termasuk menyediakan lubang).	SET	200.00
T	63A RCCB TPN, 415V kepekaan arus 100 mA	NOS	300.00
U	63A RCCB SPN, 250V kepekaan arus 100 mA / 30 mA	NOS	250.00
V	30A & 40A RCCB TPN, 415V kepekaan arus 100mA	NOS	280.00
W	30A & 40A RCCB SPN, 250V kepekaan arus 100mA	NOS	240.00
	<i>Fabricate, Supply, Replace, System air-cond Switchboard c/w electrical component and wiring. (1HP to 3.5HP)</i>		
X	2 hingga 3 SET Controller	SET	4,800.00
Y	4 hingga 6 SET Controller	SET	6,800.00

BIL	HURAIAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
	<p><b>PENYELENGGARAAN PERALATAN &amp; KOMPONEN PENGHAWA DINGIN, SISTEM PAM DAN PERALATAN MEKANIKAL &amp; ELEKTRIKAL.(SAMB)</b></p> <p>Kerja-kerja membekal dan memasang kabel termasuk semua penyambungan aksesori kelengkapan serta menanda kabel untuk <i>indentify</i> kabel ;</p>		
A	1 x 25mm <sup>2</sup> PVC.	M	25.00
B	1 x 35mm <sup>2</sup> PVC.	M	30.00
C	1 x 16mm <sup>2</sup> PVC.	M	15.00
D	2.5mm <sup>2</sup> /2C PVC/SWA/PVC cable.	M	24.70
E	4mm <sup>2</sup> /2C PVC/SWA/PVC cable.	M	26.60
F	4mm <sup>2</sup> /4C PVC/SWA/PVC cable.	M	29.80
G	6mm <sup>2</sup> /2C PVC/SWA/PVC cable.	M	28.60
H	6mm <sup>2</sup> /4C PVC/SWA/PVC cable.	M	34.70
J	10mm <sup>2</sup> /4C PVC/SWA/PVC cable.	M	42.00
K	25mm <sup>2</sup> /2C PVC/SWA/PVC cable.	M	46.40
L	25mm <sup>2</sup> /4C PVC/SWA/PVC cable.	M	67.70
M	25mm <sup>2</sup> /4CXLPE/SWA/PVC cable.	M	67.70
	Membekal dan memasang peralatan <i>Chilled Water Pump</i> dan <i>Condenser Water Pump</i>		
N	Membekal dan memasang peralatan <i>CHWP ( Chilled Water Pump )</i> LF40129 berkapasiti 22kW 4 pole motor	NOS	30,360.00
P	Membekal dan memasang peralatan <i>CDWP ( Condenser Water Pump )</i> LF40159 berkapasiti 30kW 4 pole motor	NOS	34,200.00
Q	Membekal dan memasang peralatan <i>CHWP ( Chilled Water Pump )</i> 150 x 125 FS4KA berkapasiti 22kW 4 pole motor	NOS	24,800.00
P	Membekal dan memasang peralatan <i>CDWP ( Condenser Water Pump )</i> 125 x 100 FS4LA berkapasiti 30kW 4 pole motor	NOS	24,700.00
R	Pam bekalan air 3 Fasa ( <i>Multistage Vertical In Line</i> ) berkapasiti 5.5kW hingga 7.5kW	NOS	8,000.00
	Membekal dan memasang Pam Bekalan Air		
S	Pam air kapasiti 1 Phase (0.5kW / 1.0kW / 2 kW)	SET	2,300.00
T	Pam air kapasiti 3 Phase 1.5kW sehingga 7.5 kW	SET	6,000.00
U	Pam air kapasiti 3 Phase 10kW sehingga 15 kW	SET	16,000.00
V	<i>Automatic Pressure controller Water Pump 240V</i>	SET	600.00
W	Kerja-kerja membuka dan menanggalkan pam dari paip dan tapak( <i>base</i> ) untuk pam selam ( <i>submersible pump</i> ) atau <i>domestic water pump</i> yang rosak termasuk kos buruh, peralatan dan pengangkutan.	NOS	500.00

BIL	HURAIAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
	<b>PENYELENGGARAAN PERALATAN &amp; KOMPONEN PENGHAWA DINGIN, SISTEM PAM DAN PERALATAN MEKANIKAL &amp; ELEKTRIKAL.(SAMB)</b>		
A	Kerja-kerja penyediaan pam air sementara atau sewaan pam sedutan( <i>Sump Pump / Vacuum Pump</i> ) dan hos sementara( <i>standby pump</i> ) untuk penyaluran air atau pembuangan air bertakung atau sisa kumbahan ke tempat lain.	LOT	300.00
	<u>Membekal dan memasang peralatan Pam Air Domestik</u>		
B	Pam selam 3 Fasa ( <i>submersible pump CR3-6 A-A-A-E-HQQE</i> ) berkapasiti 0.55kW	NOS	3,240.00
C	Pam bekalan air 3 Fasa (Multistage Vertical In Line CR10-03-A-A-A-HQQE) berkapasiti 1.1kW	NOS	6,000.00
D	Pam selam 3 Fasa ( <i>submersible pump DPK.V.65.80.15.4.5.0D</i> ) berkapasiti 1.5kW	NOS	6,840.00
E	Pam selam 3 Fasa ( <i>submersible pump DWK.O.13.100.55.5.1D</i> ) berkapasiti 5.5kW	NOS	9,600.00
F	Pam selam ( <i>submersible pump Compact -R2x CR10-3 consist 2 unit pump 1.1 kW c/w 35 litres pressure tank, 2.5" GI manifold, indoor control panel</i> )	NOS	29,000.00
G	Pam selam ( <i>submersible pump Compact -R2x CR3-6 consist 2 unit pump 0.5 kW c/w 18 litres pressure tank, 2" GI manifold, indoor control panel</i> )	NOS	22,100.00
	<u>Membekal dan memasang Alat Ganti Pam</u>		
H	Pam 3 Fasa berkapasiti 0.55kW - <i>Kit Gasket including O-Ring</i>	SET	312.00
J	Pam 3 Fasa berkapasiti 0.55kW - <i>Kit Shaft Seal HQQE including Emery Cloth, Emery Cloth , Shaft Seal</i>	SET	1,116.00
K	Pam3 Fasa berkapasiti 0.55kW - <i>Kit Wear Part including Chamber w.bearing cpl , lock nut , gasket , neck ring , bearing ring rotating , clamp spined , spacing pipi , neck ring retainer, wedge lock washer</i>	SET	1,080.00
L	Pam 3 Fasa berkapasiti 1.1kW - <i>Kit Gasket including O-ring, gasket, spring</i>	SET	768.00
M	Pam 3 Fasa berkapasiti 1.1kW - <i>Kit Shaft Seal HQQE including Emery Cloth, Grinding device, shaft seal</i>	SET	1,356.00
N	Pam 3 Fasa berkapasiti 1.1kW - <i>Kit Wear Part including intermediate chamber couple, washer, hexagon head screw, lock nut, neck ring couple, bearing ring, retaining ring, spacing pipe, spacer, spacing bush, retainer, wedge lock washer</i>	SET	1,560.00
P	Kerja-kerja menyelenggara Penapis Air Kolam Renang <i>Waterco Sand Filter</i> termasuk membekal, menghantar, membuang dan memasukkan <i>silica sand</i> yang baru, tenaga buruh, lori dan membuang <i>silica sand</i> lama ke tempat pembuangan yang dibenarkan	SET	5,000.00
Q	Kerja-kerja penyelenggaraan, pembersihan, membuang udara ( <i>Water Air Lock</i> ) pada <b>Sewerage/Sump Pump</b> , atau <b>Domestic Water Pump</b> termasuk sistem valve, piping dan aksesori, menambah minyak gris pada motor dan memeriksa bacaan <i>ampere</i> dan tekanan air termasuk melaporkan ke atas kerosakan lain.	SET	300.00

BIL	HURAIAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
	<b>PENYELENGGARAAN PERALATAN &amp; KOMPONEN PENGHAWA DINGIN, SISTEM PAM DAN PERALATAN MEKANIKAL &amp; ELEKTRIKAL.(SAMB)</b>		
	<b><u>Membekal dan memasang peralatan Pam Air Domestik</u></b>		
A	Pam selam 3 Fasa ( <i>submersible pump</i> ) berkapasiti 1.5kW - Kit Shaft Seal including mechanical seal, seal stopper	SET	780.00
B	Pam selam 3 Fasa ( <i>submersible pum</i> ) berkapasiti 5.5kW - Kit Shaft Seal including mechanical seal, seal stopper, screw	SET	852.00
C	Kerja-kerja penyelenggaraan pam selam ( <i>submersible pump</i> ) termasuk kos buruh, peralatan dan pengangkutan.	NOS	350.00
	<b><u>Membekal dan memasang Alat Ganti Untuk Sistem Paip Air dan Pam Air</u></b>		
D	Paip air <i>Galvanised iron</i> (Kelas B atau C) termasuk peralatan tambahan <i>socket, elbow, tee, pili, pendakap, bolt &amp; nut</i> . 20mm hingga 50mm (3/4 inch hingga 1 1/2 inch dia.)	M	200.00
E	Paip air <i>Galvanised iron</i> (Kelas B atau C) termasuk peralatan tambahan <i>socket, elbow, tee, pili, pendakap, bolt &amp; nut</i> . 63mm hingga 101mm (2 inch dia. Hingga 3 inch dia.)	M	400.00
F	Paip air <i>Galvanised iron</i> (Kelas B atau C) termasuk peralatan tambahan <i>socket, elbow, tee, pili, pendakap, bolt &amp; nut</i> . 63mm hingga 101mm (4 inch dia. Hingga 5 inch dia.)	M	600.00
G	Paip air <i>Galvanised iron</i> (Kelas B atau C) termasuk peralatan tambahan <i>socket, elbow, tee, pili, pendakap, bolt &amp; nut</i> . 63mm hingga 101mm (6 inch dia. Hingga 8 inch dia.)	M	800.00
H	<i>Gate Valve</i> 20mm (3/4inch) hingga 25mm (1inch)	SET	33.00
J	<i>Gate Valve</i> 50mm (2inch) hingga 80mm (3inch)	SET	70.00
K	<i>Check Valve</i> 20mm (3/4inch) hingga 25mm (1inch)	SET	70.00
L	<i>Check Valve</i> 50mm (2inch) hingga 80mm (3inch)	SET	107.00
M	<i>Rubber Flexible Joint</i> 50mm (2inch) hingga 80mm (3inch)	SET	650.00
N	<i>Strainer Valve</i> 100mm (4 inch)	SET	900.00
P	<i>Sluice Valve</i> 80mm(3 inch) hingga 100mm (4 inch)	SET	900.00
Q	<i>Pump Control Panel c/w accessories and wiring internal</i>	SET	5,000.00
R	<i>Tank Level Float</i>	SET	300.00
S	<i>Electrode SET Level Sensor</i>	SET	700.00
T	<i>Float Valve</i> 40mm	SET	400.00
U	<i>Pressure Gauge</i>	SET	500.00
V	<i>Pressure Switch</i>	SET	500.00
W	<i>HDPE Clamp Saddle with Rubber Gasket</i> 50mm (2 inch) hingga 100mm (4 inch)	SET	100.00
X	<i>Galvanised Iron Clamp Saddle with Rubber Gasket</i> 50mm (2 inch) hingga 100mm (4 inch)	SET	500.00
Y	<i>Stainless Steel Clamp Saddle with Rubber Gasket</i> 50mm (2 inch) hingga 100mm (4 inch)	SET	300.00

BIL	HURAIAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
	<b>PENYELENGGARAAN PERALATAN &amp; KOMPONEN PENGHAWA DINGIN, SISTEM PAM DAN PERALATAN MEKANIKAL &amp; ELEKTRIKAL.(SAMB)</b>		
	Membekal dan memasang Alat Pemadam Api :		
A	9 kg ABC <i>Dry Powder</i>	SET	280.00
B	2 kg Co2 <i>Gas</i>	SET	300.00
C	ABC <i>Powder Refill</i>	SET	20.00
D	Co2 <i>Gas Refill</i>	SET	30.00
E	<i>Pressured Tank for water pump</i>	SET	1,500.00
F	ABC <i>Horn NOSzzle</i>	SET	30.00
G	Co2 <i>Horn NOSzzle</i>	SET	40.00
H	<i>Butterfly Valve</i> 50mm (2inch) hingga 80mm (3inch)	SET	800.00
J	<i>Lead Acid Battery</i> 24V 24 AH	SET	700.00
	<b>Kerja-Kerja Awam</b>		
A	Menggali tanah untuk tapak konkrit tidak melebihi 1500mm dalam (menggunakan cangkul)	M3	53.40
B	Kerja-kerja membina bebendul atau konkrit slab dan sepertinya dengan kuantiti konkrit (1:3:6 - 38mm) tebal melebihi 350mm menggunakan granit yang kecil untuk tapak(base) <i>Outdoor Unit</i> penghawa dingin.	M3	548.10
C	Membekal dan memasang pagar dawai bergalvani dibina daripada 5mm $\varnothing$ <i>mesh</i> , dengan jarak tegak 50mm dan jarak mendatar 150mm berbentuk segiempat termasuk tiang <i>Frame</i> jenis <i>SHS / Ultragal Post / MS Hollow</i> dan kerja-kerja menanam tiang sehingga sempurna.	M2	122.60
D	Membekal dan memasang dinding atau siling jenis <i>Gypsum Board</i> ketebalan 12mm termasuk rangka aluminium dan kemas permukaan di cat emulsion	M2	145.00
E	Membekal dan memasang kepingan siling jenis <i>PlasterGlass</i> tebal 9mm termasuk rangka aluminium dan kemas permukaan dicat emulsion	M2	101.80
F	Membekal dan memasang kepingan siling jenis <i>Gypsum</i> tebal 12mm dan kemas permukaan dicat emulsion	M2	135.00
G	Sediakan permukaan dan sapu satu lapis cat berasaskan ( <i>undercoat</i> ) pada permukaan yang berlepa.	M2	4.50
H	Sediakan permukaan dan cat semula permukaan engan menggunakan cat jenis <i>Epoxy</i> .	M2	10.00
J	Sediakan permukaan dan sapu dua lapis cat kilat ( <i>gloss</i> ) pada permukaan kayu/logam	M2	12.00
K	Membekal dan memasang bumbung/dinding jenis metaldeck termasuk rangka logam <i>MS Hollow 1"x2"</i> , kimpalan, skru, <i>bolt &amp; nut</i> dan peralatan tambahan.	M	182.80

BIL	HURAIAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
	<b>PENYELENGGARAAN PERALATAN &amp; KOMPONEN PENGHAWA DINGIN, SISTEM PAM DAN PERALATAN MEKANIKAL &amp; ELEKTRIKAL.(SAMB)</b>		
	<b>Kerja-Kerja Awam</b>		
A	Membekal dan memasang <i>gutter</i> PVC separuh bulat 150mm termasuk peralatan tambahan <i>down spout head, end cap</i> , besi pendakap dan <i>bolt &amp; nut</i> .	M	80.00
B	Membekal dan memasang salur tegak air hujan PVC 150mm termasuk peralatan tambahan <i>socket, elbow, end cap</i> , besi pendakap dan <i>bolt &amp; nut</i> .	M2	80.00
C	Membekal dan memasang paip air PVC 20mm/25mm termasuk peralatan tambahan <i>socket, elbow, tee</i> , pili, pendakap, <i>bolt &amp; nut</i> .	M	60.00
D	Memotong siling plaster berukuran 2" x 2 " untuk pemasangan semula kemas siling jenis gentian mineral untuk membuat laluan <i>sevice door</i> termasuk <i>braket</i> yang digunakan dan cat kemas.	SET	130.00
E	Membekal dan memasang pagar jejaring berangkai 3.5mm tebal bersalut PVC dengan jejaring berukuran 75mm berbentuk berlian.	M2	28.60
F	Membekal dan memasang <i>Awning</i> bagi keluasan tidak melebihi 5 meter persegi termasuk 25mm tebal bingkai/rangka besi ( <i>framing</i> )	M2	151.80

BIL	HURAIAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
	<p><b>KERJA-KERJA ELEKTRIK</b></p> <p><b>KERJA-KERJA PENDAWAIAN ELEKTRIK</b></p> <p>Membekal dan memasang semua bahan mengikut spesifikasi standard JKR &amp; ST secara pendawaian konduit permukaan atau terbenam atau di dalam truncking dengan menggunakan kabel PVK l/d kabel perlindungan. (Harga tidak termasuk konduit dan truncking.) untuk:-</p>		
A	Mata lampu (tanpa suis) menggunakan kabel 2 x 1.5mm l/d kabel perlindungan.	SET	91.10
B	Mata lampu pendawaian 2 hala (tanpa suis) menggunakan kabel 2 x 1.5mm l/d kabel perlindungan.	SET	147.30
C	Mata lampu pendawaian 2 hala dan perantaraan (tanpa suis) menggunakan kabel 2 x 1.5mm l/d kabel perlindungan.	SET	159.30
D	Mata lampu (tanpa suis) lengkap dengan ros siling dan kabel 3core menggunakan kabel 2 x 1.5mm l/d kabel perlindungan.	SET	106.70
E	Mata lampu pendawaian 2 hala (tanpa suis) lengkap dengan ros siling dan kabel 3core menggunakan kabel 2 x 1.5mm l/d kabel perlindungan.	SET	135.10
F	Mata lampu pendawaian 2 hala dan perantaraan (tanpa suis) lengkap dengan ros siling dan kabel 3core menggunakan kabel 2 x 1.5mm l/d kabel perlindungan.	SET	166.30
G	Mata lampu Tanda KELUAR dan lampu KECEMASAN (tanpa suis) menggunakan kabel 2 x 1.5mm l/d kabel perlindungan.	SET	79.10
H	Mata lampu <i>Floodlight</i> atau <i>Highbay</i> (tanpa suis) menggunakan kabel PVC 2.5mm l/d kabel perlindungan.	SET	140.00
J	Mata kipas siling (tanpa suis) dan cangkuk penggantung menggunakan kabel 2 x 1.5mm l/d kabel perlindungan.	SET	106.00
K	Mata kipas lekapan dinding (tanpa suis) l/d ros siling menggunakan kabel 2 x 1.5mm l/d kabel perlindungan.	SET	85.00
L	Mata kipas ekzos atau kipas pengudaraan (tanpa suis) l/d ros siling menggunakan kabel 2 x 1.5mm l/d kabel perlindungan.	SET	98.00
M	Mata Soket Keluar Kuasa S/S/O dan kabel 2 x 2.5mm l/d kabel perlindungan dan suis soket keluar kuasa 13Amp.	SET	143.20
N	Mata Soket Keluar Kuasa S/S/O dan kabel 2 x 4mm l/d kabel perlindungan dan suis soket keluar kuasa 13Amp.	SET	206.20
P	Mata Soket Keluar Kuasa S/S/O dan kabel 2 x 4mm l/d kabel perlindungan dan suis soket keluar kuasa 15Amp.	SET	237.30
Q	Sambungan / looping Mata Soket Keluar Kuasa S/S/O dan kabel 2 x 2.5mm l/d kabel perlindungan dan soket 13Amp (Dari point soket sedia ada ke point soket lain dengan jarak bersebelahan dan kurang dari 2 meter.)	SET	80.00
R	Sambungan / looping Mata Soket Keluar Kuasa S/S/O dan kabel 2 x 4mm l/d kabel perlindungan dan soket 13Amp (Dari point soket sedia ada ke point soket lain dengan jarak bersebelahan dan kurang dari 2 meter.)	SET	95.00

BIL	HURAIAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
	<b>KERJA-KERJA PENDAWAIAN ELEKTRIK (SAMB)</b>		
A	Mata Alat Pemanas Air sehingga 3.6kW l/d suis 2 kutub 20A dengan lampu penunjuk dan kabel 2 x 4mm dan suis soket keluar kuasa 15Amp. (Jarak sehingga 15 meter dari peti agihan)	SET	271.10
B	Mata soket penghawa dingin 1.0HP hingga 1.5HP l/d suis 2 kutub 20A dengan lampu penunjuk menggunakan kabel 2 x 2.5mm. (Jarak sehingga 15 meter dari peti agihan)	SET	250.00
C	Mata soket penghawa dingin 2.0HP hingga 2.5HP l/d suis 2 kutub 20A dengan lampu penunjuk menggunakan kabel 2 x 4mm. (Jarak sehingga 15 meter dari peti agihan)	SET	281.00
D	Mata soket penghawa dingin 2.0HP hingga 2.5HP l/d suis 2 kutub 30A dengan lampu penunjuk menggunakan kabel 2 x 4 mm. (Jarak melebihi 15 meter hingga 60 meter dari peti agihan)	SET	415.00
E	Mata soket penghawa dingin melebihi 3.0HP l/d suis 2 kutub 30A dengan lampu penunjuk menggunakan kabel 2 x 6 mm. (Jarak sehingga 15 meter dari peti agihan)	SET	308.80
F	Mata soket penghawa dingin melebihi 3.0HP l/d suis 2 kutub 30A dengan lampu penunjuk menggunakan kabel 2 x 6 mm. (Jarak melebihi 15 meter hingga 60 meter dari peti agihan)	SET	659.40
G	Mata Jam l/d suis tekan kutub tunggal 10A menggunakan kabel 2 x 1.5mm l/d kabel perlindungan.	SET	101.20
H	Mata bekalan kepada transformer loceng termasuk suis kutub tunggal 10A menggunakan kabel 2 x 1.5mm l/d kabel perlindungan.	SET	96.80
J	Mata loceng tekan termasuk suis loceng 10A menggunakan kabel 2 x 1.5mm l/d kabel perlindungan.	SET	101.20
K	Mata suis bomba dan suis bomba 15A	SET	383.00
	Membekal dan memasang komponen untuk sistem perlindungan kilat dan pbumian untuk:-		
L	Elektrod bumi kuprum 2 rod x 16mm (5/8") $\varnothing$ x 1500mm (12") termasuk pengapit dan penyambung kuprum dan ruang pemeriksaan konkrit pratuang l/d penutup boleh tanggal pasang.	SET	760.90
M	<i>Copper Tape</i> 25mm x 3mm	M	66.20
N	Pelana pita kuprum 25mm x 3mm	SET	17.00
P	Pita pengapit segiempat ( <i>Square tape clamp</i> )	SET	55.00
Q	Plat pengapit/penyambung ujian ( <i>Plate test clamp/test joint</i> )	SET	145.00
R	Penyambungan <i>exothermic welding/cold pressure welding</i> pada <i>copper tape</i> atau elektrod	SET	430.00
S	Elektrod bumi kuprum ( <i>Copper Rod</i> )	SET	94.70
T	Penyambungan Ujian ( <i>Test Joint</i> )	SET	140.40
U	Gandingan Rod ( <i>Rod Coupling</i> )	SET	31.00
V	Stad pemacu ( <i>Driving Stud</i> )	SET	31.00
W	<i>Main Copper Earthing Bar 50mm x 6mm l/d porcelain insulators and transparent protective cover with label marked Safety Electrical Connections-Do Not Remove-</i>	SET	700.00



BIL	HURAIAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
	<p><b>KERJA-KERJA PENDAWAIAN ELEKTRIK (SAMB)</b></p> <p>Membekal dan memasang semua bahan mengikut spesifikasi standard JKR secara di dalam conduit, <i>trunking</i> atau dulang penatang kabel keluli galvani ( Kadar harga tidak termasuk harga conduit / <i>trunking</i> / dulang penatang):</p> <p>Membekal dan memasang Kabel Polivinil Klorida ( PVK ) mengikut arahan Pegawai Penguasa; untuk:-</p>		
A	1 x 1.5mm persegi	M	16.30
B	1 x 2.5mm persegi	M	17.40
C	1 x 4.0mm persegi	M	19.00
D	1 x 6.0mm persegi	M	13.50
E	1 x 10mm persegi	M	16.10
F	1 x 16mm persegi	M	19.40
G	1 x 25mm persegi	M	24.80
H	1 x 35mm persegi	M	30.30
J	1 x 50mm persegi	M	37.30
K	1 x 70mm persegi	M	49.20
L	1 x 95mm persegi	M	64.30
M	1 x 120mm persegi	M	79.10
N	1 x 150mm persegi	M	97.90
P	1 x 185mm persegi	M	119.70
Q	2 x 1.5mm persegi l/d pengalir perlindungan	M	19.10
R	2 x 2.5mm persegi l/d pengalir perlindungan	M	20.70
S	2 x 4.0mm persegi l/d pengalir perlindungan	M	23.20
T	2 x 6.0mm persegi l/d pengalir perlindungan	M	27.30
U	2 x 10mm persegi l/d pengalir perlindungan	M	35.30
V	2 x 16mm persegi l/d pengalir perlindungan	M	45.10
W	2 x 25mm persegi l/d pengalir perlindungan	M	55.80
X	2 x 35mm persegi l/d pengalir perlindungan	M	46.40

BIL	HURAIAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
	<b>KERJA-KERJA PENDAWAIAN ELEKTRIK (SAMB)</b>		
	Membekal dan memasang Kabel Polivinil Klorida ( PVK ) mengikut arahan Pegawai Penguasa; untuk:-		
A	4 x 1.5mm persegi l/d pengalir perlindungan	M	20.80
B	4 x 2.5mm persegi l/d pengalir perlindungan	M	23.60
C	4 x 4.0mm persegi l/d pengalir perlindungan	M	27.80
D	4 x 6.0mm persegi l/d pengalir perlindungan	M	34.50
E	4 x 10mm persegi l/d pengalir perlindungan	M	47.90
F	4 x 16mm persegi l/d pengalir perlindungan	M	64.30
G	4 x 25mm persegi l/d pengalir perlindungan	M	85.70
H	4 x 35mm persegi l/d pengalir perlindungan	M	107.80
J	4 x 50mm persegi l/d pengalir perlindungan	M	141.30
K	4 x 70mm persegi l/d pengalir perlindungan	M	194.20
L	4 x 95mm persegi l/d pengalir perlindungan	M	261.60
M	4 x 120mm persegi l/d pengalir perlindungan	M	332.70
N	4 x 150mm persegi l/d pengalir perlindungan	M	424.80
	Kabel Kord boleh lentur (Flexible Cable) PVC/PVC untuk:-		
P	1.5mm (3C x 30/0.25mm persegi)	M	11.00
Q	2.5mm (3C x 50/0.25mm persegi)	M	13.00
R	4.0mm (3C x 70/0.193mm persegi)	M	18.00
S	2.5mm (5C x 50/0.25mm persegi)	M	19.00
T	4.0mm (5C x 56/0.30mm persegi)	M	24.00
U	Kabel Kembar Datar 2 teras ( <i>TwinFlat Cable</i> ), Bertebat dan bersalut PVK 2.5mm persegi	M	7.00
V	Kabel PVC/SWA/PVC 2.5mm persegi 12 teras. ( <i>Autogate</i> )	M	40.00
	Membekal dan memasang kabel untuk <b>pendawaian atas sementara</b> daripada tiang ke tiang apabila terdapat kerosakan kabel bawah tanah menggunakan kabel berikut mengikut arahan Pegawai Penguasa; ( <b>Span = jarak dari tiang ke tiang</b> ) untuk:-		
W	2 x 16mm <sup>2</sup> PVC/Aluminium kabel	SPAN	300.00
	Membekal dan memasang kabel di dalam paip pvc/konduit dan ditanam untuk pendawaian sementara daripada tiang ke tiang apabila terdapat kerosakan kabel bawah tanah menggunakan kabel berikut menurut arahan Pegawai Penguasa; ( <b>Span = jarak</b>		
X	1 x 16mm <sup>2</sup> PVC/Aluminium kabel	SPAN	240.00
Y	2 x 16mm <sup>2</sup> PVC/Aluminium kabel	SPAN	340.00

BIL	HURAIAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
	<p><b>KERJA-KERJA PENDAWAIAN ELEKTRIK (SAMB)</b></p> <p>Membekal, memasang, menyambung, memateri penghujung kabel, menggali peparit, menabur pasir, menyusun batu-bata/penutup kabel perlindungan uPVC (<i>uPVC cable protective covers</i>) mengambus, memantak, merentang tali nylon 6mm g.p. dan memampatkan selaras dengan peraturan standard JKR</p>		
A	Kabel PVC/SWA/PVC 1.5mm persegi 2 teras.	M	55.00
B	Kabel PVC/SWA/PVC 2.5mm persegi 2 teras.	M	60.30
C	Kabel PVC/SWA/PVC 2.5mm persegi 4 teras.	M	63.50
D	Kabel PVC/SWA/PVC 4mm persegi 2 teras.	M	62.70
E	Kabel PVC/SWA/PVC 4mm persegi 4 teras.	M	68.10
F	Kabel PVC/SWA/PVC 6mm persegi 2 teras.	M	65.50
G	Kabel PVC/SWA/PVC 6mm persegi 4 teras.	M	73.10
H	Kabel PVC/SWA/PVC 10mm persegi 2 teras.	M	71.10
J	Kabel PVC/SWA/PVC 10mm persegi 4 teras.	M	84.90
K	Kabel PVC/SWA/PVC 16mm persegi 2 teras.	M	78.20
L	Kabel PVC/SWA/PVC 16mm persegi 4 teras.	M	96.30
M	Kabel XLPE/SWA/PVC 25mm persegi 2 teras.	M	91.50
N	Kabel XLPE/SWA/PVC 25mm persegi 4 teras.	M	119.70
P	Kabel XLPE/SWA/PVC 35mm persegi 4 teras.	M	132.40
Q	Kabel XLPE/SWA/PVC 50mm persegi 4 teras.	M	158.70
R	Kabel XLPE/SWA/PVC 70mm persegi 4 teras.	M	234.20
S	Kabel PVC/SWA/PVC 95mm persegi 4 teras.	M	288.10
T	Kabel PVC/SWA/PVC 120mm persegi 4 teras.	M	377.40
U	Kabel PVC/SWA/PVC 150mm persegi 4 teras.	M	435.80
V	Kabel PVC/SWA/PVC 185mm persegi 4 teras.	M	509.30

BIL	HURAIAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
	<p><b>PENYELENGGARAAN SWITCHBOARD / DISTRIBUTION BOARD</b></p> <p>Membekal dan memasang <b>alat-alat ganti di dalam feeder pillar/Distribution Board</b> yang telah rosak menurut arahan Pegawai Penguasa;</p> <p>Membekal Dan Memasang Peti Agihan (DB Elektrik) <i>metal clad</i>, kutub tunggal &amp; <i>neutral</i> l/d Pemutus Litar Kecil (MCB) berkadaran sehingga 32A, <i>Neutral Bar</i>, <i>Earthing Bar</i> untuk:-</p>		
A	6 hala hingga 14 hala	SET	780.00
B	16 hala hingga 24 hala	SET	990.00
	<p>Membekal Dan Memasang Peti Agihan (DB Elektrik) PVC, kutub tunggal &amp; <i>neutral</i> l/d Pemutus Litar Kecil (MCB) berkadaran sehingga 32A dengan beban pemutus 6kA untuk:-</p>		
C	6 hala hingga 10 hala	SET	500.00
D	12 hala hingga 14 hala	SET	750.00
	<p>Membekal Dan Memasang Peti Agihan (DB Elektrik) <i>metal clad</i>, 3 <i>phase</i> &amp; <i>neutral</i> l/d Pemutus Litar Kecil (MCB) berkadaran sehingga 32A, <i>Neutral Bar</i>, <i>Earthing Bar</i> untuk:-</p>		
E	6 hala hingga 10 hala	SET	1,700.00
F	12 hala hingga 14 hala	SET	2,000.00
G	Membekal dan memasang tapak Meter TNB jenis kayu 1 fasa 240V	SET	100.00
H	Membekal dan memasang tapak Meter TNB jenis <i>Metal Clad</i> 1 fasa 240V atau 3 fasa 415V	SET	200.00
J	Membekal dan memasang tapak Meter TNB jenis <i>Enclosed Box Metal Clad</i> 1 fasa 240V atau 3 fasa 415V	SET	800.00
K	Membekal dan memasang <i>Single Phase</i> Kwh Meter Digital 250V	SET	200.00
L	Membekal dan memasang 3 <i>Phase</i> Kwh Meter Digital 415V	SET	400.00
M	Membekal dan memasang <i>Terminal Enclosed Box Metal Clad</i> 150 x 150 x 120(mm) sehingga 200 x 200 x 120(mm)	SET	300.00
N	Membekal dan memasang <i>Enclosed Box Metal Clad</i> 400 x 400 x 150(mm) sehingga 600 x 600 x 200(mm) c/w <i>Camlock</i>	SET	600.00
P	Membekal dan memasang <i>Terminal Enclosed Box PVC</i> 150 x 150 x 120(mm) sehingga 200 x 200 x 120(mm)	SET	150.00
Q	<i>100A Switch Fuse Complete SET TPN</i> dari jenama <i>ABB</i> atau yang setaraf dengannya.	SET	1,000.00
R	<i>60A Switch Fuse Complete SET TPN</i> dari jenama <i>ABB</i> atau yang setaraf dengannya.	SET	800.00
S	<i>100 A Cut-Out with Fuse</i> dari jenama <i>PLK</i> atau yang setaraf	NOS	120.00
T	<i>60A/63A Cut-Out with Fuse</i> dari jenama <i>PLK</i> atau yang setaraf	NOS	80.00
U	<i>10A - 30A HRC Fuse Base &amp; Carrier</i> dari jenama <i>PLK</i> atau yang setaraf dengannya.	NOS	15.00

BIL	HURAIAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
	<b>PENYELENGGARAAN SWITCHBOARD / DISTRIBUTION BOARD (SAMB)</b>		
	Membekal dan memasang semua bahan mengikut spesifikasi standard JKR		
A	100A Fuse dari jenama PLK atau yang setaraf dengannya.	NOS	29.00
B	60A Fuse dari jenama PLK atau yang setaraf dengannya.	NOS	18.00
C	10A - 30A Fuse dari jenama PLK atau yang setaraf dengannya.	NOS	8.00
D	Neutral Link 60A / 100A pada tapak meter TNB	NOS	60.00
E	100A Contactor 3P/4P	NOS	645.00
F	60A Contactor 3P/4P	NOS	434.00
G	30A Contactor 3P/4P	NOS	296.00
H	16A/20A Contactor 3P/4P	NOS	210.00
	<b>Pemutus Litar Kecil (MCB)</b>		
J	MCB single pole berkadar sehingga 32A / 6kA	NOS	34.00
K	MCB single pole berkadar sehingga 63A / 6kA	NOS	65.00
L	MCB 2 pole berkadar sehingga 40Amp	NOS	70.00
M	MCB 2 pole berkadar sehingga 63Amp	NOS	130.00
N	MCB 3 pole berkadar sehingga 63Amp	NOS	150.00
P	Pemutus Litar Kotak Teracu (MCCB) dua kutub & neutral dan beban pemutus 30kA (Ics:100% Icu), 30A hingga 60A.	NOS	378.40
	Pemutus Litar Kotak Teracu (MCCB) tiga kutub & neutral dengan beban pemutus 50kA.(Ics:100% Icu)		
Q	30A hingga 100A	NOS	726.60
R	125A hingga 160A	NOS	999.40
S	200A	NOS	1,403.50
T	dari 225A hingga 250A	NOS	1,537.90
U	dari 300A hingga 400A	NOS	2,108.10
V	Timer Switch dari jenama Hager atau yang setaraf;	NOS	200.00
W	Copper Busbar untuk pemasangan pada MCB dan ELCB	NOS	60.00
X	60A SPN Changeover Switch.	NOS	84.00
Y	3 way selector switch mode(Auto, Off, Manual)	NOS	80.00
Z	Cable gland untuk outgoing cable termasuk aksesori sambungan	NOS	20.00
AA	10A 230V Suis kawalan cahaya (photocell)	NOS	58.70

BIL	HURAIAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
	<b>PENYELENGGARAAN SWITCHBOARD / DISTRIBUTION BOARD (SAMB)</b> Membekal Dan Memasang Pemutus litar dan Peralatan Pemutus Litar Arus Baki (RCCB / ELCB)		
A	100A RCCB TPN, 415V kepekaan arus 100 mA	NOS	690.00
B	Auto-Recloser RCCB 415V ,63A kepekaan arus 100mA / 30mA	NOS	750.00
C	Auto-Recloser RCCB 250V ,63A kepekaan arus 30mA /100mA	NOS	600.00
D	63A RCCB TPN, 415V kepekaan arus 100 mA / 30mA	NOS	390.00
E	63A RCCB SPN, 250V kepekaan arus 100 mA / 30 mA	NOS	250.00
F	40A RCCB TPN, 415V kepekaan arus 100mA / 30mA	NOS	300.00
G	40A RCCB SPN, 250V kepekaan arus 100mA / 30mA	NOS	179.00
H	30A RCCB TPN, 415V kepekaan arus 100mA / 30mA	NOS	141.00
J	30A RCCB SPN, 250V kepekaan arus 100mA / 30mA	NOS	82.00
K	Overload pada contactor (4A-16A 3P)	NOS	90.00
L	Overload pada contactor (16A-25A 3P)	NOS	100.00
M	Overload pada contactor (16A-35A 3P)	NOS	110.00
N	Membekal dan memasang Bypass Switch pada peti kawalan sebagaimana yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa.	NOS	45.00
P	Membekal buruh dan peralatan untuk kerja-kerja <i>adjusting / resetting timer</i> di dalam <i>feeder pillar/Distribution Board</i> sebagaimana diarahkan oleh Pegawai Penguasa.	NOS	60.00
Q	Terminal busbar Neutral / Earthing	NOS	70.00
R	Loceng elektrik 200mm g.p (230V satu fasa)	SET	250.00
S	Overcurrent Relay (OC) jenis <i>Microprocessor</i> IDMT	SET	820.00
T	Earth Leakage Relay (ELR) termasuk <i>shunt trip</i>	SET	446.00
U	Combine Earth Leakage Relay dan Overcurrent Relay (OC & ELR) termasuk IDMT & <i>Instananeous</i>	SET	1,810.00
V	Geganti arus lebih (OCR) jenis <i>microprocessor</i> IDMT dan paparan	SET	800.00
W	Geganti earth relay (EFR) jenis <i>microprocessor</i> IDMT dan paparan	SET	1,670.00
X	Controller Autogate	NOS	550.00
Y	Autogate Rail	SET	350.00
Z	Autogate SET Motor 24W	SET	1,900.00
AA	Plugtop 3 Pin kapasiti 13Amp / 15Amp	SET	15.00

BIL	HURAIAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
	<b>ALAT-ALAT LENGKAP ELEKTRIK</b>		
	Membekal Dan Memasang Suis Bertebat Penuh. Suis Lampu/Kipas, Kutub Tunggal untuk:-		
A	10A, 1 gang 1 hala	SET	18.50
B	10A, 2 gang 1 hala	SET	21.50
C	10A, 3 gang 1 hala	SET	25.00
D	10A, 4 gang 1 hala	SET	29.10
E	10A, 5 gang 1 hala	SET	45.00
F	10A, 1 gang 2 hala	SET	22.60
G	Suis jenis <i>Weather Proof</i> 1 gang hingga 3 gang	SET	130.00
H	Suis Permukaan, dwi kutub dengan lampu penunjuk.20A	SET	40.60
J	Suis Permukaan, dwi kutub dengan lampu penunjuk.30A	SET	59.20
	Soket Keluar Kuasa (S/S/O) bersuis l/d kotak logam/kotak pvc untuk:-		
K	13A, 1 gang	SET	26.00
L	13A, 2 gang	SET	50.00
M	15A	SET	38.00
	Soket Keluar Kuasa (S/S/O) bersuis untuk:-		
N	13A, 1 gang	SET	20.10
P	13A, 2 gang	SET	38.50
Q	13A, 1 gang l/d lampu penunjuk	SET	25.50
R	15A	SET	32.00
S	Soket Keluar Kuasa (S/S/O) <i>Weather Proof</i> tanpa suis 13Amp	SET	99.70
T	Soket Keluar Kuasa (S/S/O) <i>Weather Proof</i> bersuis 13Amp jenis logam ( <i>Metalclad</i> )	SET	264.60
U	Soket Keluar Kuasa (S/S/O) bersuis13Amp lengkap dengan soket 2.1A USB port charger 5V DC	SET	95.00
V	Kotak pelekap PVC untuk suis dan soket lekapan permukaan	SET	14.00
W	Kotak pelekap PVC untuk suis dan soket pendawaian terbenam	SET	15.00
X	Kotak pelekap jenis logam untuk suis dan soket pendawaian terbenam	SET	18.00
Y	Kotak pelekap jenis <i>metal clad box</i> untuk suis dan soket permukaan 4 gang hingga 8 gang	SET	150.00
Z	Kotak pelekap jenis <i>metal clad enclosed box</i> bersaiz sehingga 600mm x 600 x 200mm untuk suis dan soket permukaan sehingga 3 gang l/d RCCB 1 phase dan MCB	SET	1,000.00
AA	Membekal dan Memasang <i>outdoor Signal cabling with suitable accessories and connection point</i>	M	15.00
AB	Membekal dan Memasang 240Vac <i>cabling for All above lighting with suitable accessories and connection point</i>	M	30.00

BIL	HURAIAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
	<b>ALAT-ALAT LENGKAP ELEKTRIK</b>		
	Konduit PVC atau <i>Casing</i> PVC atau <i>Flexible Conduit</i> PVC l/d aksesori pemasangan seperti soket, sesiku-L, sesiku-T, liku pemeriksaan berpenutup untuk:-		
A	19mm (3/4") g.p	M	12.00
B	25mm (1") g.p	M	20.00
C	Paip PVC melebihi diameter 2inci hingga 4 inci	M	40.00
	Konduit jenis logam bergalvani atau <i>flexible logam</i> bergalvani l/d aksesori pemasangan seperti soket, sesiku-L, sesiku-T, liku pemeriksaan berpenutup untuk:-		
D	19mm (3/4") g.p	M	50.00
E	25mm (1") g.p	M	60.00
F	Paip HDPE PN10 atau paip corrugated 75mm (3 inch) hingga 100mm (4 inch)	M	80.00
G	Paip HDPE PN10 atau paip corrugated 150mm (6 inch)	M	98.00
H	Paip keluli galvani diameter 50mm (2 inch) hingga 75mm (3 inch)	M	107.00
J	Paip keluli galvani diameter 100mm (4 inch)	M	160.00
K	Paip keluli galvani diameter 150mm (6 inch)	M	210.00
	<b><u>Membekal Dan Memasang Alat Ganti Lampu</u></b>		
L	Mentol Pendafluor 600mm, 18W dua pin (G13)	SET	13.90
M	<i>Balast</i> lampu Pendafluor 18W/20W, jenis <i>dammar</i> / elektronik.(Lampu Pendafluor / Lampu <i>downlight</i> PLC)	SET	22.50
N	Mentol Pendafluor 1200mm 36Wdua pin(G13)	SET	18.00
P	<i>Balast dammar polyester</i> 36W/40W, jenis <i>dammar</i> / elektronik.(Lampu Pendafluor / Lampu <i>downlight</i> PLC)	SET	22.50
Q	Pemula,lengkapan Pendafluor 18W/20W-58W. ( S 10 / S 2 )	SET	8.00
R	Mentol Pendafluor 58Wdua pin(G13)	SET	45.00
S	<i>Balast dammar polyester</i> 58W, jenis <i>dammar</i> / elektronik.(Lampu Pendafluor )	SET	70.00
T	Mentol Pendafluor jenis T5 ( 1ft / 2ft / 3ft / 4ft )	SET	20.00
U	Balast elektronik 1 x 14W--35W.(Lampu Pendafluor jenis T5)	SET	85.20
V	Balast elektronik 2 x 14W--35W.(Lampu Pendafluor jenis T5)	SET	105.60
W	Lengkapan Lampu Pendafluor (Jenis Salur) T 5 ( 2ft, 3ft & 4ft ) l/d mentol.elektronik <i>tranformer</i> .	SET	40.00
X	Lengkapan lampu Pendafluor <i>retrofit</i> T5 <i>converter</i> T8 l/d mentol T5, <i>converter electronic</i> , <i>holder</i> T8 ( 2ft / 4ft )	SET	50.00
Y	<i>Transformer</i> perendah arus untuk lampu <i>halogen</i> MR16	SET	75.00
Z	Pemegang ( <i>Holder</i> ) untuk <i>starter</i> dan tiub Pendafluor 2 pin	SET	13.00
AA	Pemegang mentol <i>screw type</i> jenis tapak E14/E27/E40 / PLC 2 pin / MR 16	SET	15.00



BIL	HURAIAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
	<b>ALAT-ALAT LENGKAP ELEKTRIK (SAMB)</b>		
	<b><u>Membekal Dan Memasang Kelengkapan Lampu</u></b>		
A	Mentol Pendafluor 22W/36W/40W jenis <i>ring tube</i>	NOS	20.00
B	Mentol SL/PLCE 9W/13W/18W/25W, 240V Tapak skru	NOS	31.00
C	Mentol PLC 240V/50Hz (13W/18W/26W)	NOS	24.30
D	Mentol <i>Candle Bulb LED</i> 240V Tapak skru E14/E27 / Tapak B22D	NOS	20.00
E	Mentol LED jenis screw type E14 / E27 / B22D 6W sehingga 18W	NOS	41.00
F	Mentol LED <i>Halogen</i> jenis tapak MR16/E14/E27 3W hingga 9W 12V / 240V	NOS	20.00
G	Mentol <i>Candle Bulb LED</i> 3W hingga 10W	NOS	28.00
H	Mentol PLC/PLCE LED 9W hingga 18W	NOS	40.00
	Mentol LED T8 2 Pin jenis G13 ( <i>built-in</i> atau <i>self-ballasted</i> ) faktor kuasa > 0.9 dan kecekapan > 90lm/W		
J	600mm (8W - 12 W) 2 Ft	NOS	55.90
K	1200mm (18W - 22 W) 4 Ft	NOS	58.60
	Membekal dan Memasang Lengkapan LED l/d mentol LED T8 2 Pin G13, ( <i>built-in</i> atau <i>self-ballasted</i> ) faktor kuasa > 0.9 dan (Lengkapan Jenis Salur) <i>Bare Channel Fitting</i> atau <i>Bare Channel Fitting</i> untuk:-		
L	1 x 2 FT	SET	76.30
M	2 x 2 FT	SET	126.20
N	1 x 4 FT	SET	80.60
P	2 x 4 FT	SET	135.40
	Membekal dan Memasang Lengkapan LED l/d mentol LED T8 2 Pin G13, ( <i>built-in</i> atau <i>self-ballasted</i> ) faktor kuasa > 0.9 dan kecekapan > 90lm/W (Lengkapan Modular Siling) <i>Recessed Mounted c/w Ram &amp; Aluminium Reflector</i> untuk:-		
Q	2 x 2 Ft	SET	217.00
R	3 x 2 Ft	SET	272.70
S	2 x 4 Ft	SET	277.00
T	3 x 4 Ft	SET	346.00
	Membekal dan Memasang Lengkapan LED l/d mentol LED T8 2 Pin G13, ( <i>built-in</i> atau <i>self-ballasted</i> ) faktor kuasa > 0.9 dan kecekapan > 90lm/W (Lengkapan <i>Channel Fitting</i> ) Jenis <i>Wire Guard Fitting / Diffuser Fitting / Anti Corrosive IP65</i> untuk:-		
U	1 x 2 Ft	SET	229.00
V	1 x 4 Ft	SET	229.00
W	2 x 4 Ft	SET	284.00
	Membekal dan Memasang Lengkapan Pendafluor Jenis T5 l/d tiub, <i>electronic ballast</i> (Lengkapan Modular Siling) <i>Recessed Mounted c/w Ram &amp; Aluminium Reflector</i> untuk:-		
X	2 x 14W hingga 2 x 28W (2 ft)	SET	306.00
Y	3 x 14W hingga 3 x 28W (4 ft)	SET	403.00

BIL	HURAIAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
	<b>ALAT-ALAT LENGKAP ELEKTRIK (SAMB)</b>		
	<b>Membekal Dan Memasang Alat Ganti Lampu</b>		
A	Lampu Pendafluor LED ( <i>Batten Complete Fitting</i> ) ( 2ft, 3ft & 4ft ) l/d mentol elektronik <i>transformer</i> .	SET	90.00
B	Lengkapan lampu <i>downlight</i> dengan tapak 6 inci g.p l/d mentol 18W PLC c/w <i>ballast</i> atau 18W PLCE (set lampu <i>Downlight</i> ) 1 <i>bulb</i> termasuk membuat lubang pada siling.	SET	70.00
C	Lengkapan lampu <i>downlight</i> dengan tapak 6 inci g.p l/d mentol 18W c/w <i>ballast</i> PLC atau 18W PLCE (set lampu <i>Downlight</i> ) 2 <i>bulb</i> termasuk membuat lubang pada siling.	SET	85.00
D	Lengkapan lampu <i>downlight</i> dengan tapak 4-6 inci g.p l/d mentol LED E27 (set lampu <i>Downlight</i> ) 1 atau 2 <i>bulb</i> termasuk membuat lubang pada siling.	SET	90.00
E	Lengkapan lampu <i>downlight</i> dengan tapak 8-12 inci g.p l/d mentol LED E27 (set lampu <i>Downlight</i> ) 1 atau 2 <i>bulb</i> termasuk membuat lubang pada siling.	SET	110.00
F	Lengkapan lampu <i>downlight</i> LED dengan tapak 4-6 inci g.p l/d ( <i>built-in atau self-ballasted</i> ) faktor kuasa > 0.9 dan kecekapan > 90lm/W 240V. 10W hingga 15W	SET	205.00
G	Lengkapan lampu <i>downlight</i> LED dengan tapak 8-12 inci g.p l/d ( <i>built-in atau self-ballasted</i> ) faktor kuasa > 0.9 dan kecekapan > 90lm/W 240V. 18W hingga 25W	SET	229.00
H	Lengkapan lampu Globe berdiameter 20inch tapak E 40 mentol SON dan balast	SET	250.00
J	Lengkapan lampu LED PAR 38 jenis <i>screw type</i> E27	SET	150.00
K	Lengkapan lampu kecemasan tanda 'KELUAR' jenis Pendafluor 8W kapasiti 3 jam dan kapasiti bateri tidak kurang 6AH	SET	180.00
L	Lengkapan lampu kecemasan jenis LED tanda 'KELUAR'	SET	250.00
M	Lengkapan lampu kecemasan jenis LED	NOS	88.00
N	Lengkapan lampu kecemasan jenis Pendafluor	NOS	83.00
P	Rod gantung 51cm(20") panjang untukengkapan Pendafluor 18W,36W / 58W l/d penutup tapak.	SET	34.00
Q	Rod gantung sehingga 91mm (36") untukengkapan Pendafluor 18W,36W atau 58W	SET	51.60
R	Membekal dan memasang <i>External Surge Protective Device</i> (SPD) 20kA dari jenama diluluskan SIRIM/JKR/ST atau yang setaraf dengannya	SET	250.00
	Membekal dan memasang Lampu Jenis <i>Decorative, Façade Lighting</i> LED dari jenama diluluskan SIRIM/JKR/ST atau yang setaraf dengannya seperti berikut:-		
S	Lampu LED <i>Wall Washer</i> 18W Colour RGB & White 240V, IP66, jenis <i>material</i> aluminium & <i>Glass</i> berukuran 1,000mm x 40mm x 40mm lengkap <i>Built-In</i> SPD bersama kelengkapan pemasangan dan breket yang bersesuaian.	SET	750.00
T	<i>Round Neon LED Light</i> Colour RGB & White 6W, 220V IP65 50	METER	70.00
U	LED <i>Driver</i> IP66 untuk penyambungan pada Lampu Neon LED	SET	400.00
V	<i>LED Strip Light with Power Cord</i> (Colour RGB, White, Warm White) 50 mtr/roll	METER	90.00

BIL	HURAIAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
	<b>ALAT-ALAT LENGKAP ELEKTRIK (SAMB)</b> <b>Membekal Dan Memasang Alat Ganti Lampu</b> Membekal dan memasang lantera lampu limpah atau lampu jalan atau Highbay l/d kawalan jenis terbina dalam dan mentol <i>Metal Halide</i> , 240V (Spesifikasi IP65/66) bersama kelengkapan dari jenama yang diluluskan SIRIM/JKR/ST atau yang setaraf dengannya untuk:-		
A	70W hingga 150W	NOS	700.00
B	250W hingga 450W	NOS	900.00
C	S419 150W atau 250W (HPSV )	NOS	1,600.00
	Membekal dan memasang Lampu limpah, lampu <i>Highbay</i> atau lampu jalan jenis LED l/d (built-in atau self-ballasted) faktor kuasa > 0.9 dan kecekapan > 90lm/W 240V. dari jenama diluluskan SIRIM/JKR/ST atau yang setaraf dengannya untuk:-		
D	50W	NOS	1,470.00
E	100W	NOS	1,800.00
F	150W	NOS	2,220.00
G	200W	NOS	2,340.00
H	250W	NOS	3,030.00
	Membekal dan memasang lantera lampu lampu jalan / lampu limpah jenis <b>LED Solar</b> (Spesifikasi IP65/66) bersama kelengkapan Solar Panel, bateri dan tiang bersama tapak dari jenis yang diluluskan mengikut arahan Pegawai Penguasa. Jenama yang digunakan hendaklah mempunyai kelulusan SIRIM/JKR/ST untuk :-		
J	60W 12V 40Ah	NOS	3,640.00
K	100W 24V 52Ah	NOS	5,960.00
L	120W 24V	NOS	6,500.00
	Membekal dan memasang lantera lampu lampu jalan / lampu limpah jenis <b>LED Solar</b> (Spesifikasi IP65/66) bersama kelengkapan Solar Panel, <i>built-in</i> bateri dari jenis yang diluluskan mengikut arahan Pegawai Penguasa. Jenama yang digunakan hendaklah mempunyai kelulusan SIRIM/JKR/ST untuk :-		
M	30W sehingga 60W		3,500.00
N	80W sehingga 100W		6,200.00
	Membekal dan memasang lantera lampu limpah atau lampu jalan atau Highbay jenis Induction l/d kawalan jenis terbina dalam, 240V (Spesifikasi IP65/66) bersama kelengkapan atau yang setaraf dengannya untuk :-		
P	Induction 100W	NOS	1,000.00
Q	Induction 200W atau 250W	NOS	1,800.00

BIL	HURAIAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
	<b>ALAT-ALAT LENGKAP ELEKTRIK (SAMB)</b> <b>Membekal Dan Memasang Alat Ganti Lampu</b> Membekal dan memasang mentol lampu kawasan/lampu limpah menggantikan sediada yang rosak dari jenama jenama yang diluluskan SIRIM/JKR/ST atau yang setaraf dengannya untuk:-		
A	70W wap natrium tekanan tinggi (SON)	NOS	68.50
B	150W wap natrium tekanan tinggi (SON)	NOS	77.00
C	250W wap natrium tekanan tinggi (SON)	NOS	85.00
D	150W <i>metal halide</i>	NOS	90.00
E	250W <i>metal halide</i>	NOS	150.00
F	400W <i>metal halide</i>	NOS	200.00
G	70W <i>Ceramic Metal Halide</i>	NOS	150.00
H	150W <i>Ceramic Metal Halide</i>	NOS	250.00
J	250W <i>Ceramic Metal Halide</i>	NOS	350.00
K	90W <i>Crystal White</i>	NOS	600.00
L	140W <i>Crystal White</i>	NOS	700.00
M	210W <i>Crystal White</i>	NOS	800.00
N	1,000W / 2,000W <i>metal halide, Double Ended I/d</i> kabel penyambung ( <i>High Mast</i> )	NOS	3,600.00
	Membekal dan memasang ballast lampu jalan menggantikan sediada yang rosak dari jenama yang diluluskan SIRIM/JKR/ST atau yang setaraf dengannya untuk:-		
P	70W wap natrium tekanan tinggi (SON)	NOS	85.00
Q	150W wap natrium tekanan tinggi (SON)	NOS	100.00
R	250W wap natrium tekanan tinggi (SON)	NOS	200.00
S	150W <i>metal halide</i>	NOS	100.00
T	250W <i>metal halide</i>	NOS	200.00
U	400W <i>metal halide</i>	NOS	400.00
V	70W <i>Ceramic Metal Halide</i>	NOS	200.00
W	150W <i>Ceramic Metal Halide</i>	NOS	250.00
X	250W <i>Ceramic Metal Halide</i>	NOS	350.00
Y	1,000W / 2,000W <i>metal halide, (High Mast)</i>	NOS	1,800.00

BIL	HURAIAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
	<b>ALAT-ALAT LENGKAP ELEKTRIK (SAMB)</b> <b>Membekal Dan Memasang Alat Ganti Lampu</b>		
A	Membekal dan memasang <i>Crystal White Control Gear System</i> (45W/60W/90W/140W/210W) mengikut arahan Pegawai	NOS	1,200.00
B	Membekal dan memasang <i>ignitor</i> 70W, 150W, 250W, 400W yang rosak mengikut arahan Pegawai Penguasa;	NOS	100.00
C	Membekal dan memasang <i>ignitor</i> 1,000W / 2,000W ( <i>High Mast</i> )	NOS	1,800.00
D	Membekal dan memasang <i>capasitor</i> ( 30mF + 10%) lampu jalan menggantikan sediada yang rosak mengikut arahan Pegawai Penguasa.	NOS	80.00
E	Membekal dan memasang <i>capasitor</i> (30uF 380-415V) ( <i>High Mast</i> )	NOS	500.00
F	Membekal dan memasang Mentol Lampu <i>Induction</i> 100W / 200W / 300W	NOS	1,000.00
G	Membekal dan memasang <i>Induction Control Gear System</i> 100W / 200W / 300W	NOS	2,000.00
H	Membekal dan memasang lantera lampu jalan/lampu limpah jenis <i>Crystal White</i> bersama kelengkapan dari jenis yang diluluskan mengikut arahan Pegawai Penguasa; 140W / 210W  Membekal dan memasang <i>service door</i> lengkap dengan pengunci, engsel dan <i>rivet</i> (untuk tiang 8m sehingga 12m tinggi) yang diluluskan mengikut arahan Pegawai Penguasa;	NOS	3,800.00
J	Jenis <i>Fibre Glass</i>	NOS	144.00
K	Membekal dan memasang <i>service door</i> sementara menggunakan paip PVC (termasuk skru pengunci) yang diluluskan mengikut ukuran saiz dan arahan Pegawai Penguasa.	NOS	30.00
L	Membekal dan memasang engsel dan <i>rivet</i> pada <i>service door</i> sediada mengikut arahan Pegawai Penguasa.	NOS	18.00
M	Membekal dan memasang Neutral Link 32A di dalam servis door tiang lampu/feeder pillar menggantikan sediada yang rosak dari jenama PLK atau yang setaraf dengannya mengikut arahan Pegawai Penguasa.	NOS	34.00
N	Membekal dan memasang HRC fuse 5A/10A (fius sahaja) di dalam servis door tiang lampu menggantikan sediada yang rosak dari jenama PLK atau yang setaraf dengannya mengikut arahan Pegawai Penguasa.	NOS	8.00
P	Membekal dan memasang SET lengkap 5A/10A HRC fuse/base/carrier di dalam servis door lampu jalan menggantikan sediada yang rosak dari jenama PLK atau yang setaraf dengannya mengikut arahan Pegawai Penguasa.	NOS	15.00
Q	Membekal dan memasang <i>LED RGB spot light 24Vdc type 72watt. IP66. DMX programmable type. Includes all accessories for mounting.</i>	NOS	1,800.00
R	Membekal dan memasang <i>DMX Master controller with Built in contactor, MCB, Surge protector in Metal DB. Comes with following function</i> <i>Program for Normal mode, Festival mode up to 16 types.</i> <i>External controller DMX 512 type 1 Master controller</i>	NOS	2,800.00

BIL	HURAIAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
	<b>ALAT-ALAT LENGKAP ELEKTRIK (SAMB)</b>		
	Trunking keluli galvani l/d penutup untuk:-		
A	25mm x 51mm (1" x 2")	M	45.00
B	51mm x 51mm (2" x 2")	M	60.00
C	51mm x 76mm (2" x 3")	M	70.00
D	51mm x 102mm (2" x 4")	M	75.00
E	76mm x 76mm (3" x 3")	M	80.00
F	Pendakap keluli galvani bersudut bentuk L, U, C termasuk <i>bolt &amp; nut</i> untuk pemasangan trunking	NOS	50.00
G	Membekal dan memasang <i>Cable gland</i> untuk <i>incoming/outgoing cable</i> di dalam <i>service door</i> termasuk aksesori sambungan mengikut arahan Pegawai Penguasa.	NOS	13.00
	Membekal dan memasang <i>cable cage clamp</i> berikut di dalam <i>service door</i> tiang lampu dari jenis dan jenama yang dibenarkan mengikut arahan Pegawai Penguasa untuk:-		
H	<i>Single phase</i>	NOS	150.00
J	<i>Three phase</i>	NOS	180.00
K	Membekal dan memasang <i>bulb holder</i> jenis seramik menggantikan sediaada yang rosak mengikut arahan Pegawai Penguasa.	NOS	20.00
	Kerja-kerja penyambungan kabel bawah tanah laluan terus untuk lampu jalan serta aksesori kelengkapan dan campuran memateri menggunakan alat penyambungan berikut yang diluluskan dan mengikut arahan Pegawai Penguasa untuk:-		
L	<i>3M Joint Kit'</i>	NOS	100.00
M	<i>Raychem Joint"</i>	NOS	100.00
N	Membekal dan memasang penyambungan kabel menggunakan Heat Shrink Tube Waterproof Insulator	NOS	12.00
	Membekal dan memasang alat-alat ganti di dalam <i>feeder pillar</i> /peti agihan bekalan/peti meter TNB yang telah rosak menurut arahan Pegawai Penguasa untuk:-		
P	<i>100A Switch Fuse Complete SET TPN dari jenama ABB atau yang setaraf dengannya.</i>	NOS	1,033.00
Q	<i>60A Switch Fuse Complete SET TPN dari jenama ABB atau yang setaraf dengannya.</i>	NOS	984.00
R	<i>100A Switchgear Complete SET TPN dari jenama Nelson atau yang setaraf dengannya.</i>	NOS	1,145.00
S	<i>60A Switchgear Complete SET TPN dari jenama Nelson atau yang setaraf dengannya.</i>	NOS	1,056.00

BIL	HURAIAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
	<b>ALAT-ALAT LENGKAP ELEKTRIK (SAMB)</b>		
	Membekal dan memasang alat-alat ganti di dalam <i>feeder pillar</i> /peti agihan bekalan/peti meter TNB yang telah rosak menurut arahan Pegawai Penguasa untuk:-		
A	100 A <i>Cut-Out with Fuse</i> dari jenama PLK atau yang setaraf	NOS	124.00
B	60A/63A <i>Cut-Out with Fuse</i> dari jenama PLK atau yang setaraf dengannya.	NOS	89.40
C	10A - 30A <i>HRC Fuse Base &amp; Carrier</i> dari jenama PLK atau yang setaraf dengannya.	NOS	15.00
D	100A <i>Fuse</i> dari jenama PLK atau yang setaraf dengannya.	NOS	29.00
E	60A <i>Fuse</i> dari jenama PLK atau yang setaraf dengannya.	NOS	18.00
F	10A - 30A <i>Fuse</i> dari jenama PLK atau yang setaraf dengannya.	NOS	10.00
G	Keja-kerja membekal dan memasang <i>Feeder Pillar</i> untuk Meter Panel TPN 60Amp l/d aksesori dan peralatan komponen seperti MCCB,ELCB,MCB, Busbar, mengikut spesifikasi lukisan teknikal pihak TNB termasuk sambungan pendawaian dalaman pada meter TNB.	LOT	9,000.00
H	Membekal dan memasang punca bekalan elektrik dari servis kabel TNB ke meter TNB menggunakan kabel aluminium ABC PVC 3x16mm + 1x25mm l/d <i>U-Bracket, bolt &amp; nut, shackle, pitching connnector, End Dead Clamp</i> dan peralatan lain bagi merentang, menegang, menguji dan menyambung tamatan.	M	120.00
J	Membekal dan memasang <i>Dead-End Clamp, J-Hook, Suspension</i> untuk laluan kabel <i>Overhead</i> pada tiang atau dinding dan aksesori berkaitan.	SET	75.00
K	Membekal dan memasang <i>Black Box Fuse</i> 3 fasa 415V untuk penyambungan pada kabel servis <i>Overhead</i> pada tiang atau dinding dan aksesori berkaitan.	SET	400.00
L	Membekal dan memasang <i>IPC (Insulation Piercing Connector)</i> mengikut saiz kabel servis TNB dan aksesori berkaitan.	NOS	200.00
	Keja-kerja Menanggalkan sahaja untuk:-		
M	Menanggalkan lekapan perumah lampu termasuk mentol,	SET	10.00
N	Kipas siling/kipas ekzos/kipas ayun lekapan siling/ kipas lekapan	SET	26.30
P	Suis dan suis soket alir keluar dan <i>water heater</i>	SET	14.70
Q	Menanggalkan <i>ELCB/ RCCB / MCB / MCCB / Mainswitch</i>	SET	16.10
R	Menanggalkan Mata lampu dengan kelengkapan perumah lampu	SET	15.00
S	Mata pengatur / mata kipas silang / mata kipas lekapan dinding / mata kipas ekzos	SET	10.00
T	Mata suis soket alir keluar 13A/15A	SET	10.00
U	Mata pemula alat penghawa dingin	SET	20.00

BIL	HURAIAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
	<b>ALAT-ALAT LENGKAP ELEKTRIK (SAMB)</b>		
	Membekal dan memasang komponen dan alat ganti kipas untuk:-		
A	Kipas siling saiz 1542mm (60") g.p. l/d pengatur, rod gantung, dan alat-alat lengkap yang diperlukan.	SET	380.00
B	Kipas lekapan dinding 300mm (12") g.p.	SET	246.60
C	Kipas lekapan dinding 400mm (16") g.p.	SET	249.20
D	Kipas lekapan dinding 450mm (18") g.p.	SET	600.00
E	Kipas Oscillating (Auto Fan 360°) lekapan siling 400mm (16") g.p.	SET	600.00
F	Kipas Oscillating (Auto Fan 360°) lekapan siling 450mm (18") g.p.	SET	700.00
G	Kipas ekzos 250mm (10") g.p.	SET	400.00
H	Kipas ekzos 300mm (12") g.p.	SET	500.00
J	Kipas ekzos jenis industrial 400mm (16") hingga 460mm(18")g.p.	SET	800.00
K	Kipas ekzos jenis industrial 510mm (20") hingga 610(24")g.p.	SET	1,500.00
L	Membekal dan memasang pemanas air ( <i>Water Heater</i> ) <i>auto pump</i>	SET	800.00
M	Membekal dan memasang pengatur yang sesuai untuk kipas siling 1220mm/1524mm (48"/60") g.p.	SET	68.00
N	Membekal dan memasang cangkuk kipas 150mm (6") <i>J-Hook / U-</i>	SET	40.00
P	Membekal dan memasang rod kipas 3 hingga 5 kaki	NOS	80.00
Q	Kipas siling saiz 60" g.p. jenis kawalan jauh ( <i>remote</i> ) l/d pengatur, rod gantung jenama ( <b>Panasonic/KDK/Wings</b> )	SET	600.00
R	Membekal <i>Industrial Fan</i> 26 inci ( <i>Type Stand / Wall</i> )	SET	800.00
S	Membekal dan memasang kipas siling HVLS jenis <i>Industrial</i> 100" lengkap dengan suis kawalan kipas menggunakan sistem timer, aksesori pemasangan dan <i>safety wire rope</i> yang berkaitan bersama kelengkapan dari jenama kelulusan dari Sirim dan setaraf dengannya.	SET	15,000.00
	Membekal dan memasang kelengkapan berkaitan lampu solar atau lampu Neon:-		
T	Membekal dan memasang bateri lampu solar 12V 33AH	SET	100.00
U	Membekal dan memasang Solar Panel Monocrystalline Silikon	SET	1,000.00
V	Membekal dan memasang <i>Controller Inverter AC / DC</i>	SET	1,000.00
W	Membekal dan memasang 10A <i>Charger Controller Solar System</i>	NOS	1,000.00
X	Membekal dan memasang <i>Neon transformer</i> 15000v termasuk penyambungan kabel neon.	NOS	1,000.00
Y	Membekal dan memasang <i>Neon LED Flexible Wheather Proof Multicolour</i> termasuk <i>transformer</i> .	METER	150.00
Z	<i>Controller SOLAR</i> 5V sehingga 20V	SET	450.00
AA	Bateri <i>SOLAR</i> 50AH sehingga 150AH	NOS	1,200.00
AB	Panel <i>SOLAR</i> 50V	NOS	900.00



BIL	HURAIAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
	<p><b>PEMASANGAN TIANG LAMPU JALAN/TAMAN</b></p> <p>Membekal dan memasang tiang lampu jalan/taman baru atau mengganti tiang-tiang yang rosak/dilanggar jenis <i>planted type Octagonal hot-dipped galvanised</i>, bersama kelengkapannya termasuk mengambus semula tapak asas menurut arahan Pegawai Penguasa untuk:-</p>		
A	Sehingga 6 meter.	NOS	1,113.00
B	Melebihi 6 meter hingga 7 meter.	NOS	1,268.00
C	Melebihi 8 meter hingga 9 meter.	NOS	1,454.00
D	Melebihi 10 meter hingga 11 meter.	NOS	1,615.00
	<p>Membekal dan memasang tiang lampu jalan baru atau mengganti tiang-tiang yang rosak/dilanggar jenis <i>flanged type Octagonal hot-dipped galvanised</i> bersama kelengkapannya menurut arahan Pegawai Penguasa untuk:-</p>		
E	Sehingga 6 meter.	NOS	1,056.00
F	Melebihi 6 meter hingga 7 meter.	NOS	1,193.00
G	Melebihi 8 meter hingga 9 meter.	NOS	1,425.00
H	Melebihi 10 meter hingga 12 meter.	NOS	1,743.00
J	Membekal dan memasang tiang jenis konkrit sehingga 8 meter termasuk mengorek tanah dan mengambus semula.	NOS	1,000.00
K	Membekal dan memasang tiang jenis FRP sehingga 10 meter termasuk mengorek tanah dan mengambus semula.	NOS	4,000.00
L	Kerja-kerja menanggalkan dan mencabut dan mengalihkan tiang lampu sedia ada ke stor simpanan. Termasuk sewaan jentera.	NOS	400.00
	<p>Membekal dan memasang lelangan spigot tunggal lampu jalan jenis <i>hot dipped galvanised</i> sesuai untuk lantera;</p>		
M	Sehingga 1 meter	NOS	150.00
N	1.5 meter	NOS	170.00
P	2 meter	NOS	190.00
Q	2.5 meter	NOS	250.00

BIL	HURAIAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
	<b>PEMASANGAN TIANG LAMPU JALAN/TAMAN (SAMB)</b> Membekal dan memasang lelangan <i>spigot</i> kembar lampu jalan jenis <i>hot dipped galvanised</i> sesuai untuk lantera untuk:-		
A	Sehingga 1 meter	NOS	320.00
B	1.5 meter	NOS	350.00
C	2 meter	NOS	380.00
D	2.5 meter	NOS	400.00
E	Pendakap ( braket ) lekapan jenis <i>hot dipped galvanised</i> sesuai untuk lantera ( <i>short arm</i> ) termasuk alat lengkap.	NOS	90.00
F	Pendakap lekapan ( <i>T-bracket/head frame</i> ) jenis <i>hot dipped galvanised</i> sesuai untuk lantera lampu limpah termasuk aksesori. Untuk 2 unit lampu	NOS	350.00
G	Membekal dan memasang tapak tiang jenis <i>Pre-Cast Concrete Footing</i> saiz 500mm x 500mm x 1500mm untuk tiang lampu jenis berbibir ( <i>flanged mounted</i> ) mengikut spesifikasi saiz ukuran standard ( <i>ready made</i> ).	NOS	600.00
	<b>PEMASANGAN FEEDER PILLAR/DB BARU</b>		
H	Membekal dan memasang 30A SPN Weatherproof DB dengan ukuran 400mm x 182mm x 520mm lengkap dengan komponen dalaman asas seperti <i>cut-out fuse, neutral link, timer switch/photocell, fused link &amp; rated fuse, contactors, bypass switches, cable glands, S/S/O 13 A</i> termasuk lain-lain aksesori kelengkapan seperti sistem pembumian, <i>Anti-theft Pad Lock Cover, Stainless Steel Pad Lock</i> dan sebagainya mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	NOS	4,770.00
J	Membekal dan memasang 60A/100A <i>Weatherproof DB</i> untuk kegunaan Panel Meter TNB dengan ukuran 500mm x 400mm x 1850mm lengkap dengan komponen dalaman asas seperti <i>cut-out fuse</i> dan <i>neutral link</i> termasuk lain-lain aksesori kelengkapan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	SET	2,500.00
K	Membekal dan memasang tapak konkrit <i>feeder pillar/ panel meter/ kios</i> campuran 1:2:4 ukuran standard mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	NOS	412.70

BIL	HURAIAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
	<b>PEMASANGAN FEEDER PILLAR/DB BARU (SAMB)</b>		
A	Membekal dan memasang <i>Weatherproof Feeder Pillar</i> dengan ukuran lengkap dengan komponen dalaman asas seperti <i>Cut-out Fius, Switchgear/SwitchFused, Busbar, Fused Link &amp; Rated Fused, Contractors, S/S/O 13 A, Time Switch, Bypass/Selector Switch, Cable Glands, Fluorescent Lamp 18W</i> dan dicat warna spesifikasi MBSJ termasuk lain-lain aksesori kelengkapan seperti sistem pbumian, <i>Anti-theft Pad Lock Cover, Stainless Steel Pad Lock</i> dan sebagainya mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.		
B	60A SPN	NOS	6,360.00
C	60A TPN	NOS	12,500.00
D	100A TPN	NOS	16,500.00
E	Membekal dan memasang <i>60A TPN Weatherproof DB</i> dengan ukuran 400x182x520mm lengkap dengan komponen dalaman asas seperti <i>cut-out fuse, neutral link, timer switch/photocell, fused link &amp; rated fuse, contactors, bypass switches, cable glands, S/S/O 13 A</i> termasuk lain-lain aksesori kelengkapan seperti sistem pbumian, ' <i>Anti-theft Pad Lock Cover, Stainless Steel Pad Lock</i> ' dan sebagainya mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	NOS	8,750.00
F	Menyediakan Set Pengunci Pad Lock beserta anak kunci	NOS	80.00
G	Kerja-kerja membersihkan dan mengecat feeder pillar / DB sedia ada dengan cat anti pelekat ( <i>non-stick coating</i> ) berdasarkan rekabentuk dan spesifikasi MBSJ mengikut arahan Pegawai Penguasa.	NOS	2,500.00

BIL	HURAIAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
<b>KERJA-KERJA PENGOREKAN DAN KEKEMASAN</b>			
A	Kerja-kerja menggali peparit lebar 300mm maksimum di bahu jalan dan carriageway dengan kedalaman 760MM mengikut kelebaran piawai untuk pemasangan sesalur HDPE Corrugated dan kabel (dikira berasingan). Kemudian menimbus semula korekan dengan mampat menggunakan pasir, batu, tanah mengikut piawai MBSJ sehingga memuaskan Pegawai Penquasa.	M	12.00
B	Menggali peparit (secara manual dengan tangan) dengan kedalaman 300mm (1 kaki) untuk laluan kabel bawah tanah.	M	11.00
C	Kerja-kerja menanam rumput di bahu jalan ( <i>close turfing</i> ) seperti yang diarahkan sehingga memuaskan Pegawai Penguasa.	M2	17.40
D	Kerja-kerja memotong separa jalan ( <i>tarmacadamised</i> ) yang kedalamannya tidak melebihi 50mm menggunakan <i>diamond cutter</i> pada suatu garisan lurus seperti yang diarahkan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	M	78.00
E	Kerja-kerja menggali, menggambus dan memampat peparit tidak kurang 350mm di bawah lintasan jalanraya sediaada dengan kelebaran piawai untuk pemasangan sesalur paip G.I kelas B dan kabel (dikira berasingan) seperti yang diarahkan sehingga memuaskan Pegawai Penguasa.	M	17.00
F	Kerja-kerja membekal dan menghampar <i>crusher run</i> dari kuari yang dibenarkan dengan ketebalan tidak kurang 300mm dan dimampat dengan tiga lapisan 100mm setiapnya menggunakan <i>vibratory roller</i> seperti yang diarahkan sehingga memuaskan Pegawai Penguasa.	M	32.40
G	Kerja-kerja membekal dan menghampar <i>premixed asphaltic concrete (Marshal Method)</i> dengan ketebalan tidak kurang 50MM dan dimampat menggunakan <i>compactor</i> seperti yang diarahkan sehingga memuaskan Pegawai Penguasa.	M2	58.00
H	Mbaiki, memampat dan menurap jalan Tarmac dengan tar pada keadaan asal setebal 100mm.  Kerja-membekal dan memasang <i>galvanised iron pipes</i> kelas B untuk laluan kabel bawah tanah dan aksesori sambungan yang mematuhi spesifikasi dan kelulusan JKR / SIRIM / MBSJ.	M2	49.00
J	50MM g.p.	M	107.00
K	100MM g.p.	M	125.00
L	150MM g.p.	M	204.00
	Kerja-kerja membekal dan memasang sesalur <i>HDPE Corrugated</i> untuk laluan kabel bawah tanah dan aksesori sambungan dari jenama SM Noor Teknologi atau yang setaraf dengannya. Jenama yang digunakan hendaklah mempunyai kelulusan SIRIM / JKR / ST. *Jenama yang digunakan adalah : .....)		
M	80MM g.p.	M	32.00
N	100MM g.p.	M	38.00
P	Membuat kerja-kerja pembaikan semula interlocking paving unit diturap di atas lapisan permukaan lapisan pasir setebal 30mm dan ruang di antara unit turapan diisi dengan pasir halus seperti sedia ada.	M2	19.00

BIL	HURAIAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
	<b><u>ALAT-ALAT GANTI GENERATOR SET</u></b>		
A	Kerja-kerja penyelenggaraan Generator Set bagi perkhidmatan menyelenggara, menguji dan pentauliahan sehingga kembali beroperasi normal:		
B	Membekal dan memasang <i>Oil Filter &amp; Fuel filter</i>	SET	820.00
C	Membekal dan memasang <i>Air Filter Assembly c/w Air Filter</i>	SET	2,800.00
D	Membekal dan mengganti <i>Radiator Coolant</i>	SET	1,950.00
E	Membekal <i>PETRONAS URANIA 3000 15W-40 (Minyak hitam)</i>	SET	820.00
F	Membekal dan memasang bateri 12V Nicad (Glory KPX30)	SET	4,500.00
G	Membekal Dan memasang <i>Upper &amp; Lower Radiator Hose dan</i>	SET	3,400.00
H	Membekal dan memasang <i>Turbocharger, Screw dan Gasket</i>	SET	9,750.00
J	Membekal dan memasang <i>V-Belt</i>	SET	540.00
K	Membekal minyak diesel bagi generator set	TONG	2,000.00
L	Penyewaan genset tunggu sedia untuk majlis rasmi termasuk pengangkutan dan tenaga kerja. 100kVA sehingga 200kVA	HARI	7,000.00
M	Membekal dan memasang relay generator set 12 pin sehingga 16 pin	NOS	450.00
N	Membekal dan memasang tapak relay generator set 12 pin	NOS	90.00
	<b><u>LAMPU HIASAN MUSIM PERAYAAN</u></b>		
	Lampu hiasan untuk perayaan lengkap dengan kelengkapan dan peralatan kawalan terbina dalam dan mentol LED Stick 11W		
P	Lampu Ketupat / motif perayaan	NOS	120.00
Q	Lampu Ketupat / motif perayaan berukuran 3 kaki x 4 kaki	NOS	1,250.00
R	Lampu Bulan & Bintang berukuran 500mm x 550mm	NOS	115.00
S	Lampu energy saver jenis LED	NOS	40.00
T	Lampu colour bulb	NOS	6.50
	<b><u>LAMPU HIASAN JENIS TWINKLE LIGHT JENIS KALIS AIR</u></b>		
U	<i>Twinkle 100 Extendable LED lights Platinum Series with E/C - black wire</i>	BOX	60.00
V	<i>Twinkle LED Drape Light with E/C - black wire</i>	BOX	75.00
W	<i>Twinkle LED 192 Cluster Curtain Light with E/C black wire</i>	BOX	150.00
X	<i>Twinkle LED 75 Icicle Light with Superbright Flasher with E/C - black wire</i>	BOX	80.00
Y	<i>Twinkle LED 144 Rectangular Net Light with E/C - black wire</i>	BOX	130.00
Z	<i>Twinkle LED 96 SMD Meteor Light (Lampu hujan)</i>	NOS	90.00
AA	<i>Twinkle LED Duralight 24VDC</i>	M	50.00
AB	<i>LED with flasher white black wire</i>	BOX	140.00

BIL	HURAIAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
<b>KERJA-KERJA BERKAITAN</b>			
A	Pembaikan/menaiktaraf kapasitor bank lengkap dengan menukar kapasitor, pendawaian kabel dan kerja berkaitan. Harga dikira per unit kapasitor banks.	SET	3,000.00
B	Kerja-kerja mengesan kabel bawah tanah menggunakan <i>cable detector</i> untuk jarak sehingga 500m.	BORONG	3,000.00
C	Membekal dan Menyediakan Papan Tanda yang bersesuaian untuk bilik Suis, Bilik Riser, Bilik Loji dan bilik yang berkaitan perkhidmatan M&E	SET	90.50
D	Mencari punca kerosakan pendawaian atau kerosakan pada komponen mekanikal dan elektrik.	HARI	250.00
E	Membekal dan memasang pagar dawai bergalvani dibina daripada 5mm $\varnothing$ <i>mesh</i> , dengan jarak tegak 50mm dan jarak mendatar 150mm berbentuk segiempat termasuk tiang <i>Frame</i> jenis <i>SHS / Ultragal Post / MS Hollow</i> dan kerja-kerja menanam tiang sehingga sempurna.	M2	122.60
F	Membekal dan memasang dinding jenis <i>Gypsum Board</i> ketebalan 12mm termasuk rangka aluminium dan kemas permukaan di cat emulsion	M2	145.50
G	Membekal dan memasang bumbung/dinding jenis <i>metaldeck</i> termasuk rangka logam <i>MS Hollow 1" x 2"</i> , kimpalan, skru, <i>bolt</i> nat dan peralatan tambahan.	M2	182.80
H	Membekal dan memasang kepingan siling jenis <i>PlasterGlass</i> tebal 9mm termasuk rangka aluminium dan kemas permukaan dicat emulsion	M2	101.80
J	Kerja-kerja membuang <i>rubber mate</i> sediaada yang telah dirosak ditempat yang dibenarkan, menyediakan permukaan baru serta membekal dan memasang <i>rubber mate</i> (thickness not less than 6mm) sehingga 10 meter panjang dan kerja-kerja yang berkaitan menikut arahan P.P atau wakil P.P.	SET	400.00
K	Kerja-kerja mengikis cat lama pada tiang lampu kawasan (Compound light) sediaada dan mengecat tiang lampu tersebut mengikut warna yang dipersetujui oleh pegawai penguasa termasuk cat under coat dan kerja-kerja yang berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	NOS	300.00
L	Kerja-kerja membekal dan menyusun penutup kabel perlindungan uPVC ( <i>uPVC Cable Slab Protective Cover</i> ) saiz 6 ini (150mm) berwarna hijau termasuk tulisan bahaya (BAHAYA! KABEL ELEKTRIK DI BAWAH) di atas laluan kabel bawah tanah	M	20.00

Berdasarkan kepada kadar harga yang dinyatakan di dalam Jadual Kadar Harga, pihak saya/kami te bersetuju dengan kadar tawaran diskaun sebanyak \* \_\_\_\_\_% (dengan perkataan : \_\_\_\_\_) kepada pihak Majlis Bandaraya Subang J&K  
**(dibawa ke Borang Sebut Harga).**

\_\_\_\_\_  
 (Tandatangan Kontraktor)  
 Nama :  
 No. KP :  
 Atas Sifat :  
 Cap & Alamat Syarikat :

\_\_\_\_\_  
 (Tandatangan Saksi)  
 Nama :  
 No. KP :  
 Alamat :

Tarikh : \_\_\_\_\_ Tarikh : \_\_\_\_\_  
 \* *sila isikan peratus yang ditawarkan kepada dua titik perpuluhan. (e.g 20.20)*