

JADUAL KADAR HARGA

BIL	HURAIAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
	<u>(K) TUKANG UBIN, TUKANG LEPA, DAN PEMASANGAN</u>		
	<u>TURAPAN</u>		
	<u>Turapan simen dan pasir (1:3) atau skrid dilepa licin untuk</u>		
A	12mm Tebal	M2	12.90
B	20mm Tebal	M2	17.00
C	25mm Tebal	M2	20.30
	<u>Turapan simen berwarna merah atau kuning (red or buff) (1:3)</u>		
D	12mm Tebal	M2	17.00
E	20mm Tebal	M2	21.90
F	25mm Tebal	M2	22.80
	<u>Turapan Granolitik daripada simen dan serpihan granit (2:5)</u>		
G	12mm Tebal	M2	14.20
H	20mm Tebal	M2	16.90
J	25mm Tebal	M2	23.80
K	TAMBAHAN untuk menggaris turapan kepada bentuk empat segi	M2	6.10
	<u>LEPEKAN</u>		
L	Lepekan permukaan longkang konkrit dengan 12mm tebal simen	M2	12.70
	<u>MENJUBIN LANTAI</u>		
	Jubin Mozek		
M	Jubin mozek separuh gilap tidak termasuk skrid	M2	65.60
	Jubin Seramik		
N	200mm x 200mm x 7mm jubin berkaca seramik jenis penghalang gelincir tidak termasuk skrid (antislip ceramic tiles)	M2	76.30
P	300mm x 300mm x 8mm jubin berkaca seramik jenis penghalang gelincir tidak termasuk skrid (antislip ceramic tiles)	M2	82.80
Q	200mm x 200mm x 7mm jubin homogenous jenis porselin tidak termasuk skrid	M2	119.80
R	300mm x 300mm x 8mm jubin homogenous jenis porselin tidak termasuk skrid	M2	127.80
S	200mm x 200mm x 7mm jubin homogenous tidak termasuk skrid	M2	99.40
T	300mm x 300mm x 8mm jubin homogenous tidak termasuk skrid (antislip ceramic tiles)	M2	104.40
U	300mm x 450mm x 8mm jubin homogenous tidak termasuk skrid (antislip ceramic tiles)	M2	115.00

JADUAL KADAR HARGA

BIL	HURAIAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
A	450mm x 450mm x 8mm jubin homogenous tidak termasuk skrid (antislip ceramic tiles)	M2	118.00
B	600mm x 600mm x 8mm jubin homogenous tidak termasuk skrid (antislip ceramic tiles)	M2	122.00
Jubin Kuari			
C	150mm x 150mm x 12mm jubin kuari tidak termasuk skrid	M2	83.60
D	150mm x 150mm x 16mm jubin kuari tidak termasuk skrid	M2	101.00
Jubin Terazo			
E	200mm x 200mm x 16mm jubin terazo berwarna putih tidak termasuk skrid	M2	76.90
F	16mm tebal terazo tuang disitu berwarna putih tidak termasuk	M2	33.50
Jubin Vinyl			
G	300mm x 300mm x 1.6mm jubin lantai vinyl tidak termasuk skrid	M2	52.00
H	300mm x 300mm x 2mm jubin lantai vinyl tidak termasuk skrid	M2	66.00
J	300mm x 300mm x 2.5mm jubin lantai vinyl tidak termasuk skrid	M2	76.10
K	LEBIHAN untuk 25mm x 3mm jalur pembahagi aluminium	M	8.60
L	Memecah dan membersihkan segala ubinan genting dan ratakan semula jalur-jalur potongan untuk menerima yang baru	M2	9.40
M	Memotong, memecah dan membersihkan segala ubinan dan skrid dan ratakan semula serta adakan jalur potongan untuk menerima yang baru dipermukaan konkrit. (pengiraan untuk pemecahan jubin tidak akan dikira berasingan jika skrid perlu dipecahkan)	M2	10.30
N	Memotong jalu dipermukaan lantai konkrit sebagai kunci untuk mengubin dan juga termasuk membersihkan dan membasuh dengan air.	M2	8.10
<u>KAMBI (SKIRTING)</u>			
<u>12mm kambi simen dan pasir (1:3) untuk memasang jubin kambi</u>			
P	75mm Tinggi	M	1.60
Q	100mm Tinggi	M	2.20
R	150mm Tinggi	M	2.90
<u>25mm kambi simen dan pasir (1:3) untuk memasang jubin kambi</u>			
S	75mm Tinggi	M	2.50
T	100mm Tinggi	M	3.60
U	150mm Tinggi	M	5.40

JADUAL KADAR HARGA

BIL	HURAIAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
	<u>25mm kambi simen dan pasir berwarna (1:3) untuk memasang jubin kambi</u>		
A	75mm Tinggi	M	3.80
B	100mm Tinggi	M	4.40
C	150mm Tinggi	M	5.80
	<u>25mm kambi 'Garanolithic' untuk memasang jubin kambi</u>		
D	75mm Tinggi	M	4.60
E	100mm Tinggi	M	5.60
F	150mm Tinggi	M	6.70
	<u>20mm tebal kambi jubin mozek termasuk merencong di bahagian bawah (splay)</u>		
G	75mm Tinggi	M	10.40
H	100mm Tinggi	M	13.80
J	150mm Tinggi	M	20.70
	<u>20mm Tebal kambi jubin seramik</u>		
K	100mm Tinggi	M	9.10
	<u>12mm Tebal Kambi jubin kuari</u>		
L	75mm Tinggi	M	7.90
M	100mm Tinggi	M	13.30
N	150mm Tinggi	M	22.20
	<u>16mm Tebal Kambi jubin kuari</u>		
P	75mm Tinggi	M	8.60
Q	100mm Tinggi	M	14.30
R	150mm Tinggi	M	23.60
	<u>Kambi jubin terazzo tuang disitu</u>		
S	75mm Tinggi	M	10.60
T	100mm Tinggi	M	14.90
U	150mm Tinggi	M	23.40
	<u>20mm Kambi jubin terazzo tuang disitu</u>		
V	75mm Tinggi	M	10.10
W	100mm Tinggi	M	17.00
X	150mm Tinggi	M	25.50
	<u>Memecah dan membuang jubin kambi dan skrid</u>		
Y	75mm Tinggi	M	1.00
Z	100mm Tinggi	M	1.30
AA	150mm Tinggi	M	1.90

JADUAL KADAR HARGA

BIL	HURAIAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
	<u>Menggaris permukaan dinding untuk menerima jubin kambi dan</u>		
A	75mm Tinggi	M	0.90
B	100mm Tinggi	M	1.40
C	150mm Tinggi	M	2.40
	Anjur (Nosing tiles)		
D	Tambahan untuk jubin anjur bagi jubin kaca seramik.	M	7.60
E	Tambahan untuk jubin anjur bagi jubin homogenous.	M	8.60
F	Tambahan untuk jubin anjur bagi jubin homogenous jenis porselin.	M	8.40
G	Tambahan untuk jubin anjur bagi jubin kambi dan skrid.	M	9.70
H	Menanggal dan membuang jubin anjur sedia ada untuk menerima jubin baru.	M	12.70
	<u>LEPAAN</u>		
	<u>Simen lime plaster di atas permukaan baru</u>		
J	Dinding	M2	12.10
K	Siling	M2	15.30
	<u>Simen lime plaster tetapi di atas permukaan lama dan bersihkan lepaan yang retak jika perlu</u>		
L	Dinding	M2	12.40
M	Siling	M2	17.40
	<u>Simen plaster yang berwarna (merah atau kuning muda) di atas permukaan baru</u>		
N	Dinding	M2	18.90
P	Siling	M2	20.55
	<u>Simen plaster biasa untuk permukaan baru</u>		
Q	Dinding	M2	16.90
R	Siling	M2	19.50
	<u>Simen plaster biasa untuk permukaan lama dan membersihkan lepaan yang retak jika perlu</u>		
S	Dinding	M2	18.30
T	Siling	M2	20.20
	<u>Simen plaster biasa daripada simen dan pasir (1:4) dan bercampur dengan plasticiser pada permukaan baru</u>		
U	Dinding	M2	17.60
V	Siling	M2	20.90

JADUAL KADAR HARGA

BIL	HURAIAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
	<u>Simen plaster biasa daripada simen dan pasir (1:4) dan bercampur dengan plasticiser pada permukaan lama dan membersihkan lepaan yang retak jika perlu</u>		
A	Dinding	M2	18.10
B	Siling	M2	18.80
	<u>Simen plaster biasa daripada simen dan pasir (1:5) dan bercampur dengan plasticiser pada permukaan baru</u>		
C	Dinding	M2	15.70
D	Siling	M2	19.00
	<u>Simen plaster biasa daripada simen dan pasir (1:5) dan bercampur dengan plasticiser pada permukaan lama dan membersihkan lepaan yang retak jika perlu</u>		
E	Dinding	M2	16.30
F	Siling	M2	17.10
	<u>Simen plaster biasa daripada simen dan pasir (1:6) dan bercampur dengan plasticiser pada permukaan baru</u>		
G	Dinding	M2	15.20
H	Siling	M2	18.70
	<u>Simen plaster biasa daripada simen dan pasir (1:6) dan bercampur dengan plasticiser pada permukaan lama dan membersihkan lepaan yang retak jika perlu</u>		
J	Dinding	M2	16.00
K	Siling	M2	19.10
	<u>Memecahkan plaster dan menyadak semua sambungan atau menggaris permukaan sebagai kekunci (key) untuk permukaan baru</u>		
L	Dinding	M2	7.40
M	Siling	M2	10.10
	<u>Membuang pendawaian elektrik lama dan membaiki permukaan dengan plaster</u>		
N	Dinding	M2	3.10
P	Siling	M2	4.20

JADUAL KADAR HARGA

BIL	HURAIAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
	<u>MENJUBIN DINDING</u>		
A	16mm skrid simen dan pasir untuk menjubin dinding baru	M2	13.70
B	16mm skrid simen dan pasir untuk menjubin dinding lama termasuk kerja-kerja meratakan permukaan plaster jika perlu	M2	14.20
	<u>200mm x 200mm x 6mm jubin dinding gilap dari kelas yang terbaik</u>		
C	Putih	M2	88.00
D	Berwarna	M2	94.90
	<u>TAMBAHAN untuk jubin melengkung (bulat di pinggir)</u>		
E	Putih	M	9.20
F	Berwarna	M	9.20
	<u>TAMBAHAN untuk jubin melengkung ke dalam (internal coved angle)</u>		
G	Putih	M	9.80
H	Berwarna	M	9.80
	<u>200mm x 250mm x 6mm jubin dinding gilap dari kelas yang terbaik</u>		
J	Putih	M2	90.10
K	Berwarna	M2	97.00
	<u>TAMBAHAN untuk jubin melengkung (bulat di pinggir)</u>		
L	Putih	M	9.20
M	Berwarna	M	9.20
	<u>TAMBAHAN untuk jubin melengkung ke dalam (internal coved angle)</u>		
N	Putih	M	9.80
P	Berwarna	M	9.80
	<u>250mm x 250mm x 7mm jubin dinding gilap dari kelas yang terbaik</u>		
Q	Putih	M2	101.30
R	Berwarna	M2	100.90
	<u>TAMBAHAN untuk jubin melengkung (bulat di pinggir)</u>		
S	Putih	M	9.20
T	Berwarna	M	9.20

JADUAL KADAR HARGA

BIL	HURAIAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
A	TAMBAHAN untuk jubin melengkung ke dalam (internal coved angle)		
B	Putih	M	9.80
C	Berwarna	M	9.80
D	Memecah dan membersihkan jubin dinding termasuk keretakan skrid untuk menerima yang baru (harga skrid baru dikira berasingan)	M2	9.40
E	Memecah dan membersihkan jubin dinding dan skrid sedia ada serta menyadak sambungan atau menyedia permukaan untuk menerima yang baru	M2	10.20
	LAPISAN KEMASAN LANTAI		
F	kerja-kerja menyediakan permukaan dan menyapu lapisan Epoxy Refinishing Coating atau setaraf bagi permukaan lantai	M2	28.00
G	Kerja-kerja menyediakan permukaan dan menyapu 3 lapisan cat epoxy Nippon EA4Finish (Non-Skid) atau setaraf dengan nisbah campuran 4 (Base):1(Hardener) dan dicampur dengan 5%SA-45 Thinner untuk lantai	M2	35.00