

JADUAL KADAR HARGA

| BIL | HURAIAN | UNIT | KADAR HARGA (RM) |
|-----|---|------|---------------------|
| | <p>Kadar Harga bagi setiap item di dalam Jadual Kadar Harga kerja-kerja penyelenggaraan ini adalah termasuk menyediakan dan menghantar semua bahan-bahan, memungkah, memotong dan pembaziran pada bahan-bahan, menyimpan, membungkus, mengangkut dan membuang, pemasangan kelengkapan pada tempatnya, penggunaan loji, pengawasan, caj penempatan, keuntungan dan tenaga buruh yang lain dan semua yang diperlukan untuk menyiapkan sesuatu kerja dengan sempurna.</p> <p>(B) <u>MENGGALI TANAH, PARIT DAN LAIN-LAIN</u></p> <p>MEMOTONG POKOK</p> <p>Kadar harga ini adalah bagi kerja yang dijalankan tanpa menggunakan loji berjentera. Ia meliputi memotong pokok dan melupus kayu kayan.</p> <p>Jika batang, akar, umbi dan sebagainya perlu dikeluarkan dari tapak bina atas arahan Pegawai Penguasa, kos pengangkutannya hendaklah dipersetujui.</p> <p>Kadar harga ini hanya untuk kerja yang dijalankan di kawasan yang tidak terdapat gangguan lalulintas atau bahaya kepada kabel, awayar elektrik dan bangunan.</p> <p>(Ukur lilit 900mm diukur dari paras tanah)</p> | | |
| A | a) Ukur lilit tidak melebihi 600mm | NOS | 297.00 |
| B | b) Ukur lilit lebih 600mm dan tidak lebih 1200mm | NOS | 387.00 |
| C | c) Ukur lilit lebih 1200mm dan tidak lebih 1800mm | NOS | 567.00 |
| | Membekal tenaga buruh, peralatan lori, jentera kren untuk kerja-kerja mencantas dahan satu pokok tinggi lebih 3000mm sehingga 9000mm termasuk membuang keluar semua bahan buangan | | |
| D | a) Tinggi 1800mm sehingg 3000mm. | NOS | 200.60 |
| E | b) Tinggi 3000mm sehingg 9000mm. | NOS | 247.00 |
| | Kerja mencabut dan membongkar akar pokok termasuk membuang keluar dari tapak bina menimbus semula dengan tanah atau bahan yang sesuai sehingga sempurna. | | |
| F | a) Ukur lilit lebih 600mm dan tidak lebih 1200mm. | NOS | 201.60 |
| G | b) Ukur lilit lebih 1200mm dan tidak lebih 1800mm. | NOS | 305.50 |

JADUAL KADAR HARGA

| BIL | HURAIAN | UNIT | KADAR HARGA (RM) |
|-----|---|------|---------------------|
| | <p>MENGGALI TANAH</p> <p>Menggali tanah hendaklah mengikut ukuran tepat yang dikehendaki sahaja. Sekiranya digali lebih dari yang dikehendaki, kontraktor hendaklah menimbus kembali dengan tanah, abatu atau konkrit yang diluluskan oleh Pegawai Penguasa dengan tidak mendapat sebarang bayaran tambahan.</p> <p>Harga menggali tanah adalah termasuk harga membersihkan kawasan yang hendak digali, menimbus serta memadatkan tanah ke dalam lubang dan membuang tanah yang berlebihan tidak melebihi 100 meter dan meratakannya di tempat yang diarahkan.</p> <p>Harga menggali juga termasuk mengeluarkan air yang bertakung misalnya air hujan atau lumpur dengan cara menimba atau mengepam serta menupang tebing parit dengan papan dan kayu. Menimba air disebabkan oleh tanah lembab atau mata air akan dibayar sebagai ekstra dan mengikut Bayaran Kerja Hari.</p> | | |
| A | Menggali tanah ke paras (dengan tangan) | M3 | 33.00 |
| B | Menggali tanah ke paras (dengan jentera) | M3 | 7.10 |
| C | Menggali tanah ke paras 1000mm dalam (dengan tangan) | M3 | 35.80 |
| D | Menggali tanah ke paras 1000mm dalam (dengan jentera) | M3 | 13.90 |
| E | Menggali parit hingga 1500mm dalam (dengan tangan) | M3 | 53.40 |
| F | Menggali parit hingga 1500mm dalam (dengan jentera) | M3 | 18.70 |
| G | Menggali parit lebih 1500mm tetapi tidak lebih 3000mm dalam (dengan tangan) | M3 | 88.30 |
| H | Menggali parit lebih 1500mm tetapi tidak lebih 3000mm dalam (dengan jentera) | M3 | 19.30 |
| J | Menggali parit lebih 3000mm tetapi tidak lebih 4500mm dalam (dengan tangan) | M3 | 112.10 |
| K | Menggali parit lebih 3000mm tetapi tidak lebih 4500mm dalam (dengan jentera) | M3 | 20.20 |
| L | Menggali parit cetek tidak lebih 750mm dalam untuk paip air (dengan tangan) | M | 11.10 |
| M | Menggali parit cetek tidak lebih 750mm dalam untuk paip air (dengan jentera) | M | 2.10 |
| N | Menggali lubang untuk tiang atau tapak tidak lebih 0.25 meter padu (dengan tangan) | NOS | 16.70 |
| P | Menggali lubang untuk tiang atau tapak tidak lebih 0.25 meter padu (dengan jentera) | NOS | 6.20 |
| Q | Menggali lubang untuk tiang atau tapak tidak lebih 0.50 meter padu (dengan tangan) | NOS | 33.50 |

JADUAL KADAR HARGA

| BIL | HURAIAN | UNIT | KADAR HARGA (RM) |
|---|---|------|------------------|
| MENGGALI TANAH (SAMB.) | | | |
| A | Menggali lubang untuk tiang atau tapak tidak lebih 0.50 meter padu (dengan jentera) | NOS | 10.20 |
| B | Menggali lubang untuk tiang atau tapak tidak lebih 1 meter padu (dengan tangan) | NOS | 67.00 |
| C | Menggali lubang untuk tiang atau tapak tidak lebih 1 meter padu (dengan jentera) | NOS | 19.30 |
| D | Menggali lubang untuk tiang atau tapak lebih 1 meter padu (dengan tangan) | M3 | 58.10 |
| E | Menggali lubang untuk tiang atau tapak lebih 1 meter padu (dengan jentera) | M3 | 18.70 |
| MEMBUANG TANAH | | | |
| F | Membuang tanah sejauh lebih dari 100 meter tetapi tidak lebih 250 meter (dengan tangan) | M3 | 15.40 |
| G | Membuang tanah sejauh lebih 250 meter tetapi tidak lebih 500 meter (dengan lori) | M3 | 25.50 |
| H | Membuang tanah sejauh lebih 500 meter tetapi tidak lebih 750 meter (dengan lori) | M3 | 25.90 |
| J | Membuang tanah sejauh lebih 750 meter tetapi tidak lebih 1000 meter (dengan lori) | M3 | 26.20 |
| K | Membuang tanah sejauh lebih 1km tetapi tidak melebihi 5km (dengan lori) | M3 | 31.60 |
| L | Membuang tanah sejauh lebih 5km (dengan lori) | M3 | 38.30 |
| MENIMBUS TANAH | | | |
| <p>Tanah yang hendak digunakan untuk menimbus hendaklah bersih tanpa rumput-rumpai dan diperolehi dari penggalian tersebut atau digali di tapak bina itu. Sekiranya tanah terpaksa diimpot ke tapak bina, maka harganya akan dikira seperti item membuang tanah di atas.</p> <p>Kerja-kerja menimbus penggalian telah diambil kira di dalam kadar harga penggalian dan tidak akan dibayar berasingan.</p> <p>Harga bagi menimbus tanah hendaklah termasuk harga menggali, menghampar, merata dan memadatkan sebagaimana yang dikehendaki.</p> | | | |
| M | Timbusan yang diperolehi dari tapak bina | M3 | 26.30 |
| N | Timbusan yang diperolehi dari luar tapak bina | M3 | 30.60 |
| P | Buruh sahaja untuk merapi tebing atau benteng | M2 | 4.00 |

JADUAL KADAR HARGA

| BIL | HURAIAN | UNIT | KADAR HARGA (RM) |
|-----------------------|--|------|------------------|
| MENANAM RUMPUT | | | |
| A | Bekal dan hampar 25mm tebal tanah baja yang diluluskan. | M2 | 9.30 |
| B | TAMBAHAN bagi setiap tambahan 25mm tebal Bekal dan tanam rumput dari kualiti dan tebal yang diluluskan serta disiram setiap hari sehingga peringkat yang memuaskan. | M2 | 7.80 |
| C | a) Jarak antara kepingan rumput 1200mm | M2 | 1.10 |
| D | b) Jarak antara kepingan rumput 900mm | M2 | 1.60 |
| E | c) Jarak antara kepingan rumput 600mm | M2 | 3.70 |
| F | d) Menanam rumput secara rapat-rapat (Close Turfing). | M2 | 17.40 |
| G | Membekal rumput dan tanah hitam setebal 50mm untuk menanam rumput biasa. TAMBAHAN untuk pasak tebing | M2 | 18.90 |
| HADKOR | | | |
| H | Hadkor secara pukal | M3 | 68.40 |
| J | 150mm Tebal hadkor di bawah lantai | M2 | 11.10 |
| K | Membekal dan memadatkan (<i>Hardcore</i>) batu baur dengan jentera setebal 225mm | M2 | 26.50 |
| PASIR | | | |
| L | Membekal dan menambak pasir yang diambil dari luar tapak bina termasuk merata dan memampat. | M3 | 51.20 |