

BIL	HURAIAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
	<u>KERJA-KERJA MENGGALI TANAH, PARIT DAN LAIN-LAIN</u>		
	MENGGALI TANAH		
A	Menggali tanah asal hingga 150mm tebal (dengan tangan)	M2	4.90
B	Menggali tanah asal hingga 150mm tebal (dengan jentera)	M2	3.50
C	Menggali tanah ke paras (dengan tangan)	M3	23.80
D	Menggali tanah ke paras (dengan jentera)	M3	6.90
E	Menggali parit hingga 1500mm dalam (dengan tangan)	M3	38.60
F	Menggali parit hingga 1500mm dalam (dengan jentera)	M3	17.30
G	Menggali parit lebih 1500mm tetapi tidak lebih 3000mm dalam (dengan tangan)	M3	63.80
H	Menggali parit lebih 1500mm tetapi tidak lebih 3000mm dalam (dengan jentera)	M3	17.90
J	Menggali parit lebih 3000mm tetapi tidak lebih 4500mm dalam (dengan tangan)	M3	81.00
K	Menggali parit lebih 3000mm tetapi tidak lebih 4500mm dalam (dengan jentera)	M3	18.90
L	Menggali parit cetek tidak lebih 750mm dalam untuk paip air (dengan tangan)	M	8.00
M	Menggali parit cetek tidak lebih 750mm dalam untuk paip air (dengan jentera)	M	2.00
N	Menggali lubang untuk tiang atau tapak tidak lebih 0.25 meter padu (dengan tangan)	NO	12.10
P	Menggali lubang untuk tiang atau tapak tidak lebih 0.25 meter padu (dengan jentera)	NO	5.80
Q	Menggali lubang untuk tiang atau tapak tidak lebih 0.50 meter padu (dengan tangan)	NO	24.20
R	Menggali lubang untuk tiang atau tapak tidak lebih 0.50 meter padu (dengan jentera)	NO	9.50
S	Menggali lubang untuk tiang atau tapak tidak lebih 1 meter padu (dengan tangan)	NO	48.40
T	Menggali lubang untuk tiang atau tapak tidak lebih 1 meter padu (dengan jentera)	NO	17.90
U	Menggali lubang untuk tiang atau tapak lebih 1 meter padu (dengan tangan)	M3	42.00
V	Menggali lubang untuk tiang atau tapak lebih 1 meter padu (dengan jentera)	M3	17.30

BIL	HURAIAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
A	TAMBAHAN bagi menggali batuan tidak melebihi 15 meter dalam (dengan jentera)	M3	56.40
B	Penyediaan, penggredan dan pemadatan permukaan cerun kepada pembentukan yang diperlukan termasuk membuang segala sampah sarap dan bahan-bahan yang tidak sesuai	M3	5.40
MEMBUANG TANAH			
C	Membuang tanah sejauh lebih dari 100 meter tetapi tidak lebih 250 meter (dengan tangan)	M3	11.10
D	Membuang tanah sejauh lebih 250 meter tetapi tidak lebih 500 meter (dengan lori)	M3	20.70
E	Membuang tanah sejauh lebih 500 meter tetapi tidak lebih 750 meter (dengan lori)	M3	21.00
F	Membuang tanah sejauh lebih 750 meter tetapi tidak lebih 1000 meter (dengan lori)	M3	21.30
G	Membuang tanah sejauh lebih 1km tetapi tidak melebihi 5km (dengan lori)	M3	26.10
H	Membuang tanah sejauh lebih 5km tetapi tidak melebihi 10km (dengan lori)	M3	32.10
MENIMBUS TANAH			
J	Timbusan yang diperolehi dari tapak bina	M3	19.00
K	Buruh sahaja untuk merapi tebing atau benteng	M2	2.90
MENANAM RUMPUT			
L	25mm tebal tanah baja yang diluluskan, dihampar dan diratakan	M2	6.90
M	TAMBAHAN bagi setiap tambahan 25mm tebal	M2	5.80
N	Menanam rumput pada jarak tidak melebihi 300mm pusat ke pusat	M2	1.20
P	Membekal dan menanam rumput jarak antara kepingan rumput 1200mm	M2	0.80
Q	Membekal dan menanam rumput jarak antara kepingan rumput 900mm	M2	1.30
R	Membekal dan menanam rumput jarak antara kepingan rumput 600mm	M2	2.90
S	Membekal dan menanam rumput secara rapat-rapat	M2	14.20

BIL	HURAIAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
	HADKOR		
A	Hadkor secara pukal	M3	57.30
B	150mm Tebal hadkor di bawah lantai konkrit	M2	9.20
C	Kerja-kerja bekal, hampar dan padatkan lapisan 'crusher-run' secara pukal	M3	57.30
	<u>MEMOTONG POKOK</u>		
	Kerja-kerja memotong pokok adalah mengikut ukuran ukurlilit pokok yang diukur 900mm dari paras tanah termasuk memotong dahan serta membakar dan melupus kayu kayan.		
D	Tidak melebihi 600mm	No.	214.50
E	melebihi 600mm dan tidak melebihi 1200mm.	No.	279.50
F	melebihi 1200mm dan tidak melebihi 1800mm	No.	409.50
G	melebihi 1800mm dan tidak melebihi 2400mm	No.	669.50
H	melebihi 2400mm dan tidak melebihi 3000mm	No.	731.30
J	melebihi 3000mm dan tidak melebihi 3600mm	No.	945.80
K	melebihi 3600mm dan tidak melebihi 4200mm	No.	1,070.60
L	melebihi 4200mm dan tidak melebihi 4800mm	No.	1,228.50
M	melebihi 4800mm dan tidak melebihi 5400mm	No.	1,392.30
N	melebihi 5400mm dan tidak melebihi 6000mm	No.	1,556.10
	<u>TAMBAHAN</u>		
	Jika di dapati batang, akar dan umbi pokok perlu dicabut dan digali dan lubang ditimbus dengan tanah atau hadkor, kadar harga tambahannya adalah seperti berikut :		
	(Diukur 900mm dari paras tanah)		
P	Tidak melebihi 600mm	No.	110.30
Q	melebihi 600mm dan tidak melebihi 1200mm	No.	146.50
R	melebihi 1200mm dan tidak melebihi 1800mm	No.	223.60
S	melebihi 1800mm dan tidak melebihi 2400mm	No.	371.70
T	melebihi 2400mm dan tidak melebihi 3000mm	No.	426.60