

## JADUAL KADAR HARGA

| BIL | HURAIAN  | UNIT | KADAR HARGA (RM) |
|-----|--|------|------------------|
|     | <b><u>(Q) LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN</u></b>  |      |                  |
|     | <b><u>KERJA-KERJA PAPAN TANDA</u></b>  |      |                  |
| A   | Membekal dan memasang papan tanda jenis <i>plastic (Perspex sheet)</i> setebal <b>4mm</b> tulisan jenis cat atau daripada " <i>colour sticker</i> " ( 1 muka )   | M2   | 393.30           |
| B   | sda (2 muka)   | M2   | 786.60           |
| C   | -sda-Jenis kepingan " <i>Zink</i> " atau " <i>G.I</i> " <i>Sheetings</i> dengan <i>3M light refletive self adhesive stickers</i> pada sebelah permukaan sahaja. Ketebalan plate <b>2.5mm</b>   | M2   | 806.10           |
| D   | -sda-Jenis berlampu (dalam) dengan kotak " <i>extruded aluminium</i> " serta " <i>coloured sticker</i> "(sebelah) -sda-  | M2   | 922.60           |
| E   | -sda (dua belah)   | M2   | 1,845.20         |
| F   | -sda-Jenis berlampu ( dalam ) lengkap dengan kotak " <i>extruded alluminium</i> " serta " <i>Acrylic Sheet</i> " dengan tulisan daripada <i>3M-Coloured Sticker</i> pada kedua-dua belah permukaan -sda-   | M2   | 1,845.20         |
|     | Membekal dan memasang papantanda yang dinyatakan dibawah, ianya perlu memamtuhi:<br>i. bahan pelekat : <b>High Intensity Grade Prismatic Reflective Sheeting</b><br>ii. <i>ASTM D4956-09 Type III and Type IV, ASTM 4956-07 Type X standards.</i><br>iii. <i>Specification for retroreflective sign face (1st rev) MS 1216:2003</i><br>iv. Kod warna rujuk kepada spesifikasi Arahan Teknik (Jalan)<br>v. papanmuka dari bahan jenis GRP ( <i>glass reinforced polyster</i> ) mengikut piawai BS : 773<br>vi. Tiang jenis 'galvenised iron pole' |      |                  |
|     | <b>Jenis papan tanda :</b>   |      |                  |
| G   | i) Papan tanda panduan - kawasan parkir OKU, kereta, sikal   | NOS  | 630.00           |
| H   | ii) Papan tanda tunjuk arah ( jalan / bangunan kerajaan / kawasan / perumahan / kampung.   | NOS  | 630.00           |
| J   | a) 2 tiang 75mm diameter - tapak konkrit 200mm x 200mm - 300mm min dalam.  | NOS  | 1,680.00         |
| K   | b) 2 tiang 100mm diameter - tapak konkrit 500mm x 600mm - 600mm min dalam.   | NOS  | 1,800.00         |
| L   | c) 3 tiang 150mm diameter - bingkai 100mm diameter - tapak konkrit 1000mm x 1500mm - 1200mm min dalam.   | NOS  | 2,000.00         |
| M   | d) 3 tiang 200mm diameter - bingkai 150mm diameter - tapak konkrit 1200mm x 1500mm - 1500mm min dalam.   | NOS  | 2,200.00         |

## JADUAL KADAR HARGA

| BIL | HURAIAN   | UNIT | KADAR HARGA (RM) |
|-----|---|------|------------------|
|     | <b><u>KERJA-KERJA RAWATAN ANAI-ANAI</u></b>   |      |                  |
| A   | Membuat rawatan anai-anai dengan cara " <i>Sport Treatment</i> " atau " <i>Chemical Treatment</i> " dengan cara suntikan racun serbuk ke dalam laluan sarang anai-anai ATAU penyemburan bahan kimia pada lokasi-lokasi yang terlibat seperti bingkai-bingkai tingkap & pintu, kayu bumbung serta lantai-lantai parquet bagi seunit rumah panjang.                     | NOS  | 157.30           |
| B   | Membuat rawatan anai-anai dengan cara " <i>Corrective Soil Treatment</i> " iaitu rawatan anai-anai bawah tanah, lubang-lubang bergaris pusat 18mm digerudi menembusi lantai bangunan pada jarak dari satu lubang ke satu lubang adalah 60cm di sebelah dalam dan luar bangunan serta semua lubang yang gerusi hendaklah disimen semula, bagi satu unit rumah panjang. | NOS  | 613.50           |
|     | <b><u>LAPISAN KALIS LEMBAP (LANTAI / BUMBUNG KONKRIT)</u></b>   |      |                  |
| C   | Kerja-kerja "konkrit kalis air" campuran 1:2:2 – 100 mm dan 50 mm tebal.  | M2   | 125.80           |
| D   | Kerja-kerja menuang cecair lapisan kalis lembap, cecair bitumen 3mm tebal.  | M2   | 39.90            |
| E   | Kerja-kerja mengikis dan menanggal lapisan kalis air sediaada yang telah rosak dan membuang dari tempat kerja termasuk membersihkan permukaan bumbung dan lain-lain kerja yang berkaitan.   | M2   | 18.90            |
| F   | Kerja-kerja membekal dan memasang ' <i>angle fillet</i> ' berukuran 30mm x 30mm di semua sambungan antara ' <i>RC Floor</i> ' dan dinding guna ' <i>cement mortar</i> '   | M2   | 14.20            |
| G   | Kerja-kerja membekal dan menampal semula kerosakan dan keretakan menggunakan bahan khas ' <i>bostik joint sealant</i> '   | M2   | 14.20            |
| H   | Kerja-kerja membekal dan memasang satu lapisan ' <i>Atlaskote 103 Bituminous Primer</i> ' di sekeliling lantai ' <i>skirting</i> ' sehingga tertutup dan kemas lain yang berkaitan.   | M2   | 39.40            |
| J   | Membekal dan menyapu 2 lapisan ' <i>PU waterproofing coating T-200</i> ' termasuk membersihkan permukaan dan lain-lain sehingga sempurna.   | M2   | 20.76            |
| K   | Kerja-kerja membekal dan memasang lapisan kemas ' <i>Profex Torchseal 3P Mineral</i> ' diatas permukaan lantai dan ' <i>skirting</i> ' sehingga tertutup dan lain-lain kerja berkaitan.   | M2   | 30.80            |
| L   | Kerja-kerja memeriksa dan membaikpulih kebocoran pada dinding dan lantai menggunakan ' <i>hydraulic cement</i> ' dan ' <i>PU</i>  | M2   | 276.10           |
| M   | Kerja-kerja bekal dan hampar lapisan ' <i>westox CR25 high strength cementitious water proofing coating</i> ' pada dinding  | M2   | 51.90            |
| N   | Kerja-kerja bekal dan hampar 3mm ' <i>bithuthene water proofing membrane</i> ' yang dipasang di permukaan konkrit.  | M2   | 36.30            |

## JADUAL KADAR HARGA

| BIL | HURAIAN  | UNIT | KADAR HARGA (RM) |
|-----|--|------|------------------|
|     | <b><u>UNIT TERBAKAR</u></b>  |      |                  |
|     | <b>PERHATIAN : Semua perkara di bawah tajuk ini termasuk membersihkan sisa kebakaran keluar daripada tapak ke tempat pelupusan sampah</b>                        |      |                  |
| A   | Kerja-kerja meroboh unit kebakaran termasuk struktur kayu pada dinding, lantai dan bumbung (tidak termasuk konkrit)  | M2   | 125.10           |
|     | <b><u>KEMASAN PERMUKAAN</u></b>  |      |                  |
| B   | Buang, bekal dan pasang kemasan lantai jenis karpet termasuk kelengkapan bersesuaian sehingga sempurna.  | M2   | 71.50            |
| C   | -Sda- kemasan `parquet`  | M2   | 147.70           |
| D   | -Sda- Kemasan `timber strip`   | M2   | 215.20           |
| E   | -Sda- kemasan tikar getah gulung   | M2   | 32.50            |
| F   | -Sda- Kemasan `laminated timber floor`   | M2   | 215.20           |
| G   | -Sda- Kemasan <i>bitumen sintetik</i>  | M2   | 202.70           |
| H   | -Sda- Kemasan <i>Rubber Mat</i>  | M2   | 104.00           |
| J   | -Sda- Kemasan <i>'Pebble Wash'</i>   | M2   | 104.00           |
| K   | -sda- kemasan <i>'decorative stone'</i> untuk dinding  | M2   | 104.00           |
| L   | Membekal dan memasang lapisan lantai sukan sintetik jenis <b>'TARAFLEX ACTION SPORT 5.0'</b> atau setaraf dengan ketebalan 5.0 mm sehingga sempurna              | M2   | 273.00           |
| M   | Membekal dan memasang lapisan asas ketebalan 5mm berfungsi sebagai <i>'fast setting self levelling compound'</i>   | M2   | 46.80            |
| N   | Kerja-kerja membekal pelapik kanvas  | M2   | 45.50            |
| P   | Menampal permukaan kaca dengan <i>silicon</i> (jenis adalah bersesuaian mengikut arahan pegawai penyelia)  | M2   | 4.80             |
| Q   | Menyediakan dan menyapu 2 lapisan cat lantai gelanggang jenis <i>'Seamaster paint Tora'</i> atau setarafnya dengan campuran pasir halus pada kemasan gelanggang  | M2   | 32.00            |
| R   | Menyediakan dan menyapu 2 lapisan cat garisan gelanggang jenis <i>'Seamaster paint Tora'</i> atau setarafnya dengan campuran pasir halus pada kemasan gelanggang | M2   | 15.00            |
| S   | Kikis cat-cat lama dari permukaan gelanggang sediaada dan dibasuh (ukuran rata)  | M2   | 10.00            |
| T   | Kerja-kerja mencuci cat lantai gelanggang dengan menggunakan paint removal petrol  | M2   | 15.00            |

## JADUAL KADAR HARGA

| BIL | HURAIAN   | UNIT | KADAR HARGA (RM) |
|-----|---|------|------------------|
|     | <b><u>DINDING, TANGGA, DAPUR DAN TINGKAP</u></b>  |      |                  |
| A   | Membekal dan memasang dinding jenis "sandwich panel"  | M2   | 55.90            |
| B   | Membekal dan memasang papan lapis biasa (4mm) tebal untuk dinding dan sekatan seperti yang dikehendaki  | M2   | 23.50            |
| C   | Membekal dan memasang wardrobe, cabinet dari jenis melamine termasuk cabinet handle dan cabinet hinge stainless steel   | M2   | 544.00           |
| D   | Membuka yang lama, membekal dan memasang baru wardrobe, cabinet   | M2   | 590.00           |
| E   | Membekal dan memotong formika termasuk kerja-kerja memotong dan menampal dengan gam   | M2   | 95.00            |
| F   | Membekal dan memasang dinding panel kedap bunyi (acustex carpet) atau yang setaraf sehingga sempurna.   | M2   | 325.00           |
|     | <b>KERJA-KERJA 'PARTITION'</b>  |      |                  |
| G   | Membuka, membersihkan tapak dan membawa keluar sekatan dinding dari jenis 'gypsum board' termasuk rangka aluminium.   | M2   | 48.10            |
| H   | Membina sekatan dinding dari 'gypsum board' dengan 'wall paper' termasuk rangka aluminium jenis biasa hingga ke paras siling saiz 12mm tebal.                             | M2   | 125.20           |
| J   | Membina sekatan dinding separuh cermin dari jenis 4mm tebal clear glass termasuk kerangka aluminium jenis biasa hingga ke paras siling saiz 12mm tebal.                   | M2   | 229.70           |
| K   | Membina sekatan dinding cermin penuh dari jenis 4mm tebal clear glass termasuk kerangka aluminium jenis biasa hingga ke paras siling saiz 12mm tebal.                     | M2   | 229.70           |
| L   | Menanggal cermin muka bersiku ditepi lama dan membekal serta memasang baru 4mm tebal dilapik dengan papan lapis 4mm tebal lengkap dengan bingkai aluminium 550mm x 400mm. | M2   | 243.90           |
| M   | Membuka dan memasang kertas dinding (wall paper)  | M2   | 91.90            |
| N   | Membuka dan memasang 'tinted'   | M2   | 182.00           |
| P   | Membuka dan memasang 'work station' lengkap dengan  | M2   | 192.40           |
| Q   | Membekal dan memasang rak besi dengan kelengkapan yang sesuai.  | M2   | 192.40           |
| R   | Membekal dan memasang pelapik 'partition' dari jenis getah.   | M    | 2.60             |
| S   | Membekal dan memasang pelapik jenis alumunium.  | M    | 26.00            |

## JADUAL KADAR HARGA

| BIL | HURAIAN  | UNIT | KADAR HARGA (RM) |
|-----|--|------|------------------|
|     | <b>KERJA-KERJA 'PARTITION' (SAMB.)</b>   |      |                  |
| A   | Kerja-kerja membuka dan membersihkan tapak, membina sekatan dinding lama dan jenis papan lapis.  | M2   | 29.80            |
| B   | Membekal dan memasang ' <i>vertical</i> ', ' <i>roll</i> ', ' <i>horizontal blind</i> ' lengkap dengan aksesori pemasangan yang berkaitan.   | M2   | 214.50           |
| C   | Membekal dan memotong formika termasuk kerja-kerja memotong, menampal dengan gam.  | M2   | 77.20            |
| D   | Kerja-kerja membuka dan membersihkan tapak, membina sekatan dinding lama dan jenis papan lapis.  | M2   | 29.80            |
| E   | Membekal dan memasang ' <i>Vertical Blind</i> ' lengkap dengan 'aluminium rail'.   | M2   | 157.30           |
|     | <b><u>TANGGA</u></b>   |      |                  |
| F   | Membekal dan membina tangga dan batu bata pejal siap dengan lepaan simen dan dilicinkan untuk tangga rumah panjang.  | M2   | 404.30           |
| G   | Merobohkan tangga kayu lama dan bina baru tangga batu bata berlepa 2 tingkat dan <b>900mm</b> lebar  | M2   | 295.90           |
|     | <b><u>DAPUR</u></b>  |      |                  |
| H   | Membina baru papak lantai rak dapur ukuran <b>600mm x 1200mm x 75mm</b> tebal daripada konkrit bertetulang dan tembok  | M2   | 185.90           |
|     | <b><u>TINGKAP</u></b>  |      |                  |
| J   | Mengganti tingkap jenis kerangka aluminium dan cermin panel <b>5mm</b> tebal termasuk menampal semula bahagian-bahagian yang rosak serta dicat.  | M2   | 331.50           |
| K   | Mengganti tingkap jenis ' <i>powder coated frame</i> ' dan cermin panel <b>5mm</b> tebal termasuk menampal semula bahagian-bahagian yang rosak serta dicat.                            | M2   | 345.90           |
| L   | Membekal dan memasang kaca tingkap ram NACO-Adjustable fix louvres <b>150mm</b> lebar <b>6.25mm</b> tebal untuk tingkap sedia ada ( cermin jenis ' <i>frosted</i> '/' <i>clear</i> ' ) | M2   | 77.90            |
| M   | Membuka dan memasang kerangka tingkap ram naco jenis aluminium   | M2   | 183.20           |
| N   | Membuka cermin lama dan membekal satu keping "Cermin-Tingkap <b>5mm</b> Clear" untuk "Tingkap Panel" lengkap dengan "Putty" Ditepi rangka termasuk getah pelapik.                      | M2   | 75.00            |
| P   | Membekal dan memasang dawai BRC lama serta membekal dan memasang dawai jaring <i>BRC-Gauge</i> 10 baru untuk tingkap.  | M2   | 57.90            |

## JADUAL KADAR HARGA

| BIL | HURAIAN  | UNIT | KADAR HARGA (RM) |
|-----|--|------|------------------|
|     | <b><u>TINGKAP (SAMB.)</u></b>  |      |                  |
| A   | Membekal dan memasang besi keselamatan lama serta membekal dan memasang "Besi Keselamatan M.S. Bar 16mm diameter baru untuk tingkap <i>NACO-Adjustable Louvres/Fixed Louvres</i> . | M    | 11.70            |
| B   | -sda-"Daun-Pintu Kayu" siap dengan <i>beading</i> ditepi rangka.   | M2   | 65.30            |
| C   | Membekal dan mengganti mengikut ikut saiz sedia ada cermin untuk tingkap besi dan kayu cermin <b>5mm</b> jenis 'clear' atau 'frosted'  | M2   | 83.90            |
| D   | Membekal dan mengganti mengikut ikut saiz sedia ada cermin untuk tingkap besi dan kayu cermin <i>Half-Tinted'</i>  | M2   | 118.80           |
| E   | Membekal dan memasang tingkap kesmen aluminium termasuk kelengkapan dan memasang bingkai di kemas dengan ' <i>Bult mastic sealer</i> ' atau yang setara.                           | M2   | 348.80           |
| F   | Membekal, mencantum dan memasang 1.0 mm bingkai keluli lembut untuk tingkap dan pintu.   | M    | 26.70            |
|     | <b><u>INJAP DAN KEPALA PAIP DAN LAIN-LAIN</u></b>  |      |                  |
|     | <u>Injap valve jenis <i>stainless steel</i> pada paip jenis keluli atau kumprum :</u>  |      |                  |
| G   | 12mm (diameter dalam)  | NOS  | 55.30            |
| H   | 20mm (diameter dalam)  | NOS  | 66.30            |
| J   | 25mm (diameter dalam)  | NOS  | 79.60            |
| K   | 50mm (diameter dalam)  | NOS  | 195.90           |
|     | <b><u>PERTUKANGAN PAIP</u></b>   |      |                  |
|     | <u>Besi braket / pendakap paip :</u>   |      |                  |
| L   | 12mm (diameter dalam)  | NOS  | 5.50             |
| M   | 20mm (diameter dalam)  | NOS  | 6.50             |
| N   | 25mm (diameter dalam)  | NOS  | 7.80             |
| P   | 38mm (diameter dalam)  | NOS  | 9.40             |
| Q   | 50mm (diameter dalam)  | NOS  | 11.20            |
| R   | 60mm (diameter dalam)  | NOS  | 13.40            |
| S   | 80mm (diameter dalam)  | NOS  | 16.10            |
| T   | 100mm (diameter dalam)   | NOS  | 19.40            |

## JADUAL KADAR HARGA

| BIL | HURAIAN  | UNIT | KADAR HARGA (RM) |
|-----|--|------|------------------|
|     | <b><u>KELENGKAPAN PERALATAN TANDAS OKU</u></b>                                       |      |                  |
| A   | <i>Railing jenis stainless steel diameter 50mm</i>                                   | SET  | 806.00           |
| B   | <i>Railing jenis stainless steel diameter 75mm</i>                                   | SET  | 1,053.00         |
|     | <b><u>KELENGKAPAN PERALATAN TANDAS</u></b>   |      |                  |
| C   | <i>Floor trap jenis stainless steel</i>  | NOS  | 136.50           |
| D   | <i>Soap dispenser</i>  | NOS  | 162.50           |
| E   | <i>Pemegang tisu jenis stainless steel</i>   | NOS  | 364.00           |
| F   | <i>Pemegang tisu jenis plastik</i>   | NOS  | 123.50           |
| G   | <i>Braket / Pendakap tangki pembersih jenis tinggi atau rendah</i>                   | NOS  | 28.60            |
| H   | <i>Hos Paip jenis plastik</i>  | NOS  | 37.70            |
| J   | <i>Penyangkut hos paip</i>   | NOS  | 14.30            |
|     | <b><u>PERALATAN PEMASANGAN PINTU KACA</u></b>  |      |                  |
| K   | <i>Set Handle pintu jenis stainless steel</i>  | SET  | 156.00           |
| L   | <i>Set Floor Hinge</i>   | SET  | 234.00           |
| M   | <i>Set Shower Hinge</i>  | SET  | 214.50           |
| N   | <i>Set Hydraulic Patch Fitting</i>   | SET  | 278.50           |
| P   | <i>Set Patch Fitting</i>   | SET  | 338.00           |
| Q   | <i>Set Lock Bahagian Bawah ( pintu jenis tempered glass )</i>                        | SET  | 182.00           |
| R   | <i>Set Door Lock with Lever Handle</i>   | SET  | 244.40           |
| S   | <i>Set Door Knobs</i>  | SET  | 143.00           |
|     | <b><u>KERJA TANAM POKOK (1500MM TINGGI DARI ARAS TANAH)</u></b>                      |      |                  |
| T   | <i>Pokok jenis Busida Buciras</i>  | NOS  | 292.50           |
| U   | <i>Pokok jenis Tabebuai Pentaphylla / tecoma</i>                                     | NOS  | 292.50           |
| V   | <i>Pokok jenis Cinnamomum Inners</i>   | NOS  | 292.50           |
| W   | <i>Pokok jenis Filicium Decipeins</i>  | NOS  | 292.50           |
| X   | <i>Pokok jenis Plumeria rubra / kemboja</i>  | NOS  | 292.50           |
|     | <b><u>PINTU</u></b>  |      |                  |
| A   | <i>Pintu jenis aluminium beserta kelengkapan pemasangan.</i>                         | M2   | 624.00           |
| B   | <i>Pintu kaca jenis sliding door lengkap dengan pemasangan kerangka dan railing.</i> | M2   | 234.00           |

## JADUAL KADAR HARGA

| BIL                                | HURAIAN  | UNIT | KADAR HARGA (RM) |
|------------------------------------|--|------|------------------|
| <b><u>PEMASANGAN METER AIR</u></b> |  |      |                  |
| A                                  | Membekal dan memasang baru termasuk kelengkapan seperti <i>stand meter, valve</i> dan lain-lain serta berurusan dengan pihak berkuasa air melalui tukang paip berdaftar untuk mendapatkan bekalan air termasuk pembayaran fee kepada pihak SYABAS. | NOS  | 3,900.00         |
| B                                  | Kerja-kerja membekal dan memasang meter air termasuk kelengkapan berkaitan sehingga sempurna seperti arahan Pegawai Penguasa atau wakilnya.  | NOS  | 253.00           |
| C                                  | Kerja-kerja berurusan dengan pihak berkuasa air melalui tukang paip berdaftar untuk proses pertukaran nama bil bekalan air (pembayaran fee oleh pihak Majlis, sekiranya ada) sehingga sempurna seperti arahan Pegawai Penguasa atau wakilnya.      | NOS  | 1,200.00         |
| <b><u>KEMASAN LANTAI</u></b>       |  |      |                  |
| D                                  | Kerja-kerja melicinkan permukaan lantai jubin dengan menggunakan peralatan / mesin bersesuaian.  | M2   | 71.50            |
| E                                  | Kerja-kerja melicinkan permukaan <i>parquet</i> dengan menggunakan peralatan / mesin bersesuaian. ( pengilat <i>parquet</i> dikira berasingan ).   | M2   | 52.00            |
| F                                  | Kerja-kerja membersihkan dan memasang semula karpet yang terjejas akibat lembapan / kebocoran.   | M2   | 240.50           |
| <b><u>LAIN-LAIN</u></b>            |  |      |                  |
| G                                  | Membekal dan memasang <i>aluminium L - channel</i> .   |      |                  |
|                                    | i) 25mm x 25mm   | M    | 13.00            |
|                                    | ii) 50mm x 50mm  | M    | 21.00            |
| H                                  | Membekal, hampar dan padatkan <i>cold premix</i> .   | Kg   | 6.00             |
| J                                  | Membekal dan memasang jaring lapangan / gelanggang termasuk peralatan pemasangan.  | M2   | 13.00            |
| K                                  | Membekal dan memasang <i>wire safety invisible grille</i> termasuk peralatan pemasangan.   |      |                  |
|                                    | i) 2mm tebal   | M    | 6.00             |
|                                    | ii) 3mm tebal  | M    | 7.00             |
| L                                  | Membekal dan memasang "Checker Plate Sheet"-4mm tebal termasuk kerja-kerja membengkok, mengimpal dan menyediakan permukaan   | M2   | 312.00           |
| M                                  | Membekal dan memasang 'grating' jenis FRP 25mm tebal termasuk merangka, memotong dan lain-lain sehingga sempurna.  | M2   | 220.00           |
| N                                  | Membekal dan memasang <i>expanded metal mesh</i> .   |      |                  |
|                                    | i) 12.7mm x 30.48mm  | M2   | 30.20            |
|                                    | ii) 23.44mm x 50.8mm   | M2   | 43.70            |
|                                    | iii) 25.4mm x 60.96mm  | M2   | 51.80            |
|                                    | iv) 33.78mm x 76.2mm   | M2   | 70.70            |



## JADUAL KADAR HARGA

| BIL | HURAIAN                                    | UNIT      | KADAR HARGA (RM) |
|-----|--|-----------|------------------|
|     | <b><u>KADAR UPAH BURUH DAN JENTERA</u></b> |           |                  |
|     | <b><u>HARGA BAHAN-BAHAN BINAAN</u></b>     |           |                  |
|     | Batu baur (Granit)                         |           |                  |
| A   | 20mm                                       | M3        | 33.30            |
| B   | 25mm                                       | M3        | 34.20            |
| C   | 38mm                                       | M3        | 35.10            |
| D   | 6mm  | M3        | 30.50            |
|     | Batu baur (Limestone)                      |           |                  |
| E   | 20mm                                       | M3        | 39.60            |
| F   | 25mm                                       | M3        | 39.60            |
| G   | 38mm                                       | M3        | 39.50            |
| H   | 6mm  | M3        | 39.50            |
|     | Simen                                      |           |                  |
| J   | Simen (Ordinary)                           | 50 kg/bag | 19.00            |
| K   | Simen (Merah)                              | 50 kg/bag | 119.20           |
| L   | Simen (Putih)                              | 50 kg/bag | 63.90            |
|     | Ready Mix Concrete                         |           |                  |
| M   | Grade 15                                   | M3        | 177.80           |
| N   | Grade 20                                   | M3        | 196.00           |
| P   | Grade 25                                   | M3        | 204.30           |
| Q   | Pasir                                      | M3        | 60.10            |
|     | Kepingan Jejaring (BRC)                    |           |                  |
| R   | No A6 (A 142)                              | M2        | 17.10            |
| S   | No B6 (B 283)                              | M2        | 12.60            |
| T   | No B7 (B 385)                              | M2        | 15.50            |
| U   | No C5 (C 1896)                             | M2        | 8.60             |
| V   | No C6 (C 283)                              | M2        | 11.80            |
| W   | No A9 (C 318)                              | M2        | 41.70            |
| X   | No A10 (A 393)                             | M2        | 29.80            |
|     | Bar Keluli Tegangan Tinggi                 |           |                  |
| Y   | 10mm diameter                              | TAN       | 4,319.50         |
| Z   | 12mm diameter                              | TAN       | 4,340.50         |
| AA  | 16mm diameter                              | TAN       | 4,152.50         |
| AB  | 20mm diameter                              | TAN       | 3,706.20         |
| AC  | 25mm diameter                              | TAN       |                  |
|     | Bar Keluli Lembut                          |           |                  |
| AD  | 10mm diameter                              | TAN       | 3,980.20         |
| AE  | 12mm diameter                              | TAN       | 3,930.60         |
| AF  | 16mm diameter                              | TAN       | 4,098.30         |
| AG  | 20mm diameter                              | TAN       | 4,073.90         |
| AH  | 25mm diameter                              | TAN       | 4,016.50         |

## JADUAL KADAR HARGA

| BIL | HURAIAN                                       | UNIT | KADAR HARGA (RM) |
|-----|---|------|------------------|
|     | Batu-bata                                     |      |                  |
| A   | Batu bata (Tanah liat)                        | NOS  | 0.40             |
| B   | Batu bata (Simen)                             | NOS  | 0.30             |
| C   | Batu bata (Fireclay)                          | NOS  | 0.50             |
|     | Batu Muka (Facing Brick)                      |      |                  |
| D   | Standard                                      | NOS  | 1.00             |
| E   | Muka sebelah                                  | NOS  | 1.60             |
| F   | Muka Dua Belah                                | NOS  | 1.90             |
|     | Tetulang batu-bata                            |      |                  |
| G   | 76mm lebar                                    | M    | 0.90             |
| H   | Lapisan Kalis lembap bitumen mematuhi BS 8215 | M2   | 5.90             |
|     | Blok Konkrit                                  |      |                  |
| J   | Blok Konkrit berongga 100mm tebal             | NOS  | 1.50             |
| K   | Precast vent block                            | NOS  | 1.60             |
|     | Paip Tembikar Tidak Bergilap                  |      |                  |
| L   | 100mm diameter                                | M    | 5.00             |
| M   | 150mm diameter                                | M    | 9.30             |
|     | Cawang Tembikar Bergilap                      |      |                  |
| N   | 100mm diameter                                | NOS  | 8.10             |
| P   | 150mm diameter                                | NOS  | 9.30             |
| Q   | 225mm diameter                                | NOS  | 14.90            |
| R   | 300mm diameter                                | NOS  | 20.60            |
|     | Paip Besi Tuangan                             |      |                  |
| S   | 50mm diameter                                 | M    | 46.90            |
| T   | 75mm diameter                                 | M    | 31.40            |
| U   | 100mm diameter                                | M    | 35.70            |
| V   | 150mm diameter                                | M    | 57.90            |
|     | Sesiku Besi Tuangan (95 Degree)               |      |                  |
| W   | 50mm diameter                                 | NOS  | 14.30            |
| X   | 75mm diameter                                 | NOS  | 19.50            |
| Y   | 100mm diameter                                | NOS  | 20.80            |
| Z   | 150mm diameter                                | NOS  | 53.30            |
|     | Sesiku Besi Tuangan (berpintu periksa)        |      |                  |
| AA  | 100mm diameter                                | NOS  | 13.60            |
| AB  | 150mm diameter                                | NOS  | 46.80            |
|     | Cawangan Besi Tuangan                         |      |                  |
| AC  | 100mm diameter                                | NOS  | 18.50            |
| AD  | 150mm diameter                                | NOS  | 57.30            |
|     | Cawangan Besi Tuangan (berpintu periksa)      |      |                  |
| AE  | 100mm diameter                                | NOS  | 20.30            |
| AF  | 150mm diameter                                | NOS  | 61.60            |
|     | Tangki Najis Jenis Konkrit Pra Tuang          |      |                  |
| AG  | 0.86m <sup>3</sup> (7 orang)                  | NOS  | 470.60           |
| AH  | 1.23m <sup>3</sup> (10 orang)                 | NOS  | 564.50           |
| AJ  | 1.72m <sup>3</sup> (15 orang)                 | NOS  | 650.90           |

## JADUAL KADAR HARGA

| BIL | HURAIAN   | UNIT | KADAR HARGA (RM) |
|-----|---|------|------------------|
| A   | 2.19m <sup>3</sup> (22 orang)                         | NOS  | 774.00           |
| B   | 2.47m <sup>3</sup> (30 orang)                         | NOS  | 813.10           |
| C   | 3.42m <sup>3</sup> (45 orang)                         | NOS  | 1,010.50         |
| D   | 4.39m <sup>3</sup> (80 orang)                         | NOS  | 1,109.10         |
| E   | 5.56m <sup>3</sup> (100 orang)                        | NOS  | 1,229.90         |
| F   | Penutup Lurang Besi Tuangan saiz 600mm X 450mm (25kg) | NOS  | 60.40            |
|     | Sesiku Tembikar Gilap                                 |      |                  |
| G   | 100mm diameter  | NOS  | 4.50             |
| H   | 150mm diameter  | NOS  | 7.40             |
| J   | 225mm diameter  | NOS  | 10.60            |
| K   | 300mm diameter  | NOS  | 17.50            |
|     | Paip Tembikar Gilap                                   |      |                  |
| L   | 100mm diameter  | M    | 7.60             |
| M   | 150mm diameter  | M    | 8.30             |
| N   | 225mm diameter  | M    | 13.10            |
| P   | 300mm diameter  | M    | 15.30            |
| Q   | Genting Bumbung 'Marseilles                           | NOS  | 3.60             |
| R   | Genting Bumbung Konkrit Memanca                       | NOS  | 1.80             |
| S   | Bumbung Simen Asbestos Berombak                       |      |                  |
| T   | Standard  | M2   | 11.30            |
| U   | Six   | M2   | 12.60            |
| V   | Berwarna dan kelabu                                   | M2   | 13.50            |
|     | Perabung Simen Asbestos                               |      |                  |
| W   | Separuh Bulatan                                       | NOS  | 8.80             |
| X   | Separuh Bulatan (warna)                               | NOS  | 9.70             |
|     | Kepingan Alminium Berombak                            |      |                  |
| Y   | 0.40mm tebal  | M2   | 28.30            |
| Z   | 0.45mm tebal  | M2   | 29.90            |
| AA  | 0.50mm tebal  | M2   | 36.60            |
| AB  | Awning (Datar)  | M2   | 33.30            |
|     | Kepingan Besi Berombak Tergalvani                     |      |                  |
| AC  | 0.30mm tebal  | M2   | 10.20            |
| AD  | 0.40mm tebal  | M2   | 10.60            |
| AE  | 0.45mm tebal  | M2   | 12.70            |
| AF  | 0.55mm tebal  | M2   | 15.70            |
|     | Kepingan Besi Rata Tergalvani                         |      |                  |
| AG  | 0.40mm tebal  | M2   | 16.20            |
| AH  | 0.45mm tebal  | M2   | 17.90            |
| AJ  | 0.55mm tebal  | M2   | 22.00            |
| AK  | 0.70mm tebal  | M2   | 22.00            |
| AL  | 0.90mm tebal  | M2   | 23.80            |
| AM  | <i>Polycarbonate roofing</i>                          | M2   | 73.00            |
|     | Atap cerah bergelugor                                 |      |                  |
| AN  | 1.50mm tebal  | M2   | 63.50            |

## JADUAL KADAR HARGA

| BIL | HURAIAN  | UNIT | KADAR HARGA (RM) |
|-----|--|------|------------------|
| A   | Kepingan Bumbung Bitumin Berombak<br>0.33mm tebal                      | M2   | 17.60            |
| B   | Kayu Tidak Berketam<br>S.G 1 & S. G 2                                  | M3   | 3,277.00         |
| C   | S.G 3 & S. G 4   | M3   | 3,298.00         |
| D   | S.G 5 & S. G 6   | M3   | 3,157.00         |
| E   | Papan Lapis<br>3.4mm tebal   | M2   | 19.40            |
| F   | 5.0mm tebal  | M2   | 28.20            |
| G   | 6.0mm tebal  | M2   | 44.00            |
| H   | 9.0mm tebal  | M2   | 49.00            |
| J   | 12.0mm tebal   | M2   | 40.20            |
| K   | Plasterglass ceiling<br>9mm plain finish                               | M2   | 66.70            |
| L   | Bidai Venetian Aluminium<br>saiz 15mm                                  | M2   | 47.50            |
| M   | saiz 25mm  | M2   | 45.90            |
| N   | Vertical blind (medium range)<br>saiz 89mm                             | M2   | 58.70            |
| P   | saiz 127mm   | M2   | 53.60            |
| Q   | Pintu PVC<br>Saiz 675mm x 2000mm x 28mm tebal                          | NOS  | 106.40           |
| R   | Saiz 875mm x 2000mm x 38mm tebal                                       | NOS  | 183.00           |
| S   | Pintu PVC (gelangsar dan berlipat)<br>Saiz 775mm x 2125mm x 28mm tebal | NOS  | 135.50           |
| T   | Saiz 875mm x 2125mm x 28mm tebal                                       | NOS  | 149.20           |
| U   | Pintu Panel (33" x 83"<br>S.G 1 & S. G 2                               | NOS  | 761.00           |
| V   | S.G 3 & S. G 4   | NOS  | 560.80           |
| W   | S.G 5 & S. G 6   | NOS  | 295.10           |
| X   | Jaring Nyamuk  |      |                  |
| Y   | Aluminium  | M2   | 7.90             |
| Z   | Galvanised steel   | M2   | 8.10             |
| AA  | Green iron   | M2   | 6.80             |
| AB  | PVC  | M2   | 7.10             |
| AC  | Jubin Mosaic<br>150mm x 150mm Separuh gilap                            | M2   | 32.20            |
| AD  | Jubin Seramik<br>200mm x 200mm x 7mm (Non slip)                        | NOS  | 1.20             |
| AE  | 300mm x 300mm x 8mm (Non slip)   | NOS  | 2.50             |
| AF  | Jubin Homogenous<br>200mm x 200mm x 7mm                                | NOS  | 2.30             |
| AG  | 300mm x 300mm x 8mm  | NOS  | 5.40             |

## JADUAL KADAR HARGA

| BIL | HURAIAN   | UNIT | KADAR HARGA (RM) |
|-----|---|------|------------------|
| A   | Jubin Homogenous Jenis Porselin<br>200mm x 200mm x 7mm          | NOS  | 3.00             |
| B   | 300mm x 300mm x 8mm   | NOS  | 6.80             |
| C   | Jubin Kuari<br>150mm x 150mm x 12mm                             | NOS  | 0.90             |
| D   | 200mm x 200mm x 16mm  | NOS  | 1.30             |
| E   | Jubin Terrazo<br>200mm x 200mm (putih)                          | NOS  | 1.50             |
| F   | 300mm x 300mm (putih)   | NOS  | 3.70             |
| G   | Jubin Vinyl<br>300mm x 300mm x 1.6mm thk                        | M2   | 19.60            |
| H   | 300mm x 300mm x 2.0mm thk                                       | M2   | 29.20            |
| J   | 300mm x 300mm x 2.5mm thk                                       | M2   | 38.80            |
| K   | Jubin Dinding Bergelap (Putih)<br>200mm x 200mm x 6mm           | NOS  | 0.80             |
| L   | 200mm x 250mm x 6mm   | NOS  | 1.10             |
| M   | 300mm x 300mm x 7mm   | NOS  | 1.60             |
| N   | Jubin Dinding Bergelap (Berwarna)<br>200mm x 200mm x 6mm        | NOS  | 1.00             |
| P   | 200mm x 250mm x 6mm   | NOS  | 1.40             |
| Q   | 300mm x 300mm x 7mm   | NOS  | 1.60             |
| R   | Lantai parquet  | M2   | 56.00            |
| S   | Ubinan Konkrit Memanca<br>225mm x 112.5mm x 60mm thk            | NOS  | 0.80             |
| T   | 225mm x 112.50mm x 80mm thk                                     | NOS  | 1.00             |
| U   | Paip UPVC<br>150mm diameter pipe                                | M    | 26.30            |
| V   | 150mm diam. Gutter  | M    | 12.30            |
| W   | 150mm diam.down spout head                                      | NOS  | 73.90            |
| X   | 150mm diam.elbow  | NOS  | 46.80            |
| Y   | 150mm diam. end stop  | NOS  | 16.00            |
| Z   | 150mm diam. Gutter (half round)                                 | NOS  | 32.70            |
| AA  | 150mm diam.Joiner For gutter                                    | NOS  | 8.30             |
| AB  | 150mm diam. Spout joint   | NOS  | 39.60            |
| AC  | 150mm diam. Elbow for downpipe                                  | NOS  | 34.40            |
| AD  | Paip Keluli Sederhana keras bergalvani Kelas B<br>12mm diameter | M    | 6.10             |
| AE  | 20mm diameter   | M    | 8.00             |
| AF  | 25mm diameter   | M    | 11.50            |
| AG  | 32mm diameter   | M    | 14.10            |
| AH  | 38mm diameter   | M    | 16.80            |
| AJ  | 50mm diameter   | M    | 22.90            |
| AK  | 57mm diameter   | M    | 30.80            |

## JADUAL KADAR HARGA

| BIL | HURAIAN  | UNIT  | KADAR HARGA (RM) |
|-----|--|-------|------------------|
|     | Paip Keluli Sederhana Keras Bergalvani Kelas C             |       |                  |
| A   | 12mm diameter  | M     | 7.70             |
| B   | 20mm diameter  | M     | 10.40            |
| C   | 25mm diameter  | M     | 13.10            |
| D   | 32mm diameter  | M     | 15.40            |
| E   | 38mm diameter  | M     | 18.40            |
| F   | 50mm diameter  | M     | 27.50            |
| G   | 57mm diameter  | M     | 37.00            |
|     | Injap Bebola plastik lengkap dengan penimbul polythene     |       |                  |
| H   | 12mm diameter  | NOS   | 21.10            |
| J   | 20mm diameter  | NOS   | 28.30            |
| K   | 25mm diameter  | NOS   | 35.20            |
|     | Injap Bebola pengimbang dengan penimbul bebola tembaga dan |       |                  |
| L   | 25mm diameter  | NOS   | 206.90           |
| M   | 38mm diameter  | NOS   | 450.70           |
| N   | 50mm diameter  | NOS   | 890.00           |
|     | Kepingan Kaca Cerah  |       |                  |
| P   | 3mm tebal  | M2    | 41.50            |
| Q   | 4mm tebal  | M2    | 50.00            |
| R   | 5mm tebal  | M2    | 69.90            |
| S   | 6mm tebal  | M2    | 82.30            |
|     | Kepingan Kaca Cerah Lampong                                |       |                  |
| T   | 6mm tebal  | M2    | 90.80            |
|     | Kepingan Kaca Kabur  |       |                  |
| U   | 6mm tebal  | M2    | 46.10            |
|     | Kepingan Kaca Gelap  |       |                  |
| V   | 6mm tebal  | M2    | 115.20           |
|     | Kepingan Kaca Serapan Haba                                 |       |                  |
| W   | 6mm tebal  | M2    | 136.30           |
|     | Cat  |       |                  |
| X   | Primer Kayu Alminium                                       | LITER | 15.70            |
| Y   | Cat Berasaskan Simen                                       | KG    | 5.20             |
| Z   | Cat Emulsi   | LITER | 8.90             |
| AA  | Cat Emulsi Tahan Cuaca                                     | LITER | 18.70            |
| AB  | Cat arkrilik (oil based/solvent based)                     | LITER | 24.50            |
| AC  | Cat asas logam plumbum oksida merah                        | LITER | 14.20            |
| AD  | Varnis   | LITER | 13.20            |
| AE  | Wall sealer  | LITER | 11.20            |
| AF  | Cat garisan jalan  | LITER | 5.00             |
| AG  | Granite Block  | M3    | 47.00            |
| AH  | Limestone Block  | M3    | 43.40            |
|     | Paip Konkrit Pratuang Kelas S                              |       |                  |
| AJ  | 900mm diameter   | M     | 189.60           |
| AK  | 1200mm diameter  | M     | 280.80           |
| AL  | 1500mm diameter  | M     | 422.30           |

## JADUAL KADAR HARGA

| BIL | HURAIAN   | UNIT | KADAR HARGA (RM) |
|-----|---|------|------------------|
|     | Paip Konkrit Pratuang Kelas X   |      |                  |
| A   | 450mm diameter  | M    | 86.30            |
| B   | 525mm diameter  | M    | 105.90           |
| C   | 600mm diameter  | M    | 117.90           |
| D   | 675mm diameter  | M    | 151.60           |
| E   | 750mm diameter  | M    | 162.50           |
| F   | 900mm diameter  | M    | 218.50           |
| G   | 1050mm diameter   | M    | 270.90           |
| H   | 1200mm diameter   | M    | 335.70           |
| J   | 1500mm diameter   | M    | 496.70           |
|     | Paip Konkrit Pratuang Kelas Z   |      |                  |
| K   | 450mm diameter  | M    | 103.40           |
| L   | 525mm diameter  | M    | 118.60           |
| M   | 600mm diameter  | M    | 135.80           |
| N   | 675mm diameter  | M    | 163.60           |
| P   | 750mm diameter  | M    | 185.40           |
| Q   | 900mm diameter  | M    | 273.70           |
| R   | 1050mm diameter   | M    | 336.30           |
| S   | 1200mm diameter   | M    | 416.50           |
| T   | 1500mm diameter   | M    | 642.60           |
|     | PVC Coated Wire Gabion  |      |                  |
| U   | 1m x 1m x 1m  | NOS  | 188.70           |
| V   | 2m x 2m x 2m  | NOS  | 169.60           |
| W   | 3m x 3m x 3m  | NOS  | 254.50           |
|     | Basin Basuh Tangan  |      |                  |
| X   | 500mm x 400mm Basin tangan dari tanah liat bergilap putih mempunyai satu pili 12mm C.P, satu salur keluar 32mm C.P sedia dengan penyumbat rantai dan sepasang pendakap besi bercat mengikut B.S 1188            | NOS  | 222.10           |
| Y   | 565mm x 415mm Sda   | NOS  | 317.40           |
| Z   | 500mm x 400mm Basin basuh tangan dari tanah liat bergilap (berwarna) mempunyai satu pili 12mm C.P, satu salur keluar 32mm C.P sedia dengan penyumbat rantai dan sepasang pendakap besi bercat mengikut B.S 1188 | NOS  | 296.60           |
| AA  | 565mm x 415mm Sda   | NOS  | 385.00           |
| AB  | 355mm x 355mm x 2230mm Sink dari tanah liat bakar putih mengikut B.S 1206 mempunyai salur melimpah, salur keluar 38mm C.P lengkap dengan penyumbat, rantai dan sepasang pendakap besi bercat.                   | NOS  | 172.40           |
| AC  | 560mm x 355mm x 230mm Sda   | NOS  | 270.10           |
| AD  | 457mm x 915mm Sink mangkuk tunggal dari keluli tahan karat serta dengan satu bidang saluran dan dilengkapi dengan segala alat-alat pembuang kotor, penyumbat dan rantai.  | NOS  | 107.60           |
| AE  | 457mm x 1067mm Sda  | NOS  | 143.70           |
| AF  | 500mm x 1500mm Sink mangkuk ganda dari keluli tahan karat serta dengan dua bidang saluran dan dilengkapi dengan alat-alat pembuang kotor, penyumbat dan rantai.   | NOS  | 298.80           |

## JADUAL KADAR HARGA

| BIL | HURAIAN  | UNIT | KADAR HARGA (RM) |
|-----|--|------|------------------|
| A   | 500mm x 1520mm Sink mangkuk tunggal dari keluli tahan karat serta dengan dua bidang saluran dan dilengkapi dengan alat-alat pembuang kotor, penyumbat dan rantai.      | NOS  | 126.40           |
| B   | 500mm x 1820mm Sink mangkuk ganda dari keluli tahan karat serta dengan dua bidang saluran dan dilengkapi dengan segala alat-alat pembuang kotor, penyumbat dan rantai. | NOS  | 188.80           |
| C   | 456mm x 1060mm Sink mangkuk tunggal dari alumunium serta dengan satu bidang saluran dan dilengkapi dengan segala alat-alat pembuang kotor, penyumbat dan rantai.       | NOS  | 43.70            |
| D   | Pendakap basin dari keluli   | SET  | 13.80            |
| E   | 32mm Perangkap jenis botol bersalut krom   | NOS  | 19.50            |
| F   | 38mm Perangkap jenis botol bersalut krom   | NOS  | 46.00            |
| G   | 32mm Perangkap jenis botol dibuat dari plastik   | NOS  | 11.50            |
| H   | 38mm Perangkap jenis botol dibuat dari plastik   | NOS  | 10.40            |
| J   | <u>Tandas</u><br>Tempat duduk berensel di atas tandas dari plastik mengikut BS 1254  | NOS  | 9.80             |
| K   | -Sda dengan penutup  | NOS  | 11.50            |
| L   | Tandas (W.C) dari tanah liat kilat putih mengikut BS 1213 dengan tempat duduk berensel mengikut BS 1254.   | NOS  | 170.20           |
| M   | Tandas (W.C) jenis cangkung dari tembikar putih dengan perangkap dan sepasang keping pemijak.  | NOS  | 187.20           |
| N   | Tandas (W.C) sda (berwarna) dengan perangkap dan sepasang keping pemijak   | NOS  | 189.90           |
| P   | -Sda tanpa perangkap dan sepasang keping pemijak   | NOS  | 87.00            |
| Q   | 250mm x 125mm keping Pemijak   | NOS  | 31.10            |
| R   | 9 Liter tangki air dan paras tinggi dari tanah liat kilat putih mengikut BS 1125 sedia bercat mempunyai sepasang pendakap untuk mengetatkannya ke dinding.             | NOS  | 176.80           |
| S   | 9 Liter tangki (cistern) air plastik paras tinggi termasuk pendakap yang diskru pada dinding.  | NOS  | 46.00            |
| T   | -Sda paras rendah  | NOS  | 53.00            |
| U   | 9 Liter tangki air automatik buatan plastik  | NOS  | 34.50            |
| V   | 13.5 Liter sda   | NOS  | 53.00            |
| W   | Rantai bersadur zing dan direntangkan pada tangki paras tinggi   | NOS  | 5.80             |
| X   | -Sda mengandungi tuas  | NOS  | 8.00             |



## JADUAL KADAR HARGA

| BIL | HURAIAN  | UNIT | KADAR HARGA (RM) |
|-----|--|------|------------------|
| A   | 125mm Diameter sesendat tangki saifan  | NOS  | 3.50             |
| B   | Saifan plastik untuk tangki (cistern) paras rendah   | NOS  | 17.30            |
| C   | Sda untuk tangki paras tinggi  | NOS  | 17.30            |
| D   | 32mm Diameter paip pembersih (flush) buatan plastik untuk tangki paras rendah termasuk siku dan nut yang perlu   | NOS  | 7.50             |
| E   | Sda untuk tangki paras tinggi  | NOS  | 6.90             |
| F   | Concealed flush valve  | NOS  | 643.60           |
| G   | Exposed flush valve  | NOS  | 383.40           |
| H   | Dual flush cistern   | NOS  | 149.60           |
| J   | Pemegang gulungan kertas tandas yang diskrukan ke dinding.   | NOS  | 74.70            |
| K   | Pemegang gulungan kertas tandas 'semi recessed' dari tanah liat putih.   | NOS  | 51.00            |
| L   | Penggelek plastik hanya untuk pemegang gulungan kertas tandas  | NOS  | 2.80             |
| M   | Penutup tangki (cistern) paras rendah dari tanah liat kilat putih.   | NOS  | 69.00            |
| N   | 25mm Diameter injap bebola pengimbang dengan penimbul bebola tembaga dan kelengkapan lain yang berkaitan.  | NOS  | 201.30           |
| P   | 38mm Diameter sda  | NOS  | 437.20           |
| Q   | 50mm Diameter sda  | NOS  | 517.80           |
| R   | 20mm Diameter injap bebola plastik lengkap dengan penimbul polythene   | NOS  | 28.70            |
| S   | Tempat Pembuangan Air Kecil<br>Mangkuk pembuang air kecil bersedudut dari bentuk asas dan diperbuat dari tembikar putih  | NOS  | 218.60           |
| T   | Dinding pembahagi mangkuk pembuangan air kecil diperbuat dari tembikar putih   | NOS  | 144.80           |
| U   | 9 Liter tangki mangkuk pembuangan air kecil automatik lengkap dengan alat-alat saifan dan pendakap tersembunyi   | NOS  | 258.80           |
| V   | Basin Mandi<br>1500mm x 750mm basin mandi dari tembikar putih mempunyai 2 bil pemegang bersadur krom lengkap dengan 'bath mixer' set pancuran mandi dan pendakap dinding, dan 38mm pengadang air dan perangkap P | NOS  | 1,035.40         |
| W   | 100mm x 100mm Pemegang sabun dari tanah liat kilat putih (semi recessed)   | NOS  | 28.70            |
| X   | 100mm x 100mm Pemegang sabun dari tanah liat kilat (berwarna) (semi recessed)  | NOS  | 34.50            |

## JADUAL KADAR HARGA

| BIL | HURAIAN   | UNIT | KADAR HARGA (RM) |
|-----|---|------|------------------|
| A   | Kolah mandi PVC bertakungan 30 gelen  | NOS  | 80.60            |
| B   | Lain-lain Kelengkapan Kebersihan<br>550mm x 400mm Cermin muka bersiku ditepi  | NOS  | 73.70            |
| C   | 610mm x 140mm x 6mm Para kaca   | NOS  | 23.00            |
| D   | 675mm x 140mm Para Kaca beserta pendakap-pendakap bersadur kromium  | NOS  | 23.00            |
| E   | Penyidai tuala bersadur kromium 610mm panjang beserta pendakap berbibir   | NOS  | 68.00            |
| F   | 32mm Diameter penyumbat getah dan rantai besi dan tempat rantai untuk besin pencuci tangan                              | NOS  | 6.30             |
| G   | 38mm Diameter sda   | NOS  | 6.30             |
| H   | 32mm Diameter penyumbat getah   | NOS  | 6.30             |
| J   | 38mm Diameter sda   | NOS  | 6.30             |
| K   | 12mm Diameter sesendat dari getah untuk pengunci bebibir atau penahan   | NOS  | 1.10             |
| L   | 20mm Diameter sda   | NOS  | 1.40             |
| M   | 125mm Diameter kepala pili mandi dari logam bersadur kromium, lubang-lubangnya pula bergarispusat 6mm                   | NOS  | 56.80            |
| N   | 63mm Diameter kepala pili mandi dari logam bersadur kromium yang boleh dianjak-anjak dan lubang-lubangnya bergarispusat | NOS  | 35.30            |
| P   | Kepala Paip<br>12mm Diameter kepala paip injap turus ( <i>pillar tap</i> ) bersadur kromium mengikut BS 1010            | NOS  | 38.90            |
| Q   | 20mm Diameter sda   | NOS  | 51.70            |
| R   | 12mm Diameter kepala paip injap berbibir ( <i>bip tap</i> ) bersadur kromium mengikut BS 1010                           | NOS  | 39.60            |
| S   | 12mm Diameter injap penyekat ( <i>stop cock</i> ) diperbuat dari loyang kasar mengikut BS 1010                          | NOS  | 19.50            |
| T   | 20mm Diameter sda   | NOS  | 28.70            |
| U   | 12mm Diameter kepala paip injap tengkok angsa bersadur kromium mengikut BS 1010   | NOS  | 53.60            |

## JADUAL KADAR HARGA

| BIL                                     | HURAIAN   | UNIT | KADAR HARGA (RM) |
|---|---|------|------------------|
| A                                       | Tiang pagar ( <i>angle post</i> ) - 50mm x 50mm x 6mm x 1m)   | NOS  | 6.00             |
| B                                       | Kerja-keja bekal dan pasang kerusi stadium berwarna jenis polietilena ketumpatan tinggi (HDPE) atau setaraf dengannya dan rekabentuk ditentukan oleh Pegawai Penguasa termasuk semua aksesori yang diperlukan untuk dipasang ke permukaan konkrit atau lain mengikut spesifikasi pengeluar. | NOS  | 232.00           |
| C                                       | Kerja-kerja bekal dan pasang set <i>FRP Fiberglass Table Top 42" x 27" x 1"</i> , 4 seat <i>FRP Fiberglass Round Chair Top 15" diameter</i> lengkap dengan kerangka besi 1.5mm Thickness, Square Rod 2" x 2" bercat powder coating dan kelengkapan berkaitan.                               | SET  | 1,040.00         |
| D                                       | Membekal dan memasang alas tempat duduk kerusi medan selera.  | NOS  | 84.00            |
| E                                       | Membekal dan memasang kerangka besi tempat duduk medan selera.  | SET  | 600.00           |
| <b>KELENGKAPAN KESELAMATAN BANGUNAN</b> |   |      |                  |
| F                                       | Kerja membekal dan memasang <i>Reboundable post (flexibel post)</i> . Height : 750mm, pole diameter : 80mm.   | NOS  | 91.00            |
| G                                       | Membekal dan memasang 'Corner Guard Rubber' jenis <i>black colour with yellow reflective sheet</i> .  | NOS  | 55.00            |
| H                                       | Membekal <i>Reflective sheet tape stick</i> .   | NOS  | 36.00            |
| J                                       | Membekal dan memasang <i>Rubber car stopper Dimension : 300mm x 85mm x 75mm</i>   | NOS  | 72.00            |
| K                                       | Membekal dan memasang <i>Convex Mirror (Traffic Mirror) including mounting bracket and all necessary all fixing</i> .   | NOS  | 600.00           |
| L                                       | Membekal dan memasang kelengkapan 'Manual Boom Barrier' mengikut spesifikasi berikut 'prefabricated MS 100mm x 50mm with height 1500mm (1m above ground) dan supported post – M.S pipe dia. 60mm, height 1500mm (1m above ground). Coating white epoxy with reflective red.                 | SET  | 1,500.00         |
| <b>KELENGKAPAN KEMUDAHAN OKU</b>        |   |      |                  |
| <b>TANDAS OKU</b>                       |   |      |                  |
| M                                       | Membekal dan memasang <i>Flip-Up Grab Bar</i> termasuk kelengkapan pemasangan.  | SET  | 180.00           |
| N                                       | Membekal dan memasang <i>Grab Bar Handle</i> jenis Up – down termasuk kelengkapan pemasangan.   | SET  | 2,500.00         |
| P                                       | Membekal dan memasang pintu tandas dari sebarang jenis (mengikut jenis sediada di tapak) bersaiz 1000mm lebar x 2100mm tinggi termasuk kelengkapan pemasangan.  | SET  | 1,800.00         |
| Q                                       | Membekal dan memasang kepala paip jenis <i>Lever</i> yang panjang untuk kegunaan tandas OKU.  | SET  | 150.00           |

## JADUAL KADAR HARGA

| BIL | HURAIAN   | UNIT | KADAR HARGA (RM) |
|-----|---|------|------------------|
|     | <b>TEMPAT PERHENTIAN BAS, LALUAN PEJALAN KAKI, RAMP DAN LAIN-LAIN LOKASI</b>  |      |                  |
| A   | Kerja-kerja membekal dan memasang Permukaan Laluan Bertekstur ( <i>Tactiles</i> ) ' <i>Warning Block</i> ' untuk kemudahan OKU di laluan <i>kerb ramp</i> , tangga, lintasan pejalan kaki, <i>platform</i> keretapi dan lain-lain lokasi yang bersesuaian.  | M    | 55.00            |
| B   | Kerja-kerja membekal dan memasang permukaan laluan bertekstur ( <i>Tactiles</i> ) ' <i>Directional Block</i> ' untuk kemudahan OKU di laluan <i>kerb ramp</i> , tangga, lintasan pejalan kaki, <i>platform</i> keretapi dan lain-lain lokasi yang bersesuaian.  | M    | 40.00            |
| C   | Kerja-kerja membekal dan memasangkan kemudahan <i>handrail</i> . <i>Handrail</i> perlu disediakan mengikut spesifikasi supaya mudah digenggam dan untuk sokongan:<br>i) Ukurlilit: 45mm<br>ii) Ketinggian: 900mm dan <i>lower profile handrail</i> : (700mm untuk kanak-kanak).<br>Perlu disediakan di:<br>i) Tangga<br>ii) Laluan pejalan kaki berkecerunan<br>iii) 'Ramp'<br>iv) 'Lift Car' | M    | 100.00           |
| D   | Kerja membekal dan memasang 'indoor tactile flooring' jenis <i>rubber material</i> untuk kemudahan OKU.   | NOS  | 55.00            |
| E   | Kerja membekal dan memasang 'outdoor tactile flooring' jenis PE material untuk kemudahan OKU.   | NOS  | 55.00            |
| F   | Kerja membekal dan memasang 'outdoor tactile flooring' jenis <i>tactile</i> untuk kemudahan OKU.  | NOS  | 55.00            |

Berdasarkan kepada kadar harga yang dinyatakan di dalam Jadual Kadar Harga, pihak saya/kami telah bersetuju dengan kadar tawaran diskaun sebanyak \* \_\_\_\_\_ % (dengan perkataan : \_\_\_\_\_ ) kepada pihak Majlis Bandaraya Subang Jaya.

**(dibawa ke Borang Sebut Harga).**

(Tandatangan Kontraktor)  
 Nama :  
 No. KP :  
 Atas Sifat :  
 Cop & Alamat Syarikat :

(Tandatangan Saksi)  
 Nama :  
 No. KP :  
 Alamat :

\* *sila potong mana yang tidak berkenaan*

\*\* *sila isikan peratus yang ditawarkan kepada dua titik perpuluhan. (e.g 20.20)*