

## CADANGAN MEMBINA LINTASAN PEJALAN KAKI DI PERSIMPANGAN ANTARA PERSIARAN PERPADUAN DENGAN PERSIARAN BAKTI



### LAMPU ISYARAT J23

### SISTEM LINTASAN PEJALAN KAKI DI HADAPAN BANGUNAN MBSJ

- i- semasa fasa tiga - lintasa pejalan kaki aktif dan kenderaan dihentikan
- ii- Jarak dari persimpangan empat ke lintasan pejalan kaki 182meter

## CADANGAN MEMBINA LINTASAN PEJALAN KAKI DI PERSIMPANGAN ANTARA PERSIARAN PERPADUAN DENGAN PERSIARAN BAKTI



### LAMPU ISYARAT J23

### SISTEM LINTASAN PEJALAN KAKI DI SISI BANGUNAN MBSJ (PADANG BOLA SEPAK)

- i- semasa fasa satu - lintasan pejalan kaki aktif dan kenderaan dihentikan
- ii- Jarak dari persimpangan empat ke lintasan pejalan kaki 100meter

CADANGAN MEMBINA LINTASAN PEJALAN KAKI DI PERSIMPANGAN  
ANTARA  
PERSIARAN PERPADUAN DENGAN PERSIARAN BAKTI



LAMPU ISYARAT J23

SISTEM LINTASAN PEJALAN KAKI DI SEKITAR BANGUNAN MBSJ

